ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1234544 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1012-2 Т, 4472429) Генератор

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1012-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Генератор, сигналдарға арналған, электрлік, төмен жиілікті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Айнымалы қысым генераторлары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Аудио жиілік генераторы кабельдерді іздеуге, байламдағы кабельдерді таңдауға, кабель ақауларын іздеуге, портативті дизайнға арналған.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сатып алынатын құжаттардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.1. Дыбыс генераторы кабельдік тректерді анықтауға, кабельді байламнан таңдауға, ақаулық орындарын табуға арналған.

2.1.1. Шығыс жиіліктер: 491Гц бастап 8440 Гц дейін.

2.1.2. Ұстатқыштардағы қуат:

- 0 … 10 Вт. Қадам мөлшері 0,5 Вт;

- 0 … 200 Вт. Қадам мөлшері 10 Вт.

2.1.3. Толық кедергіні келісу: 0,5 … 1000 Ω, автоматты түрде.

2.1.4. Өлшеу функциясы: шлейфтің толық кедергісі, кернеу, ток.

2.1.5. Қорек: 100 … 240 В АС.

2.1.6. Тұтыну қуаты: Макс. 400 ВА

2.1.7. Интерфейс: RS - 232.

2.1.8. Габаритті көлемдер (ШхДхВ) кем емес: 450 х 320 х 133 мм.

2.1.9. Салмағы, артық емес: Шамамен 12 кг.

2.1.10. Жұмыс температурасы: -12 °C + 50°C дейін.

2.1.11. Қорғау класы: IP 20.

2.2. Басқа сипаттамалары:

2.2.1. Дыбысты жіліктегі генераторы, ауыстырып орындау: 1.

2.2.2. Генераторды қосуға арналған кабельдар: 1.

2.3. Стандарттарға (халықаралық/сәйкестік) сертификаты: МЕМСТ ISO 3745-2014.

2.4. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: Жеткізу күнінен бастап 12 ай.

2.5. Тауардың шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.6. Қажет болған жағдайда құқық қабілеттілігін куәландыратын куәлікті немесе басқа құжатты/лицензияларды қоса беру: тауарды "АЖК" АҚ қоймаға жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну. Тауар жаңа болуы тиіс (қайта өңделген емес, тоқтатылған емес).

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ ISO 3745-2014

Қол қойған Питеева Татьяна Юрьевна

Қол қойылған күні 30.09.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1234544
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1012-2 Т, 4472429) Генератор

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1012-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Генератор, для сигналов, электрический, низкочастотный
Наименование категории ОКТРУ	Генераторы переменного давления
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Генератор звуковой частоты предназначен для поиска кабелей, выбора кабелей из пучка, поиска дефектов кабеля, переносное исполнение.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1. Звуковой генератор предназначен для определения трасс кабелей, выбора кабеля из пучка, поиска мест неисправностей.

2.1.1. Выходные частоты: от 490Гц до 8440 Гц.

2.1.2. Мощность на клеммах:

- 0 … 10 Вт. Величина шага 0,5 Вт;

- 0 … 200 Вт. Величина шага 10 Вт.

2.1.3. Согласование полного сопротивления: 0,5 … 1000 Ω, автоматически.

2.1.4. Функции измерения: полное сопротивление шлейфа, напряжение, ток.

2.1.5. Питание: 100 … 240 В АС.

2.1.6. Потребляемая мощность: Макс. 400 ВА.

2.1.7. Интерфейс: RS - 232.

2.1.8. Габаритные размеры (ШхДхВ), не менее: 450 х 320 х 133 мм.

2.1.9. Вес, не более: 12 кг.

2.1.10. Рабочая температура: -12 °С до + 50°С.

2.1.11. Класс защиты: IP 20.

2.2. Прочие характеристики:

2.2.1. Генератор звуковой частоты, переносное исполнение: 1.

2.2.2. Кабель для подключения генератора: 1.

2.3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ ISO 3745-2014.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5. Год выпуска товара не ранее: 2026 года.

2.6. При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ ISO 3745-2014

Подписал	Питеева Татьяна Юрьевна
Дата подписания	30.09.2026