ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1260447 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2686 Т, 4551509) Блок

Тапсырыс беруші: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ
Ұйымдастырушы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2686 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Блок, графитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Электрлік графит электродтары
Қосымша сипаттама	Аталуы: Прикрепить документ Перевести Перевод Графит блок 150х340х1100мм
Саны	7885.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., 631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, Проспект Абая, 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1-кесте графиттің физика-механикалық көрсеткіштері

	Көрсеткіштің атауы, оның нормалары

Материалдың атауы	Көлемдік тығыздық, г / см^3, кем емес	Меншікті электр. қарсылық-лық, мк·Ом * м, артық емес	Иілу беріктігінің шегі, МПа, кем емес	Қысу беріктігінің шегі, МПа, кем емес	Күлділік, % , артық емес	Кеуектілік, %, артық емес	Сыртқы түрі
ЭГ-RP маркалы графит блогы 150х340х1100мм	1,6	12,5	6,0	-	0,5	-	Кестені қарау

2-кесте – Графит блоктарының сыртқы түріне қойылатын талаптар

Көрсеткіштің атауы	Мәні
1. ЭГ-RP маркалы графиті блогының бетінің күйі 150х340х1100мм.	ені +/- 2 мм, ұзындығы 1100 +/- 5 мм; -
2. Блоктың бетінде:	

3.Түзуліктен ауытқу блоктың жалпы ұзындығының 0,5% - дан астамын құрайды	Жол берілмейді
4.Бір бетте тереңдігі 10 мм-ден асатын ұзындығы 20 мм-ден асатын 3 дана жарықшақ	Жол берілмейді
5.Блоктың бір бетіне жалпы ұзындығы 90 мм-ден асатын, тереңдігі 15 мм-ден асатын бойлық беттердің сынықтары	Жол берілмейді
6. Бір бетке ені 0,5 мм-ден асатын және ұзындығы блоктың ұзындығының 15% - дан асатын бойлық жарықтарға 2 дана мөлшерінде жол берілмейді.	Жол берілмейді
7. Көлденең жарықтар	Жол берілмейді
8. Блоктың бетінде:	
9. Құрылымдық жарықтар	Есепке алынбайды
10. Тереңдігі 5 мм-ден аз түйірлерді бояу	Есепке алынбайды
1. 11. Жүк түсіретін құрылғылардың іздері	Есепке алынбайды
12. Дайындамаларды жылжыту кезінде пайда болған сызаттар	Есепке алынбайды

ЭГ-RP МЕМСТ 57613-2017 маркасы үшін 4-кестеге сәйкес материалдың тығыздығы, УЭС, иілу беріктігі, күл шегінен басқа физикалық-механикалық қасиеттері.

2.1	Ұсынылатын ТЖҚ сапасына кепілдік мерзімі	Жеткізілген күннен бастап 12 ай
2.2	Әлеуетті өнім берушілердің тауар маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді ұсынуы туралы талап	Талап етілмейді
2.3	Техникалық стандарттар: ҚР аумағында тіркелгендігі / ҚР аумағында тіркелмегендігі көрсетілуі тиіс	ЭГ-RP МЕМСТ 57613-2017 маркаға арналған 4-кесте

2.4	Өнім берушілердің Сатып алу туралы шартты орындау аясында жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды беруі туралы талап	Өнімді жеткізушімен бірге келесі құжаттар ұсынылады: сапа паспорты немесе өндіруші зауыттың сапа сертификаты.	

2.5	Тиісті лицензияға (лицензияларға) және өзге де рұқсат беру құжаттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат беруге (лицензиялауға) жататын қызмет түрлерін (кіші түрлерін) көрсете отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсатты (лицензияны) беру туралы талап	Талап етілмейді	
2.6	Әлеуетті өнім берушілердің ашу күніне дейін сатып алынатын тауарлардың үлгілерін ұсынуы туралы талап, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне тауарлар үлгілерінің сәйкестігін бағалау тәртібі мен әдістемесі1)	Талап етілмейді	
2.7	Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтердің нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптар	Талап етілмейді	
2.9	Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы көрсетілуі тиіс валюта (лар)	Теңге	
2.10	Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті өнім берушіге немесе өндірушіге тиістілігін айқындайтын сипаттамалардың болуын көрсету	Талап етілмейді	

2.11	Әлеуетті өнім берушінің соңғы 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесін көздейтін біліктілік талаптары	Талап етілмейді
2.12	Әлеуетті өнім берушілерде сатып алу нысанасына сәйкес келетін салада жұмыс тәжірибесі бар білікті мамандардың болуы туралы талаптар	Талап етілмейді
2.13	Растайтын құжаттарды ұсына отырып, әлеуетті өнім берушіде жабдықтың, техниканың, ғимараттардың (құрылыстардың), үй-жайлардың болуы туралы талаптар	Талап етілмейді
2.14	Құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат	Талап етілмейді

2.15	Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа талаптар	Талап етілмейді
2.16	Әлеуетті өнім берушілерге өткізілетін сатып алу шарттары туралы неғұрлым толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша мәліметтер	Талап етілмейді
2.17	Әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының және тендерлік өтінімге қол қойған әлеуетті өнім берушінің уәкілетті тұлғасының /әлеуетті өнім берушінің-кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның жақын туыстары, жұбайы, жекжаттары туралы ақпарат беру туралы талап	Талап етілмейді

2.18	Әлеуетті өнім берушінің бенефициарлық иелері туралы ақпаратты ашу туралы талап.	Талап етілмейді
2.19	Әлеуетті Өнім берушінің тендерлік құжаттама талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында Тапсырыс берушінің әлеуетті Өнім беруші объектілерінің орналасқан жеріне шығу құқығы.	Талап етілмейді
2.20	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын өзге де талаптар	Талап етілмейді

Қол қойған ОКАСОВА ЗАУРЕШ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА
Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1260447
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (2686 Т, 4551509) Блок

Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

Организатор: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2686 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок, графитовый
Наименование категории ОКТРУ	Электроды графитовые
Дополнительная характеристика	Наименование: Блок графитовый 150х340х1100мм
Количество	7885.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, 631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, Проспект Абая, 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Таблица 1 Физико - механические показатели графита

	Наименование показателя, его нормы

Наименование материала	Плотность, г/см^3, не менее	Удельное электрич. сопротив-ление, мк·Ом·м, не более	Предел прочности на изгиб, МПа, не менее	Предел прочности на сжатие, МПа, не менее	Зольность, %, не более	Пористость, %, не более	Внешний вид
Блок из графита марки ЭГ/ RP 150х340х 1100мм	1,6	12,5	6,0	-	0,5	-	См.табл.

Таблица 2 - Требования к внешнему виду блоков графитовых

Наименование показателя	Значение
1. Состояние поверхности Блока из графита марги ЭГ-RP 150х340х1100мм.	допуск на ширину+/-2мм, на длину 1100+/-5мм;-
2.На поверхности блока:	
3.Отклонение от прямолинейности более 0,5% от общей длины блока	Не допускаются
4.Сколы глубиной более 10мми длиной более 20 мм в количестве 3шт. на одной поверхности	Не допускаются

5.Сколы продольных граней глубиной более 15 мм, суммарной длиной более 90мм на одну грань блока	Не допускаются
6,Не допускаются продольные трещины шириной более 0,5мм и длиной, превышающей 15% длины блока, в количестве более 2шт. на одну поверхность.	Не допускаются
7,Поперечные трещины	Не допускаются
8.На поверхности блока:	
9.Структурные трещины	Не учитываются
10.Выкрашивание зерен глубиной менее 5 мм	Не учитываются
11.Следы от грузозахватных приспособлений	Не учитываются
1.Царапины, возникшие при перемещении заготовок	Не учитываются

Физико-механические свойства материала кроме плотности, УЭС, предела прочности на изгиб, зольности согласно Таблицы 4 для марки ЭГ-RP ГОСТ 57613-2017.

2.1	Гарантийный срок на качество предлагаемых ТРУ	12 месяцев от даты выполненной поставки

2.2	Требование о предоставлении потенциальными поставщиками сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара	Не требуется
2.3	Технические стандарты с указанием зарегистрированы на территории РК/ не зарегистрированы на территории РК	Таблица 4 для марки ЭГ-RP ГОСТ 57613-2017

2.4	Требование к поставщикам о предоставлении в рамках исполнения договора о закупках документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан	Поставщик с поставкой товара предоставляет следующую документацию: паспорт качества или сертификат качества завода изготовителя.	

2.5	Требование о предоставлении разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с указанием на соответствующую(ие) лицензию (и) и иные разрешительные документы, а также виды (подвиды) деятельности, подлежащих разрешению (лицензированию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан	Не требуется	
2.6	Требование о предоставлении потенциальными поставщиками образцов закупаемых товаров до даты вскрытия, а также порядок и методика оценки соответствия образцов товаров технической спецификации Заказчика[1)]	Не требуется	
2.7	Требования к форме и содержанию сведений о конфликте интересов[2)]	Не требуется	
2.9	Валюта(ы), в которой(ых) должно быть выражено ценовое предложение потенциального поставщика	Тенге	

2.10	Указание на наличие характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю[3)]		Не требуется	
2.11	Квалификационные требования, предусматривающие у потенциального поставщика опыта работы в течение последних 5 (пяти) лет[4)]	Не требуется		
2.12	Требования о наличии у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок	Не требуется		

2.13	Требования о наличии у потенциального поставщика оборудования, техники, зданий (сооружений), помещений с предоставлением подтверждающих документов [5)]	Не требуется
2.14	Информация об уровне ответственности объектов строительства[6)]	Не требуется
2.15	Иные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан	Не требуется
2.16	Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок	Не требуется

2.17	Требование о предоставлении информации о близких родственниках, супруге, свойственниках первого руководителя потенциального поставщика и уполномоченного лица потенциального поставщика, подписавшего тендерную заявку /потенциального поставщика-физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.	Не требуется
2.18	Требование о раскрытии информации о бенефициарных владельцах потенциального поставщика.	Не требуется

2.19	Право выезда Заказчика на место нахождения объектов потенциального Поставщика, с целью определения соответствия потенциального Поставщика требованиям тендерной документации[10].	Не требуется
2.20	Иные требования к потенциальному поставщику[8]	Не требуется

Подписал ОКАСОВА ЗАУРЕШ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА
Дата подписания 30.10.2026