ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1261187

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Муфта

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(128 Т, 4553417)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации	21.000	Дана	604800.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 2(129 Т, 4553416)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	58.000	Дана	1670400.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 3(130 Т, 4553415)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации	26.000	Дана	748800.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 4(131 Т, 4553414)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	46.000	Дана	1821600.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 5(132 Т, 4553413)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации	67.000	Дана	2653200.00	КАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 6(133 Т, 4553412)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	67.000	Дана	2653200.00	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 7(134 Т, 4553411)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтан дыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации	27.000	Дана	1004400.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 8(135 Т, 4553410)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	60.000	Дана	2232000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 9(136 Т, 4553409)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации	44.000	Дана	1636800.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 10(137 Т, 4553408)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	68.000	Дана	1836000.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 11(138 Т, 4553407)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется	47.000	Дана	1269000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				огня.						
№ 12(139 Т, 4553406)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	80.000	Дана	2160000.00	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 13(140 Т, 4553405)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и парилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизаци и муфт не требуется огня.	28.000	Дана	604800.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 14(	Жалғастырғы	1095-0010-0009-	Тарату	268: Сипаттама,	35.00	Дана	756000.00	КАЗАХСТ	Шартқа	Тауар

141 Т, 4553404)	ш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	100046865	пункті	СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и парилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизаци и муфт не требуется огня.	0			АН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	жасаушылардың арасында
№ 15(142 Т, 4553403)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и парилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизаци и муфт не требуется огня.	89.000	Дана	1922400.00	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 16(143 Т, 45534	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін,	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 5х1. Предназначенны	13.000	Дана	265200.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. ,	Шартқа қол қойылған	Тауар жасаушылардың

02)	поливинилхлоридті, жалғастырғыш			для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86				ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	күннен бастап 65 күнтізбелік күні	арасында
№ 17(144 Т, 4553401)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	55.000	Дана	1122000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 18(145 Т, 45534	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін,	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 5х1. Предназначенны	111.000	Дана	2264400.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. ,	Шартқа қол қойылған	Тауар жасаушылардың

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

00)	поливинилхлоридті, жалғастырғыш			для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86				ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	күннен бастап 65 күнтізбелік күні	арасында
№ 19(146 Т, 4553399)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВС муфталары 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялауға және механикалық қорғауға арналған. МВС муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПС 20/40 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым - ЭП-210-1 дана; экрандық шиналар - ЭШГз 10х480 -1 дана, ЭШГ 10х150 - 1 дана; 107-02К таспасы -4м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; АӨК-0,5 м таспасы. Экранды қалпына келтіру үшін; 2900R-0,1 м	246.000	Дана	21254400.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				герметикалық мастикалық лента; серіппелі сақина Р64 -2 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 9м, VM (101мм * 3м) - 0,34м; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (4,5 м.). МКПАБп 7х4х1,2 кәбілінің екі құрылыс ұзындығын қосу үшін МВС-40/7-ЛГ муфтасына сәйкес келеді. ҚР СТ 2532-2014 сәйкестігі.						
№ 20(147 Т, 4553398)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВС муфталары 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялауға және механикалық қорғауға арналған. МВС муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПС 20/40 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым - ЭП-210-1 дана; экрандық шиналар - ЭШГз 10х480 -1 дана, ЭШГ 10х150 - 1 дана; 107-02К таспасы -4м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; АӨК-0,5 м таспасы. Экранды қалпына келтіру үшін; 2900R-0,1 м герметикалық мастикалық лента; серіппелі сақина Р64 -2 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 9м, VM (101мм * 3м) - 0,34м; Armorcast арматуралау	251.000	Дана	21686400.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				таспасы - 1 дана (4,5 м.). МКПАБп 7х4х1,2 кәбілінің екі құрылыс ұзындығын қосу үшін МВС-40/7-ЛГ муфтасына сәйкес келеді. ҚР СТ 2532-2014 сәйкестігі.						
№ 21(148 Т, 4553397)	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВС муфталары 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялауға және механикалық қорғауға арналған. МВС муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПС 20/40 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым - ЭП-210-1 дана; экрандық шиналар - ЭШГз 10х480 -1 дана, ЭШГ 10х150 - 1 дана; 107-02К таспасы -4м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; АӨК-0,5 м таспасы. Экранды қалпына келтіру үшін; 2900R-0,1 м герметикалық мастикалық лента; серіппелі сақина Р64 -2 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 9м, VM (101мм * 3м) - 0,34м; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (4,5 м.). МКПАБп 7х4х1,2 кәбілінің екі құрылыс ұзындығын қосу үшін МВС-40/7-ЛГ муфтасына сәйкес келеді. ҚР СТ 2532-2014 сәйкестігі.	230.000	Дана	19872000.00	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 22(	Жалғастырғы	1095-0010-0009-	Тарату	268: Сипаттама,	182.0	Дана	21490560.0	КАЗАХСТ	Шартқа	Тауар

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

149 Т, 4553396)	ш, кабельдік, типі МВР	100046865	пункті	Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған ЖМР муфталары тармақтардың құрылғысына, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау мен механикалық қорғауға арналған. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШП 7х4х1,2 кәбілінен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілімен тармақталуды жүзеге асыру үшін муфтаға сәйкес келеді: сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МЖР-50/7-ЛГ.муфталары, тармақтардың	00		0	АН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				құрылғысына арналған, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялық кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау және механикалық қорғау. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кәбілімен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінен тармақталуды жүргізу үшін муфтаға сәйкес келеді: МВР-50/7-ЛГ.							
№ 23(150 Т, 4553395)	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВР	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған ЖМР муфталары тармақтардың құрылғысына, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы	170.000	Дана	20073600.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау мен механикалық қорғауға арналған. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШП 7х4х1,2 кәбілінен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілімен тармақталуды жүзеге асыру үшін муфтаға сәйкес келеді: сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МЖР-50/7-ЛГ.муфталары, тармақтардың құрылғысына арналған, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялық кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				және механикалық қорғау. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кәбілімен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінен тармақталуды жүргізу үшін муфтаға сәйкес келеді: МВР-50/7-ЛГ.							
№ 24(151 Т, 4553394)	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВР	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған ЖМР муфталары тармақтардың құрылғысына, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау мен механикалық қорғауға арналған. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50	175.000	Дана	20664000.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШП 7х4х1,2 кәбілінен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілімен тармақталуды жүзеге асыру үшін муфтаға сәйкес келеді: сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МЖР-50/7-ЛГ.муфталары, тармақтардың құрылғысына арналған, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялық кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау және механикалық қорғау. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кәбілімен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінен тармақталуды жүргізу үшін муфтаға сәйкес келеді: МВР-50/7-ЛГ.							
№ 25(153 Т, 4553393)	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВБ	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВБ муфталары кәбілдерді шеткі бөлу арқылы ауаның ағуын болдырмауға арналған. МВБ муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПБ муфтасының полиэтилен корпусы 20/40 - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым ЭПП-1 90 - 1 дана; ЭШГ 10х150 экрандық шиналар - 2 дана; белдік оқшаулауды қалпына келтіруге арналған 107-02К таспасы; Р63	181.000	Дана	23957160.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				серіппелі сақина - 2 дана, Р64 - 2 дана; көлемді тор; герметикалық мастикалық лента 2900R - 1,2 м; VM герметикалық таспасы; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (3 м). ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінде ауаны бұғаттауды жүзеге асыру үшін МВБ-40/4-7КГ муфтасына сәйкес келеді.						
№ 26(154 Т, 4553392)	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВБ	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВБ муфталары кәбілдерді шеткі бөлу арқылы ауаның ағуын болдырмауға арналған. МВБ муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПБ муфтасының полиэтилен корпусы 20/40 - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым ЭПП-1 90 - 1 дана; ЭШГ 10х150 экрандық шиналар - 2 дана; белдік оқшаулауды қалпына келтіруге арналған 107-02К таспасы; Р63 серіппелі сақина - 2 дана, Р64 - 2 дана; көлемді тор; герметикалық мастикалық лента 2900R - 1,2 м; VM герметикалық таспасы; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (3 м). ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінде ауаны бұғаттауды жүзеге асыру үшін МВБ-40/4-7КГ муфтасына сәйкес келеді.	75.000	Дана	9927000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 27(152 Т,	Жалғастырғыш, кабельдік,	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4	490.000	Дана	64856400.00	ҚАЗАХСТАН ,	Шартқа қол	Тауар жасаушылар

4553391)	типі МВБ		қалқаны	магистральдық кәбілге арналған МВБ муфталары кәбілдерді шеткі бөлу арқылы ауаның ағуын болдырмауға арналған. МВБ муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПБ муфтасының полиэтилен корпусы 20/40 - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым ЭПП-1 90 - 1 дана; ЭШГ 10х150 экрандық шиналар - 2 дана; белдік оқшаулауды қалпына келтіруге арналған 107-02К таспасы; Р63 серіппелі сақина - 2 дана, Р64 - 2 дана; көлемді тор; герметикалық мастикалық лента 2900R - 1,2 м; VM герметикалық таспасы; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (3 м). ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінде ауаны бұғаттауды жүзеге асыру үшін МВБ-40/4-7КГ муфтасына сәйкес келеді.				Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	ының арасында

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 27.10.2026 15:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-3945, Jazybayeva_A@Railways.kz

Нысанды дайындаған: Асем Джазыбаева

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1261187

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

Муфта

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(128 Т, 4553417)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	21.000	Штука	604800.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 2(129 Т,	Муфта, для кабеля,	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 19х1.	58.000	Штука	1670400.00	КАЗАХСТАН ,	С даты подписан	Среди товаропроизвод

4553416)	поливинилхлоридная, соединительная			Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86				г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	ия договора в течение 65 календарных дней	ителей
№ 3(130 Т, 4553415)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	26.000	Штука	748800.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 4(131 Т, 4553414)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная,	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения	46.000	Штука	1821600.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТ	С даты подписания договора	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	соединительная			кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86				АН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	в течение 65 календарных дней	
№ 5(132 Т, 4553413)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	67.000	Штука	26532000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 6(133 Т, 4553412)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из	67.000	Штука	26532000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана,	С даты подписания договора в течение 65	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86				МБ Астана	календарных дней	
№ 7(134 Т, 4553411)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	27.000	Штука	1004400.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 8(135 Т, 4553410)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего	60.000	Штука	2232000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 9(136 Т, 4553409)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	44.000	Штука	1636800.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 10(137 Т, 4553408)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых	68.000	Штука	1836000.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А.,	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.				г.Актобе, МБ Актобе		
№ 11(138 Т, 4553407)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	47.000	Штука	1269000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 12(139 Т, 4553406)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и	80.000	Штука	2160000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				прилегающие участки кабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.						
№ 13(140 Т, 4553405)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	28.000	Штука	604800.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 14(141 Т, 4553404)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих	35.000	Штука	756000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.						
№ 15(142 Т, 4553403)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	89.000	Штука	1922400.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 16(143 Т, 4553402)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги	13.000	Штука	265200.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 17(144 Т, 4553401)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	55.000	Штука	1122000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 18(145 Т, 4553400)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред.	111.000	Штука	2264400.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 19(146 Т, 4553399)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, Муфты МВС для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены длягерметизации и механической защиты сростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. Всостав муфты МВС входят: полиэтиленовый корпус муфты МПС 20/ 40 - 1шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод - ЭП-210 - 1шт.;экранные шины - ЭШГз 10х480 -1шт., ЭШГ 10х150 -1шт.; лента 107-02К -4м.для восстановления поясной изоляции; лента АПК-0,5м. Для восстановленияэкрана; герметизирующая мастичная лента 2900R-0,1м; пружинное кольцоР64 -2шт.; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 9м., VM (101мм*3м) - 0,34м; армирующая лента Armorcast - 1шт.(4,5м.). Для соединения двух строительных длин кабеля МКПАБп 7х4х1,2 соответствует муфта:МВС-40/7-ЛГ.	246.000	Штука	21254400.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 20(147 Т, 4553398)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, Муфты МВС для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены длягерметизации и	251.000	Штука	21686400.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы,	С даты подписания договора в течение 65	Среди товаропроизводителей

				механической защиты сростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. Всостав муфты МВС входят: полиэтиленовый корпус муфты МПС 20/ 40 - 1шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод - ЭП-210 - 1шт.;экранные шины - ЭШГз 10х480 -1шт., ЭШГ 10х150 -1шт.; лента 107-02К -4м.для восстановления поясной изоляции; лента АПК-0,5м. Для восстановленияэкрана; герметизирующая мастичная лента 2900R-0,1м; пружинное кольцоР64 -2шт.; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 9м., VM (101мм*3м) - 0,34м; армирующая лента Armorcast - 1шт.(4,5м.). Для соединения двух строительных длин кабеля МКПАБп 7х4х1,2 соответствует муфта:МВС-40/7-ЛГ.				МБ Алматы	календарных дней	
№ 21(148 Т, 4553397)	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, Муфты МВС для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены длягерметизации и механической защиты сростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. Всостав муфты	230.000	Штука	19872000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				МВС входят: полиэтиленовый корпус муфты МПС 20/ 40 - 1шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод - ЭП-210 - 1шт.;экранные шины - ЭШГз 10х480 -1шт., ЭШГ 10х150 -1шт.; лента 107-02К -4м.для восстановления поясной изоляции; лента АПК-0,5м. Для восстановлениязкрана; герметизирующая мастичная лента 2900R-0,1м; пружинное кольцоР64 -2шт.; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 9м., VM (101мм*3м) - 0,34м; армирующая лента Armorcast - 1шт.(4,5м.). Для соединения двух строительных длин кабеля МКПАБп 7х4х1,2 соответствует муфта:МВС-40/7-ЛГ.						
№ 22(149 Т, 4553396)	Муфта, кабельная, тип МВР	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, Муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляустройства ответвлений, а также герметизации и механической защитысростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточнымвоздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВР входят: полиэтиленовыйкорпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранные соединители 4460D-M - 3шт.;экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные	182.000	Штука	21490560.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

				шины ЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы;лента 107-02К - 9м. для восстановления поясной изоляции; лента АПК длявосстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.;пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.; хомут D50 - 3шт;герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м. , VM (101мм*3м) - 1,11м.;армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвленияот кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВР-50/7-ЛГ.муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4,предназначены для устройства ответвлений, а также герметизации имеханической защиты сростков симметричных кабелей находящихся подпостоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВРвходят: полиэтиленовый корпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранныесоединители 4460D-M - 3шт.; экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шиныЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы; лента 107-02К - 9м. для восстановленияпоясной изоляции; лента АПК для восстановления экрана; герметизирующаяма						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стичная лента 2900R - 0,15м.; пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.;хомут D50 - 3шт; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м. , VM(101мм*3м) - 1,11м.; армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвления от кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 23(150 Т, 4553395)	Муфта, кабельная, тип МВР	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, Муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляустройства ответвлений, а также герметизации и механической защитысростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточнымвоздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВР входят: полиэтиленовыйкорпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранные соединители 4460D-M - 3шт.;экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шины ЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы;лента 107-02К - 9м. для восстановления поясной изоляции; лента АПК длявосстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.;пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.; хомут D50 - 3шт;герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м. ,	170.000	Штука	20073600.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				VM (101мм*3м) - 1,11м.;армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвленияот кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВР-50/7-ЛГ.муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4,предназначены для устройства ответвлений, а также герметизации имеханической защиты сростков симметричных кабелей находящихся подпостоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВРвходят: полиэтиленовый корпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранныесоединители 4460D-M - 3шт.; экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шиныЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы; лента 107-02К - 9м. для восстановленияпоясной изоляции; лента АПК для восстановления экрана; герметизирующаямастичная лента 2900R - 0,15м.; пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.;хомут D50 - 3шт; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м. , VM(101мм*3м) - 1,11м.; армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвления от кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				муфта: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 24(151 Т, 4553394)	Муфта, кабельная, тип МВР	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, Муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляустройства ответвлений, а также герметизации и механической защитысростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточнымвоздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВР входят: полиэтиленовыйкорпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранные соединители 4460D-M - 3шт.;экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шины ЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы;лента 107-02К - 9м. для восстановления поясной изоляции; лента АПК длявосстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.;пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.; хомут D50 - 3шт;герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м. , VM (101мм*3м) - 1,11м.;армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвленияот кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВР-50/7-ЛГ.муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4,предназначены для устройства ответвлений, а также герметизации	175.000	Штука	20664000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				имеханической защиты сростков симметричных кабелей находящихся подпостоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВРвходят: полиэтиленовый корпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранныесоединители 4460D-M - 3шт.; экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шиныЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы; лента 107-02К - 9м. для восстановленияпоясной изоляции; лента АПК для восстановления экрана; герметизирующаямастичная лента 2900R - 0,15м.; пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.;хомут D50 - 3шт; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м. , VM(101мм*3м) - 1,11м.; армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвления от кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 25(153 Т, 4553393)	Муфта, кабельная, тип МВБ	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, Муфты МВБ для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляпредотвращения утечки воздуха через оконечную разделку кабелей. В составмуфты МВБ входят: полиэтиленовый корпус муфты МПБ 20/40 - 1 шт.;экранные соединители 4460D-	181.000	Штука	23957160.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				М - 2шт.; экранный провод ЭПП-1 90 - 1шт.;экранные шины ЭШГ 10х150 - 2шт.; лента 107-02К для восстановленияпоясной изоляции; пружинное кольцо Р63 - 2шт., Р64 - 2шт.; объемнаясетка; герметизирующая мастичная лента 2900R - 1,2м; герметизирующаялента VM; армирующая лента Armorcast - 1шт (3м). Для осуществленияблокировки воздуха в кабеле ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВБ-40/4-7КГ.						
№ 26(154 Т, 4553392)	Муфта, кабельная, тип МВБ	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, Муфты МВБ для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляпредотвращения утечки воздуха через оконечную разделку кабелей. В составмуфты МВБ входят: полиэтиленовый корпус муфты МПБ 20/40 - 1 шт.;экранные соединители 4460D-М - 2шт.; экранный провод ЭПП-1 90 - 1шт.;экранные шины ЭШГ 10х150 - 2шт.; лента 107-02К для восстановленияпоясной изоляции; пружинное кольцо Р63 - 2шт., Р64 - 2шт.; объемнаясетка; герметизирующая мастичная лента 2900R - 1,2м; герметизирующаялента VM; армирующая лента Armorcast - 1шт (3м). Для осуществленияблокировки воздуха в кабеле ТЗПАБпШп	75.000	Штука	99270000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				4х4х1,2 соответствует муфта:МВБ-40/4-7КГ.						
№ 27(152 Т, 4553391)	Муфта, кабельная, тип МВБ	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, Муфты МВБ для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляпредотвращения утечки воздуха через оконечную разделку кабелей. В составмуфты МВБ входят: полиэтиленовый корпус муфты МПБ 20/40 - 1 шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод ЭПП-1 90 - 1шт.;экранные шины ЭШГ 10х150 - 2шт.; лента 107-02К для восстановленияпоясной изоляции; пружинное кольцо Р63 - 2шт., Р64 - 2шт.; объемнаясетка; герметизирующая мастичная лента 2900R - 1,2м; герметизирующаялента VM; армирующая лента Armorcast - 1шт (3м). Для осуществленияблокировки воздуха в кабеле ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВБ-40/4-7КГ.	490.000	Штука	64856400.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

3. Срок начала представления замечаний: 27.10.2026 15:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-3945, Jazybayeva_A@Railways.kz

Форму подготовил: Асем Джазыбаева

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе