ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1261187

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

03.11.2026

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Тауар жасаушыларының арасында.

Муфта

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (128 Т, 4553417)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы	21.000	Дана	604800.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 2 (12916, 4553416)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	58.000	Дана	1670400.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушыларының арасында
№ 3 (13015, 4553415)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а	26.000	Дана	748800.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушыларының арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 4 (131 Т, 4553414)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	46.000	Дана	1821600.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 5 (132 Т, 4553413)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса,	67.000	Дана	2653200.00	КАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 6 (133 Т, 4553412)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не	67.000	Дана	26532000	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

					требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 7 (134 Т, 4553411)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	27.000	Дана	1004400.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 8 (135 Т, 4553410)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразру	60.000	Дана	2232000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					шению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 9 (136 Т, 4553409)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	44.000	Дана	1636800.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 10 (137 Т, 4553408)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматтыажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком,	68.000	Дана	1836000.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.						
№ 11 (138 Т, 4553407)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	47.000	Дана	1269000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 12 (139 Т, 4553406)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғы	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ.	80.000	Дана	2160000.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбе	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

		ш			Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.				Астана қ., МБ Астана	лік күні	
№ 13 (140 Т, 4553405)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых п олумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и парилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизаци и	28.000	Дана	604800.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

					муфт не требуется огня.						
№ 14 (141 Т, 4553404)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых п олумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и парилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизаци и муфт не требуется огня.	35.000	Дана	756000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 15 (142 Т, 4553403)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых п олумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и парилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими	89.000	Дана	1922400.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизаци и муфт не требуется огня.						
№ 16 (143 Т, 4553402)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	13.000	Дана	265200.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушыларының арасында
№ 17 (144 Т, 4553401)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля	55.000	Дана	1122000.00	КАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушыларының арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 18 (14500 Т, 4553400)	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит изполиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт сзамком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы квоздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	111.000	Дана	2264400.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында
№ 19 (14600 Т, 45533	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхл	1095-0010-0009-100046868	Автоматтыажыратқыш	268: Сипаттама, сыйымдылығы 7х4 магистральдық	246.000	Дана	21254400.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. ,	Шартқа қол қойылған күннен	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

99)		оридті, жалғастырғыш			кәбілге арналған МВС муфталары 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялауға және механикалық қорғауға арналған. МВС муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПС 20/40 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым - ЭП-210-1 дана; экрандық шиналар - ЭШГз 10х480 -1 дана, ЭШГ 10х150 -1 дана; 107-02К таспасы -4м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; АӨК-0,5 м таспасы. Экранды қалпына келтіру үшін; 2900R-0,1 м герметикалық мастикалық лента; серіппелі сақина Р64 -2 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 9м, VM (101мм * 3м) - 0,34м; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (4,5 м.). МКПАБп 7х4х1,2 кәбілінің екі құрылыс ұзындығын қосу үшін МВС-40/7-ЛГ муфтасына сәйкес келеді. ҚР СТ 2532-2014 сәйкестігі.				ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., МБ Актобе	бастап 65 күнтізбелік күні	
№ 20 (147 Т,	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін,	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқыш	268: Сипаттама, сыйымдылығы 7х4	251.000	Дана	21686400.00	КАЗАХСТАН , Алматы	Шартқа қол қойылға	Тауар жасаушылардың

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4553398)		поливинилхлоридті, жалғастырғыш			магистральдық кәбілге арналған МВС муфталары 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялауға және механикалық қорғауға арналған. МВС муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПС 20/40 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым - ЭП-210-1 дана; экрандық шиналар - ЭШГз 10х480 -1 дана, ЭШГ 10х150 -1 дана; 107-02К таспасы -4м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; АӨК-0,5 м таспасы. Экранды қалпына келтіру үшін; 2900R-0,1 м герметикалық мастикалық лента; серіппелі сақина Р64 -2 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 9м, VM (101мм * 3м) - 0,34м; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (4,5 м.). МКПАБп 7х4х1,2 кәбілінің екі құрылыс ұзындығын қосу үшін МВС-40/7-ЛГ муфтасына сәйкес келеді. ҚР СТ 2532-2014 сәйкестігі.				к. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы к., МБ Алматы	н күннен бастап 65 күнтізбелік күні	арасында
№ 21 (148	273313.700.000018	Жалғастырғыш, шоғырсым	1095-0010-0009-100046868	Автоматты ажыратқы	268: Сипаттама, сыйымдылығы	230.000	Дана	19872000.00	КАЗАХСТАН ,	Шартқа қол	Тауар жасаушыла

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т, 4553397)		үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш		ш	7х4 магистральдық кәбілге арналған МВС муфталары 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялауға және механикалық қорғауға арналған. МВС муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПС 20/40 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым - ЭП-210-1 дана; экрандық шиналар - ЭШГз 10х480 -1 дана, ЭШГ 10х150 -1 дана; 107-02К таспасы -4м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; АӨК-0,5 м таспасы. Экранды қалпына келтіру үшін; 2900R-0,1 м герметикалық мастикалық лента; серіппелі сақина Р64 -2 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 9м, VM (101мм * 3м) - 0,34м; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (4,5 м.). МКПАБп 7х4х1,2 кәбілінің екі құрылыс ұзындығын қосу үшін МВС-40/7-ЛГ муфтасына сәйкес келеді. ҚР СТ 2532-2014 сәйкестігі.				Астана қ., ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	рының арасында
№ 22	273313.900.	Жалғастырғы	1095-0010-0009-	Тарату	268: Сипаттама,	182.	Дана	21490560.	КАЗАХС	Шартқа	Тауар

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

(149 Т, 4553396)	000051	ш, кабельдік, типі МВР	100046865	пункті	Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған ЖМР муфталары тармақтардың құрылғысына, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау мен механикалық қорғауға арналған. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШП 7х4х1,2 кәбілінен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілімен	000		00	ТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тармақталуды жүзеге асыру үшін муфтаға сәйкес келеді: сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МЖР-50/7-ЛГ.муфталары, тармақтардың құрылғысына арналған, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялық кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау және механикалық қорғау. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кәбілімен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінен тармақталуды жүргізу үшін муфтаға сәйкес келеді: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 23 (150 Т, 4553395)	273313.900.000051	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВР	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған ЖМР муфталары тармақтардың құрылғысына, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялаумен механикалық қорғауға арналған. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық	170.000	Дана	20073600.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШП 7х4х1,2 кәбілінен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілімен тармақталуды жүзеге асыру үшін муфтаға сәйкес келеді: сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МЖР-50/7-ЛГ.муфталары, тармақтардың құрылғысына арналған, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялық кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау және механикалық қорғау. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.;						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кәбілімен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінен тармақталуды жүргізу үшін муфтаға сәйкес келеді: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 24 (151 Т, 4553394)	273313.900.000051	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВР	1095-0010-0009-100046865	Тарату пункті	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған ЖМР муфталары тармақтардың құрылғысына, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялы кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау мен механикалық қорғауға арналған. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына	175.000	Дана	20664000.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШП 7х4х1,2 кәбілінен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілімен тармақталуды жүзеге асыру үшін муфтаға сәйкес келеді: сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МЖР-50/7-ЛГ.муфталары, тармақтардың құрылғысына арналған, сондай-ақ 50-60 кПа тұрақты артық ауа қысымындағы симметриялық кәбілдердің қосылыстарын герметизациялау және механикалық қорғау. МВР муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПТ 20/50 муфтасының полиэтилен корпусы - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 3 дана; ЭП-230 экрандық сымы - 3 дана; ЭШГ 10 х150 экрандық шиналар - 3 дана; гильзалар; 107-						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					02К таспасы - 9 м. белдік оқшаулауды қалпына келтіру үшін; экранды қалпына келтіруге арналған АӨК таспасы; герметикалық мастикалық лента 2900R - 0,15 м.; Р63 серіппелі сақина - 1 дана, Р64 - 3 дана; қамыт D50 - 3 дана; герметикалық таспа VM (38мм * 6,1м) - 20м., VM (101мм * 3м) - 1,11м.; Armorcast арматуралау таспасы - 2 дана (4,5 м). ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кәбілімен ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінен тармақталуды жүргізу үшін муфтаға сәйкес келеді: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 25 (153 Т, 4553393)	273313.900.000052	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВБ	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВБ муфталары кәбілдерді шеткі бөлу арқылы ауаның ағуын болдырмауға арналған. МВБ муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПБ муфтасының полиэтилен корпусы 20/40 - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым ЭПП-1 90 - 1 дана; ЭШГ 10х150 экрандық шиналар - 2 дана; белдік оқшаулауды қалпына	181.000	Дана	23957160.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

					келтіруге арналған 107-02К таспасы; Р63 серіппелі сақина - 2 дана, Р64 - 2 дана; көлемді тор; герметикалық мастикалық лента 2900R - 1,2 м; VM герметикалық таспасы; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (3 м). ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінде ауаны бұғаттауды жүзеге асыру үшін МВБ-40/4-7КГ муфтасына сәйкес келеді.						
№ 26 (154 Т, 4553392)	273313.900.000052	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВБ	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВБ муфталары кәбілдерді шеткі бөлу арқылы ауаның ағуын болдырмауға арналған. МВБ муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПБ муфтасының полиэтилен корпусы 20/40 - 1 дана; 4460D-М экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым ЭПП-1 90 - 1 дана; ЭШГ 10х150 экрандық шиналар - 2 дана; белдік оқшаулауды қалпына келтіруге арналған 107-02К таспасы; Р63 серіппелі сақина - 2 дана, Р64 - 2 дана; көлемді тор; герметикалық мастикалық лента 2900R - 1,2 м; VM	75.000	Дана	9927000.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					герметикалық таспасы; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (3 м). ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінде ауаны бұғаттауды жүзеге асыру үшін МВБ-40/4-7КГ муфтасына сәйкес келеді.						
№ 27 (152 Т, 4553391)	273313.900.000052	Жалғастырғыш, кабельдік, типі МВБ	1095-0010-0009-100046862	Автоматтандыру қалқаны	268: Сипаттама, Сыйымдылығы 7х4 магистральдық кәбілге арналған МВБ муфталары кәбілдерді шеткі бөлу арқылы ауаның ағуын болдырмауға арналған. МВБ муфтасының құрамына мыналар кіреді: МПБ муфтасының полиэтилен корпусы 20/40 - 1 дана; 4460D-M экрандық қосқыштары - 2 дана; экрандық сым ЭПП-1 90 - 1 дана; ЭШГ 10х150 экрандық шиналар - 2 дана; белдік оқшаулауды қалпына келтіруге арналған 107-02К таспасы; Р63 серіппелі сақина - 2 дана, Р64 - 2 дана; көлемді тор; герметикалық мастикалық лента 2900R - 1,2 м; VM герметикалық таспасы; Armorcast арматуралау таспасы - 1 дана (3 м). ТЗПАБпШп 4х4х1,2 кәбілінде ауаны бұғаттауды жүзеге асыру үшін МВБ-40/4-	490.000	Дана	64856400.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					7КГ муфтасына сәйкес келеді.						

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: https://zakup.sk.kz, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 04.11.2026 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 16.11.2026 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-3945, Jazybayeva_A@Railways.kz

Нысанды дайындаған: Джазыбаева Асем

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1261187

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

03.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей.

Муфта

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (128 Т, 4553417)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации	21.000	Штука	604800.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 2 (12916, 4553416)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	58.000	Штука	1670400.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 3 (13015, 4553415)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 19х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами	26.000	Штука	748800.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 4 (131 Т, 4553414)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	46.000	Штука	1821600.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 5 (132 Т, 4553413)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора	67.000	Штука	2653200.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 6 (133 Т, 4553412)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 48х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участкикабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	67.000	Штука	2653200.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 7 (134 Т, 4553411)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком,	27.000	Штука	1004400.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86						
№ 8 (135 Т, 4553410)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86	60.000	Штука	2232000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 9 (136 Т, 4553409)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 37х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового	44.000	Штука	1636800.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ	С даты подписания договора в течение 65 календа	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня. ГОСТ 13781.0-86				Астана	рных дней	
№ 10 (137 Т, 4553408)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	68.000	Штука	1836000.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 11 (138 Т,	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхло	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 9х1. Предназначенны	47.000	Штука	1269000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы	С даты подписания	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4553407)		ридная, соединительная			для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.				, КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	договора в течение 65 календарных дней	
№ 12 (139 Т, 4553406)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, СЦБС 9х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметизирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется	80.000	Штука	2160000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					огня.						
№ 13 (140 Т, 4553405)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	28.000	Штука	604800.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 14 (141 Т, 4553404)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к	35.000	Штука	756000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

					воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.						
№ 15 (142 Т, 4553403)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, СЦБС 7х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подвержены разрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.	89.000	Штука	1922400.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 16 (143 Т, 4553402)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими	13.000	Штука	265200.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 17 (144 Т, 4553401)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86	55.000	Штука	1122000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей
№ 18 (145 Т, 4553400)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, СЦБС 5х1. Предназначенны для прямого соединения кабелей СЦБ. Состоит из полиэтиленового корпуса, состоящего из двух полиэтиленовых полумуфт с замком, гидрофобного геля заполняющего сросток и прилегающие участки кабеля, а	111.000	Штука	2264400.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					так же набора герметезирующих материалов. Не подверженыразрушению блуждающими токами электротяги переменного тока и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Для герметизации муфт не требуется огня.ГОСТ 13781.0-86						
№ 19 (146 Т, 4553399)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, Муфты МВС для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены длягерметизации и механической защиты сростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. Всостав муфты МВС входят: полиэтиленовый корпус муфты МПС 20/ 40 - 1шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод - ЭП-210 - 1шт.;экранные шины - ЭШГз 10х480 -1шт., ЭШГ 10х150 - 1шт.; лента 107-02К -4м.для восстановления поясной изоляции; лента АПК-0,5м. Для восстановленияэкрана; герметизирующая мастичная лента 2900R-0,1м; пружинное кольцоР64 -2шт.; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 9м., VM (101мм*3м) -	246.000	Штука	21254400.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					0,34м; армирующая лента Armorcast - 1шт.(4,5м.). Для соединения двух строительных длин кабеля МКПАБп 7х4х1,2 соответствует муфта:МВС-40/7-ЛГ.						
№ 20 (147 Т, 4553398)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, Муфты МВС для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены длягерметизации и механической защиты сростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. Всостав муфты МВС входят: полиэтиленовый корпус муфты МПС 20/ 40 - 1шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод - ЭП-210 - 1шт.;экранные шины - ЭШГз 10х480 -1шт., ЭШГ 10х150 - 1шт.; лента 107-02К -4м.для восстановления поясной изоляции; лента АПК-0,5м. Для восстановленияэкрана; герметизирующая мастичная лента 2900R-0,1м; пружинное кольцоР64 -2шт.; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 9м., VM (101мм*3м) - 0,34м; армирующая лента Armorcast - 1шт.(4,5м.). Для соединения двух	251.000	Штука	21686400.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

					строительных длин кабеля МКПАБп 7х4х1,2 соответствует муфта:МВС-40/7-ЛГ.						
№ 21 (148 Т, 4553397)	273313.700.000018	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	1095-0010-0009-100046868	Полка кабельная	268: Описание, Муфты МВС для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены длягерметизации и механической защиты сростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. Всостав муфты МВС входят: полиэтиленовый корпус муфты МПС 20/ 40 - 1шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод - ЭП-210 - 1шт.;экранные шины - ЭШГз 10х480 -1шт., ЭШГ 10х150 - 1шт.; лента 107-02К -4м.для восстановления поясной изоляции; лента АПК-0,5м. Для восстановленияэкрана; герметизирующая мастичная лента 2900R-0,1м; пружинное кольцоР64 -2шт.; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 9м., VM (101мм*3м) - 0,34м; армирующая лента Armorcast - 1шт.(4,5м.). Для соединения двух строительных длин кабеля МКПАБп 7х4х1,2 соответствует муфта:МВС-40/7-	230.000	Штука	19872000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЛГ.						
№ 22 (149 Т, 4553396)	273313.900.000051	Муфта, кабельная, тип МВР	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, Муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляустройства ответвлений, а также герметизации и механической защитысростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточнымвоздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВР входят: полиэтиленовыйкорпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранные соединители 4460D-M - 3шт.;экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шины ЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы;лента 107-02К - 9м. для восстановления поясной изоляции; лента АПК длявосстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.;пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.; хомут D50 - 3шт;герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м., VM (101мм*3м) - 1,11м.;армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвленияот кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВР-50/7-ЛГ.муфты МВР	182.000	Штука	21490560.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					для магистрального кабеля емкостью 7х4,предназначены для устройства ответвлений, а также герметизации имеханической защиты сростков симметричных кабелей находящихся подпостоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВРвходят: полиэтиленовый корпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранныесоединители 4460D-M - 3шт.; экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шиныЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы; лента 107-02К - 9м. для восстановленияпоясной изоляции; лента АПК для восстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.; пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.;хомут D50 - 3шт; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м., VM(101мм*3м) - 1,11м.; армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвления от кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 23 (150	273313.900.000051	Муфта, кабельная,	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, Муфты МВР для	170.000	Штука	20073600.00	КАЗАХСТАН ,	С даты подписа	Среди товаропроизво

Т, 4553395)		тип МВР			магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляустройства ответвлений, а также герметизации и механической защитысростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточнымвоздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВР входят: полиэтиленовыйкорпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранные соединители 4460D-M - 3шт.;экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шины ЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы;лента 107-02К - 9м. для восстановления поясной изоляции; лента АПК длявосстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.;пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.; хомут D50 - 3шт;герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м., VM (101мм*3м) - 1,11м.;армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвленияот кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВР-50/7-ЛГ.муфты МВР для магистрального кабеля емкостью				г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы	ния договора в течение 65 календарных дней	дителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					7х4,предназначены для устройства ответвлений, а также герметизации имеханической защиты сростков симметричных кабелей находящихся подпостоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВРвходят: полиэтиленовый корпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранныесоединители 4460D-M - 3шт.; экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шиныЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы; лента 107-02К - 9м. для восстановленияпоясной изоляции; лента АПК для восстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.; пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.;хомут D50 - 3шт; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м., VM(101мм*3м) - 1,11м.; армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвления от кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 24 (15178, 4553394)	273313.900.000051	Муфта, кабельная, тип МВР	1095-0010-0009-100046865	Арматура кабельная	268: Описание, Муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4,	175.000	Штука	20664000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХС	С даты подписания договора в	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					предназначены дляустройства ответвлений, а также герметизации и механической защитысростков симметричных кабелей находящихся под постоянным избыточнымвоздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВР входят: полиэтиленовыйкорпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранные соединители 4460D-M - 3шт.;экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шины ЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы;лента 107-02К - 9м. для восстановления поясной изоляции; лента АПК длявосстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.;пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.; хомут D50 - 3шт;герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м., VM (101мм*3м) - 1,11м.;армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвленияот кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВР-50/7-ЛГ.муфты МВР для магистрального кабеля емкостью 7х4,предназначены для устройства ответвлений, а				ТАН, г.Астана, МБ Астана	течение 65 календарных дней	

					также герметизации имеханической защиты сростков симметричных кабелей находящихся подпостоянным избыточным воздушным давлением 50-60 кПа. В состав муфты МВРвходят: полиэтиленовый корпус муфты МПТ 20/50 - 1 шт.; экранныесоединители 4460D-M - 3шт.; экранный провод ЭП-230 - 3шт.; экранные шиныЭШГ 10 х150 - 3шт.; гильзы; лента 107-02К - 9м. для восстановленияпоясной изоляции; лента АПК для восстановления экрана; герметизирующая мастичная лента 2900R - 0,15м.; пружинное кольцо Р63 - 1шт., Р64 - 3шт.;хомут D50 - 3шт; герметизирующая лента VM (38мм*6,1м) - 20м., VM(101мм*3м) - 1,11м.; армирующая лента Armorcast - 2шт (4,5м). Для осуществления ответвления от кабеля ТЗПАБпШп 7х4х1,2 кабелем ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта: МВР-50/7-ЛГ.						
№ 25 (153 Т, 4553393)	273313.900.000052	Муфта, кабельная, тип МВБ	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, Муфты МВБ для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляпредотвращения утечки воздуха	181.000	Штука	23957160.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актюбинская	С даты подписания договора в течение 65 календа	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					через оконечную разделку кабелей. В составмуфты МВБ входят: полиэтиленовый корпус муфты МПБ 20/40 - 1 шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод ЭПП-1 90 - 1шт.;экранные шины ЭШГ 10х150 - 2шт.; лента 107-02К для восстановленияпо ясной изоляции; пружинное кольцо Р63 - 2шт., Р64 - 2ш т.; объемнаясетка; герметизирующая мастичная лента 2900R - 1,2м; герметизирующая лента VM; армирующая лента Armorcast - 1шт (3м) . Для осуществлениябло кировки воздуха в кабеле ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВБ-40/4-7КГ.				область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	рных дней	
№ 26 (154 Т, 4553392)	273313.900.000052	Муфта, кабельная, тип МВБ	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, Муфты МВБ для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляпредотвращения утечки воздуха через оконечную разделку кабелей. В составмуфты МВБ входят: полиэтиленовый корпус муфты МПБ 20/40 - 1 шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод ЭПП-1 90 - 1шт.;экранные шины ЭШГ 10х150 - 2шт.; лента 107-02К для восстановленияпо ясной изоляции;	75.000	Штука	9927000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы , МБ Алматы	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					пружинное кольцо Р63 - 2шт., Р64 - 2ш т.; объемнаясетка; герметизирующая мастичная лента 2900R - 1,2м; герметизирующая лента VM; армирующая лента Armorcast - 1шт (3м) . Для осуществлениябло кировки воздуха в кабеле ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует муфта:МВБ-40/4-7КГ.						
№ 27 (152 Т, 4553391)	273313.900.000052	Муфта, кабельная, тип МВБ	1095-0010-0009-100046862	Муфта для кабелей	268: Описание, Муфты МВБ для магистрального кабеля емкостью 7х4, предназначены дляпредотвращения утечки воздуха через оконечную разделку кабелей. В составмуфты МВБ входят: полиэтиленовый корпус муфты МПБ 20/40 - 1 шт.;экранные соединители 4460D-M - 2шт.; экранный провод ЭПП-1 90 - 1шт.;экранные шины ЭШГ 10х150 - 2шт.; лента 107-02К для восстановленияпо ясной изоляции; пружинное кольцо Р63 - 2шт., Р64 - 2ш т.; объемнаясетка; герметизирующая мастичная лента 2900R - 1,2м; герметизирующая лента VM; армирующая лента Armorcast - 1шт (3м) . Для осуществлениябло кировки воздуха в кабеле ТЗПАБпШп 4х4х1,2 соответствует	490.000	Штука	64856400.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Среди товаропроизводителей

					муфта:МВБ-40/4-7КГ.						

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 04.11.2026 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 16.11.2026 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-3945, Jazybayeva_A@Railways.kz

Форму подготовил: Джазыбаева Асем

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе