ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261828 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10169-1 Т, 4555057) Портландцемент

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10169-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Портландцемент, минералды қоспалармен, маркасы 400
ТЖҚЖС санаттың атауы	Төсеу тақтасы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Минералды қоспалары бар пуццоланды портландцемент М400 (5736100001:70)
Саны	39.800
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сипаттама:
М400 минералды қоспалары бар поззолан портландцементі-бұл жалпы және арнайы құрылымдарда қолданылатын бетон және құрылыс ерітінділерін дайындауға арналған гидравликалық тұтқыр зат.
2. Функционалдық сипаттамалары:
Бетон және ерітінді қоспаларының беріктігін қамтамасыз ету;
Қатты тасты қатайту кезінде қалыптастыру;
Құрылымдардың су өткізбейтіндігін арттыру;
Агрессивті ортаға төзімділік;
Құрылыс конструкцияларының беріктігін қамтамасыз ету.
3. Техникалық сипаттамалары:
Түрі: минералды қоспалары бар поззолан портландцементі;
Беріктік маркасы: М400;
Нормативтік құжат: МЕМСТ 22266-2013;
Құрамы: портландцемент клинкері, поззолан және минералды қоспалар;
Жеткізу формасы: ұнтақ материал;
Мақсаты: бетондар мен ерітінділер өндірісі.
4. Сапалық және пайдалану сипаттамалары:
Жоғары қысу беріктігі;
Құрылымның суға төзімділігі мен тығыздығының жоғарылауы;
Сульфат пен химиялық агрессияға төзімділік;
Ұзақ мерзімді пайдалану кезіндегі сипаттамалардың тұрақтылығы;
Ерітінділердің жақсы жұмыс істеуі;
МЕМСТ 22266-2013 талаптарына сәйкестігі.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 22266-2013	369644	Межгосударственный стандарт	Цементы сульфатостойкие. Технические условия		Нет ()	18	Строительные материалы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии №207-од от 10 октября 2014г. межгосударственный стандарт ГОСТ 22266-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	13.10.2014	

Қол қойған Арғынбаев Таир Талғатұлы

Қол қойылған күні 13.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261828
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10169-1 Т, 4555057) Портландцемент

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10169-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Портландцемент, с минеральными добавками, марка 400
Наименование категории ОКТРУ	Цемент
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Портландцемент пуццолановый с минеральными добавками М400 (5736100001:70)
Количество	39.800
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание:
Портландцемент пуццолановый с минеральными добавками М400 представляет собой гидравлическое вяжущее вещество, предназначенное для приготовления бетонных и строительных растворов, используемых в общестроительных и специальных конструкциях.
2. Функциональные характеристики:
Обеспечение прочности бетонных и растворных смесей;
Формирование прочного камня при твердении;
Повышение водонепроницаемости конструкций;
Устойчивость к воздействию агрессивных сред;
Обеспечение долговечности строительных конструкций.
3. Технические характеристики:
Тип: портландцемент пуццолановый с минеральными добавками;
Марка прочности: М400;
Нормативный документ: ГОСТ 22266-2013;
Состав: клинкер портландцемента, пуццолановые и минеральные добавки;
Форма поставки: порошкообразный материал;
Назначение: производство бетонов и строительных растворов.
4. Качественные и эксплуатационные характеристики:
Высокая прочность на сжатие;
Повышенная водостойкость и плотность структуры;
Устойчивость к сульфатной и химической агрессии;

Стабильность характеристик при длительной эксплуатации;
Хорошая удобоукладываемость растворов;
Соответствие требованиям ГОСТ 22266-2013.

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 22266-2013	369644	Межгосударственный стандарт	Цементы сульфатостойкие. Технические условия		Нет ()	18	Строительные материалы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии №207-од от 10 октября 2014г. межгосударственный стандарт ГОСТ 22266-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	13.10.2014

Подписал Арғынбаев Таир Талғатұлы
Дата подписания 13.10.2026