ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261870 , Автомобильдер сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (3653 Т, 4555156) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz" Ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3653 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, мамандандырылған, техникалық көмектің
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жүк-жолаушы автокөлігі, пикап типті шанақ
Қосымша сипаттама	Характеристика: Апаттық-диспетчерлік қызметке арналған көлік. Дене түрі - Пикап
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., пр. Рыскулова 99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Көлік құралының жалпы сипаттамасы:

- Апаттық-диспетчерлік қызметке арналған Автомобиль;

- Дене түрі-Пикап.

2.1.1 Қозғалтқыш:

- түрі төрт тактілі, мәжбүрлі тұтанумен;

- жұмыс көлемі 2,4 л аспайды.;

- цилиндрлердің саны мен орналасуы 4, қатарлы; максималды қуаты кемінде 110 а. к. (81 кВт) 5500 айн / мин;

- 4000 айн/мин кезінде ең жоғары айналу моменті кемінде 220 Нм; экологиялық класс 6;

- отын-бензин.

2.1.2 Беріліс қорабы:

- 4WD жетегі; механикалық беріліс қорабы, 5 жылдамдықты;

- беріліс саны Алға 5, артқа 1.

2.1.3 Дене:

- жалпы өлшемдері ұзындығы кемінде 5 395 мм;

- ені 1 800 мм артық емес;

- биіктігі 2 020 мм аспайды;

- Доңғалақ базасы 3350 мм артық емес;

- алдыңғы/артқы дөңгелектер 1515/1525 ММ.

2.1.4 Тежеу жүйесі:

- осьтер бойынша контурларға бөлінген екі тізбекті жұмыс, вакуумдық күшейткіші бар гидравликалық жетек, ABS, BAS және ESC; артқы доңғалақтардың тежегіш механизмдеріне әсер ететін тұрақ механикалық.

2.1.5 Жинақтау:

- AM/FM радиосы бар аудио жүйе;

- USB порты; борттық компьютер дисплейі 3,5";

- мультимедиялық жүйенің сенсорлық дисплейі, навигациялық жүйе;

- электр жылыту және айналу көрсеткіштерін қайталағыштары бар жиналмалы сыртқы айналар;

- артқы терезені электрмен жылыту;

- бекітілген бүйірлік табандар;

- 235/70 кем емес шиналары бар 16" кем емес жеңіл қорытпалы алюминий доңғалақ дискілері;

- жүк платформасын вандалға қарсы ұнтақпен бояу;

- орталық төбені жарықтандыру;

- былғарыдан жасалған руль дөңгелегі;

- жасанды былғары кірістірулері бар есік карталары;

- көп функциялы руль дөңгелегі;

- 12В кем емес розетка;

- ұрлыққа қарсы құрылғы;

- қашықтан басқарылатын орталық құлып;

- иммобилайзер;

- дабыл;

- галогендік линзалық оптика;

- жарықдиодты күндізгі жарық шамдары;

- артқы тұманға қарсы шамдар;

- үшінші тежегіш шамы;

- фаралар түзеткіші;

- айналмалы жарықтандыру функциясы бар тұманға қарсы шамдар;

- көзілдірік корпусы;

- орындықтарды жасанды былғарыдан әрлеу;

- орындықтарды электрмен жылыту;

- кемінде 6 бағытта электр реттегіші бар жүргізуші орындығы;

- автоматты басқарылатын кондиционер;

- гидравликалық рульдік басқару;

- ішкі шаң сүзгісі;

- круиздік бақылау;

- руль дөңгелегін механикалық реттеу;

-4 есіктің электр терезелері;

- механикалық күңгірттенген салон ішіндегі айна;

- оқу шамы;

- кемінде 4 бағытта механикалық реттелетін алдыңғы жолаушының отырғышы.

2.1.6 Тасымалданатын жүктің салмағы мен көлемі:

- жарақталған салмағы 1 890 кг аспайды;

- жалпы салмағы 2 865 кг-нан аспайды;

- пайдалы жүктеме 975 кг кем емес;

- алдыңғы/артқы осьтің максималды жүктемесі 1160/1705-1743 кг;

- жүк платформасының мөлшері:

- ұзындығы кемінде 1 680 мм;

- ені кемінде 1 070 мм;

- борттың биіктігі кемінде 480 мм;

- отын бағының сыйымдылығы кемінде 70 л.

2.1.7 Пайдалану сипаттамалары:

- ең жоғары жылдамдық 155 км/сағ кем емес;

- қалалық цикл 11,5 л/100 км аспайды;

- қала сыртындағы цикл 9 л/100 км аспайды;

- аралас цикл 10,6 л/100 км аспайды.

2.1.8 Қауіпсіздік:

- қауіпсіздік перделері;

- бүйірлік қауіпсіздік жастықтары;

- артқы тұрақ датчиктері;

- артқы көрініс камерасы;

- алдыңғы жолаушының бекітілмеген қауіпсіздік белдігі дабылы;

- жарық пен жаңбыр сенсоры;

- ABS+EBD; ESP;

- төтенше тежеу кезінде көмекші;

- TPMS;

- артқы орындықтардың орталық бас тірегі;

- балалар сарайы;

- қозғалыс кезінде орталық құлыпты құлыптау функциясы;

- орталық құлыпты автоматты түрде құлыптан босату, соқтығысу кезінде отын мен май беруді блоктау функциясы;

- күшейтілген есік жақтауы;

- Isofix;

- DVR үшін USB порты;

- домкрат; шар кілті;

- қосалқы дөңгелекті жинау.

2.1.9 Қосымша жабдық:

- сүйреу кабелі;

- қысқы резеңке жинағы;

- Үш есікті КУНГ металл;

- СГУ;

- көк түсті жарқыраған маяктар;

- түсті графикалық безендіру;

- ішіндегі металл құралдар қорабы (ені: 1,5 м, биіктігі 1,4 м, тереңдігі 0,5 м, екі бөлім, әрқайсысында 3 сөре);

- магистральдағы резеңке сырғанауға қарсы төсеніш;

- жарықдиодты фаралар-іздеуші;

- поликтер жиынтығы;

- бекітуге арналған такелаждық қапсырмалар мен қысқыштар;

- электр лебедкасы.

2.2. Қосымша:

- Түс-сары, алдыңғы есіктер-қызыл, бүйірлерінде қызыл жолақтар, алдыңғы сорғышта және артқы есіктерде.

- СГУ-көк-көк (ұзындығы кемінде 1100 мм көк түсті жарық сүзгілері бар жарық-акустикалық блок). Түстік графикалық схемалар, тану белгілері, жазулар, арнайы жарық және дыбыс сигналдары ҚР СТ 1863-2020 сәйкес енгізіледі және орнатылады. Тапсырыс берушімен жазбаша келісілгеннен кейін СГУ-нің түсі мен жазуы мен орнатылуы жүргізіледі.

2.3. Көлік құралының әрбір бірлігіне қажетті құжаттардың толық жиынтығы қоса берілуі тиіс:

- Көлік құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

- Техникалық қызмет көрсету регламенті орыс тілінде;

- Қосалқы бөлшектердің зауыттық артикул нөмірлері көрсетілген каталогы немесе тізбесі орыс тілінде;

- Өндіруші зауыт ұсынған шығыс және майлау материалдарының тізбесі;

- КҚҚТС (көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік) немесе КҚТМҚ (көлік құралы типін мақұлдау) (аккредиттелген ұйым берген көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік, көшірмелері немесе түпнұсқалары);

- КҚЭП (көлік құралының электрондық паспорты).

2.6. Кепілдік:

60 ай немесе 150 000 км.жүгіріс, бұл ертерек келеді (өндіруші зауыттың кепілдік саясатына сәйкес).

Техникалық ерекшеліктер мәселелері бойынша автокөлік қызметінің бастығы Е. Т. Жасымбаев хабарласуға болады тел 8 (727) 331-70-10 ішкі. 5183, моб 8 708-972-70-69, эл.пошта y.zhassymbaev@aimaq.kz

Қол қойған	Нұржанұлы Бауыржан
Қол қойылған күні	23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261870 , Автомобили
способом Открытый тендер

Лот № 5 (3653 Т, 4555156) Автомобиль

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3653 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, специализированный, технической помощи
Наименование категории ОКТРУ	Автомобиль грузопассажирский, тип кузова пикап
Дополнительная характеристика	Характеристика: Автомобиль для аварийно-диспетчерской службы. Тип кузова - Пикап
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, пр. Рыскулова 99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Общее описание транспортного средства:

- Автомобиль для аварийно-диспетчерской службы;

- Тип кузова – Пикап.

2.1.1. Двигатель:

- тип четырехтактный, с принудительным зажиганием;

- рабочий объем не более 2,4 л.;

- число и расположение цилиндров 4, рядное; максимальная мощность не менее 110 л.с. (81 кВт) при 5500 об/мин;

- максимальный крутящий момент не менее 220 Нм при 4000 об/мин; экологический класс 6;

- топливо - бензин.

2.1.2 Трансмиссия:

- привод 4WD; коробка передач механическая, 5-ступенчатая;

- число передач вперед 5, назад 1.

2.1.3 Кузов:

- габаритные размеры Длина не менее 5 395 мм;

- ширина не более 1 800 мм;

- высота не более 2 020 мм;

- колесная база не более 3350 мм;

- колея передних/задних колес 1515/1525 мм.

2.1.4 Тормозная система:

- рабочая двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, ABS, BAS и ESC; стояночная механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес.

2.1.5 Комплектация:

- аудиосистема с радио AM/FM;

- USB-порт; дисплей бортового компьютера 3,5";

- сенсорный дисплей мультимедийной системы, навигационная система;

- складываемые наружные зеркала с электрообогревом и повторителями указателей поворота;

- электрообогрев заднего стекла;

- фиксированные боковые подножки;

- легкосплавные алюминиевые колесные диски не менее 16" с шинами не менее 235/70;

- окраска грузовой платформы антивандальным порошковым покрытием;

- центральное потолочное освещение;

- рулевое колесо, обтянутое кожей;

- дверные карты со вставками из искусственной кожи;

- мультифункциональное рулевое колесо;

- розетка не менее 12В;

- противоугонное устройство;

- центральный замок с дистанционным управлением;

- иммобилайзер;

- сигнализация;

- галогеновая линзованная оптика;

- светодиодные дневные ходовые огни;

- задние противотуманные фонари;

- третий стоп-сигнал;

- корректор фар;

- противотуманные фары с функцией освещения поворота;

- футляр для очков;

- отделка сидений искусственной кожей;

- электрообогрев сидений;

- сиденье водителя с электрорегулировкой в не менее 6 направлениях;

- кондиционер с автоматическим управлением;

- гидравлический усилитель руля;

- пылевой фильтр салона;

- круиз-контроль;

- механическая регулировка рулевого колеса;

- электрические стеклоподъемники 4-х дверей;

- внутрисалонное зеркало с механическим затемнением;

- лампа для чтения;

- сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в не менее 4 направлениях.

2.1.6 Масса и объем перевозимого груза:

- снаряженная масса не более 1 890 кг;

- полная масса не более 2 865 кг;

- полезная нагрузка не менее 975 кг;

- максимальная нагрузка на переднюю/заднюю ось 1160/1705–1743 кг;

- размер грузовой платформы:

- длина не менее 1 680 мм;

- ширина не менее 1 070 мм;

- высота борта не менее 480 мм;

- емкость топливного бака не менее 70 л.

2.1.7 Эксплуатационные характеристики:

- максимальная скорость не менее 155 км/ч;

- городской цикл не более 11,5 л/100 км;

- загородный цикл не более 9 л/100 км;

- смешанный цикл не более 10,6 л/100 км.

2.1.8 Безопасность:

- шторки безопасности;

- боковые подушки безопасности;

- задние парковочные датчики;

- камера заднего вида;

- сигнализация непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира;

- датчик света и дождя;

- ABS+EBD; ESP;

- ассистент при экстренном торможении;

- TPMS;

- центральный подголовник задних сидений;

- детский замок;

- функция запирания центрального замка при движении;

- функция автоматической разблокировки центрального замка, блокировки подачи топлива и масла при столкновении;

- усиленный каркас двери;

- Isofix;

- USB-порт для видеорегистратора;

- домкрат; баллонный ключ;

- запасное колесо в сборе.

2.1.9 Дополнительное оборудование:

- буксировочный трос;

-комплект зимней резины;

- КУНГ металлический трехдверный;

- СГУ;

- проблесковые маячки синего цвета;

- цветографическое оформление;

- металлический ящик для инструментов внутри (ширина: 1,5м, высота 1,4м, глубина 0,5м, два отсека, в каждом по 3 полки);

- резиновый противоскользящий коврик в багажнике;

- светодиодная фара-искатель;

- комплект поликов;

- такелажные скобы и зажимы для крепления;

- электрическая лебедка.

2.2. Дополнительно:

- Цвет – желтый, двери передние – красный, красные полосы по бокам, на переднем капоте и задних дверях.

- СГУ – синий-синий (Светоакустический блок со светофильтрами синего цвета длинной не менее 1100 мм). Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы наносятся и устанавливаются согласно СТ РК 1863-2020. Окрас,и надписи и установку СГУ производить после письменного согласования с Заказчиком.

2.3. На каждую единицу транспортного средства должен быть приложен полный комплект необходимых документов:

- Руководство по эксплуатации транспорта;

- Регламент технического обслуживания на русском языке;

- Каталог или перечень запасных частей с заводскими артикульными номерами на русском языке;

- Перечень рекомендованных заводом производителем расходных и смазочных Материалов;

- СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции ТС) или ОТТС (одобрения типа ТС) (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданной аккредитованной организацией, копии либо оригиналы);

- ЭПТС (Электронный паспорт ТС).

2.6. Гарантия:

60 месяцев или 150 000 км. пробега, что наступит ранее (согласно гарантийной политике завода-производителя).

По вопросам технической спецификаций обращаться к начальнику Автотранспортной службы Жасымбаев Е.Т. тел 8(727) 331-70-10 вн. 5183, моб 8 708-972-70-69, адрес эл.почты y.zhassymbaev@aimaq.kz

Подписал	Нұржанұлы Бауыржан
Дата подписания	23.11.2026