ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262164 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (329 У, 4555969) Картридждерді толтыру бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	329 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Картридждерді толтыру бойынша қызметтер, Картридждерді толтыру бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Перифериялық жабдықтың картридждерін толтыру бойынша қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Тапсырыс берушінің перифериялық жабдықтарына арналған картридждерді толтыру қызметтері модельдердің келесі тізімін және толтырылатын мөлшерді қамтиды:

2.1.1.Көпфункционалды құрылғы (бұдан әрі - МФУ) HP LaserJet Pro M1214nfh - 100 жанармай құю станциялары.

2.1.2 МФУ HP Laser Jet Pro m130 nw.print 600*600d. - 50 толтыру.

2.1.3 MFU HP Laser Jet M4555 MFP (A4) - 40 жанармай құю станциясы.

2.1.4 HP LaserJet P2055 DN принтері. - 20 жанармай құю.

2.1.5 MFP HP LaserJet Pro MFP M227sdn G3Q74A-100 жанармай құю станциясы.

2.1.6 MFP HP LaserJet Pro MFP 4103-100 жанармай құю станциясы.

2.1.7 XEROX WorkCentre B / W A4 3025ni -100 толтыру

2.1.8 МФУ лазерлік HP LaserJet Enterprise M528dn-50 жанармай құю

2.2 картридждерді толтыру жаңа материалдар мен компоненттерді қолдану арқылы жүргізілуі керек.

2.3 тонер бункері толығымен тонермен жабылуы керек.

2.4 картриджді қабылдауды Тапсырыс беруші орындаушының қатысуымен құжаттың көшірмесін басып шығару арқылы жүзеге асырады. Көшірмеде тонермен ластанған тік және көлденең жолақтар мен учаскелер болмауы керек, әр түрлі таңбалар, қағаздағы "муарлар" мен дақтар болмауы керек, басылған мәтін жарқын және анық оқылуы керек, Мәтін механикалық кернеуге төзімді болуы керек. Көрсетілген және өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда Орындаушы оларды өз есебінен түзетеді.

2.5 Орындаушы өз көлігінде және өз есебінен Тапсырыс беруші А - дан өтінім берген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жанармай құюға (қалпына келтіруге) картриджді алуға, 1) 5 (бес) картриджді ауыстырумен (қажет болған жағдайда) жанармай құюға (қалпына келтіруге) тиіс-1 жұмыс күні. 2) 5 (бес) - ден 10 (он) картриджге дейін-2 жұмыс күні. 3) 10 (он) астам картридж - 3 жұмыс күні.

2.6 толтырылған (қалпына келтірілген) картриджде жанармай құю нөмірі мен күні көрсетілген таңбалаудың болуы міндетті.

2.7 картриджді толтыру Тапсырыс берушінің электрондық мекенжайынан өтінім алғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылуы тиіс: Meyerzhan_s@aimaq.kz , сондай-ақ телефон немесе басқа байланыс арқылы.

2.8 көрсетілген қызмет туралы растайтын құжатты ұсынған кезде нақты толтырылған картриджді үшін төлем жүргізіледі.

2.9 қызмет көрсету мерзімі: техникалық ерекшеліктің 2.5-тармағында көрсетілген талаптарды ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2027 ж.дейін.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша: ақпараттық технологиялар бөлімі Меержан Самат Сәрсембекұлы-бөлім бастығы Meyerzhan_s@aimaq.kz тел.: 8 (7262) 599200, ішкі. 2022

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Информационные технологии Офисное оборудование метод определения	Настоящий стандарт предназначен для определения расхода страниц тонер-картриджа (т.е. «все-в-одном» тонер картридж и тонер картридж без фотокондуктора) для монохро					Приказом Председателя Комитета техниче	

1	Иә	СТ РК ISO /IEC 19752-2018	393986	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	производительности тонер-картриджа для монохроматических электрофотографических принтеров и многофункциональных приборов, содержащих компоненты принтера	мных электрофотографических печатных систем. Настоящий стандарт распространяется на компоненты принтера любого многофункционального устройства, имеющего путь ввода цифровой печати (то есть многофункциональные устройства, которые содержат компоненты принтера).	Нет ()	62	Взаимосвязь открытых систем	Действует	ского регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 04 декабря 2018 года № 356-од.	01.01.2020

Қол қойған Меержан Самат Сарсембекулы

Қол қойылған күні 14.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262164
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (329 У, 4555969) Услуги по заправке картриджей

Заказчик: Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"

Организатор: Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	329 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по заправке картриджей, Услуги по заправке картриджей
Дополнительная характеристика	Услуги по заправке картриджей периферийного оборудования
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Услуги по заправке картриджей для периферийного оборудования Заказчика включают следующий перечень моделей и количество, подлежащие заправке:

2.1.1.Многофункциональное устройство (далее - МФУ) HP LaserJet PRO M1214nfh - 100 заправок.

2.1.2 МФУ HP Laser Jet Pro m130 nw.print 600*600d. - 50 заправок.

2.1.3 МФУ HP Laser Jet M4555 MFP (A4) - 40 заправок.

2.1.4 Принтер HP LaserJet P2055 dn. - 20 заправок.

2.1.5 МФУ HP LaserJet Pro MFP M227sdn G3Q74A - 100 заправок.

2.1.6 МФУ HP LaserJet Pro MFP 4103 - 100 заправок.

2.1.7 XEROX WorkCentre B/W A4 3025NI -100 заправок

2.1.8 МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528dn – 50 заправок

2.2 Заправка картриджей должна производится с использованием новых материалов и комплектующих.

2.3 Бункер для тонера должен быть полностью засыпан тонером.

2.4 Приемка картриджей осуществляется Заказчиком в присутствии Исполнителя путём распечатки копии документа. Копия не должна содержать вертикальные и горизонтальные полосы и участки загрязненных тонером, всевозможные

помарки, «муары» и вкрапления на бумаге, напечатанный текст должен быть ярким и ясно читаем, текст должен быть стойким к механическим воздействиям. При обнаружении указанных и иных недостатков, Исполнитель исправляет их за свой счет.

2.5 Исполнитель на своем транспорте и за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки от Заказчик а, должен забрать картриджи на заправку (восстановление), заправить (восстановить) с заменой (при необходимости) 1) до 5 (пяти) картриджей - 1 рабочий день. 2) от 5 (пяти) до 10 (десяти) картриджей - 2 рабочих дня. 3) свыше 10 (десяти) картриджей - 3 рабочих дня.

2.6 Обязательно наличие на заправленном (восстановленном) картридже маркировки с указанием номера и даты заправки.

2.7 Заправка картриджей должна осуществляться по заявке Заказчика после получения заявки с электронного адреса Заказчика: Meyerzhan_s@aimaq.kz , а также посредством телефонной или иной связи.

2.8 Оплата будет производится за фактически заправленные картриджи при предоставлении подтверждающего документа об оказанной услуге.

2.9 Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2027г. с учетом требований, указанных в пункте 2.5 Технической спецификации.

По вопросам технической спецификации обращаться: Отдел информационных технологий Меержан Самат Сарсембекұлы - начальник отдела Meyerzhan_s@aimaq.kz тел.: 8 (7262) 599200, вн. 2022

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ISO	393986	Национальный стандарт Республик	Информационные технологии Офисное оборудование метод определения производительности тонер-картриджа для монохроматических	Настоящий стандарт предназначен для определения расхода страниц тонер-картриджа (т.е. «все-в-одном» тонер картриджи и тонер картридж без фотокондуктора) для монохромных электрофотографических печатных систем. Настоящий стандарт	Нет ()	62	Взаимосвязь откр	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по	01.01.2020

		/IEC 19752-2018		и Казахстан	электрофотографических принтеров и многофункциональных приборов, содержащих компоненты принтера	распространяется на компоненты принтера любого многофункционального устройства, имеющего путь ввода цифровой печати (то есть многофункциональные устройства, которые содержат компоненты принтера).			ытых систем		инвестициям и развитию Республики Казахстан от 04 декабря 2018 года № 356-од.		

Подписал Меержан Самат Сарсембекулы

Дата подписания 14.10.2026