ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262586 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (4151 Т, 4557163) Штанга

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4151 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штанга, тереңдік штангалық сорғы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ШН 19-8000-Д
Саны	297.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы шыбығы қозғалысты жер үсті жетегінен плунжерлі және бұрандалы сорғыларға беруге арналған. МЕМСТ 13877-96.

Сыртқы диаметрі - 3/4" (19 мм).

Болат маркасы - 15Х2ГМФ.

Ұзындығы - кемінде 25 фут (7,62 м) - 26,25 фут (8 м) дейін.

Агрессивті емес орталарда жоғары жүктемелер үшін толығымен қалыпқа келтірілген /шыңдалған.

ЖЖТ (жоғары жиілікті токтармен нығайту) бар бұрандалы муфтамен (болат маркасы 45).

Барлық бұрандалы қосылыстар тасымалдау алдында пластикалық қорғаныс қақпақтарымен қорғалуы керек.

Қаражанбас кен орнының өндіруші ұңғымаларында пайдалану үшін.

Қол қойған МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 15.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262586
способом Открытый тендер

Лот № 1 (4151 Т, 4557163) Штанга

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4151 Т
Наименование и краткая характеристика	Штанга, для глубинного штангового насоса
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Описание: ШН 19-8000-Д
Количество	297.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штанга насосная предназначена для передачи движения от поверхностного привода к плунжерным и винтовым насосам. ГОСТ 13877-96.

Наружный диаметр - 3/4" (19 мм).

Марка стали - 15Х2ГМФ.

Длина - не менее 25 футов (7,62 м) до 26,25 футов (8 м).

Полностью нормализованная/закалённая, для повышенных нагрузок в неагресивных средах.

С навинченной муфтой (марка стали 45) с ТВЧ (упрочнение токами высокой частоты).

Все резьбовые соединения должны быть защищены пластиковыми защитными колпачками перед транспортировкой.

Для эксплуатации на добывающих скважинах месторождения Каражанбас.

Подписал МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА

Дата подписания 15.10.2026