ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262693 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (51-1 Т, 4557417) Баяулатқыш

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	51-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Баяулатқыш, коррозияның
ТЖҚЖС санаттың атауы	Антикоррозиялық құралдар және қорғаныш жабындар
Қосымша сипаттама	Код: 240-00173 Сипаттама: Коррозияны баяулатқыш
Саны	120348.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Мангистауская обл., Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Коррозия ингибиторы, құбырға мөлшерлеу арқылы жердегі металл құбырларды, ұңғымаларды және сорғы жабдықтарын коррозиядан толықтай қорғауға арналған.

Көзделген мақсат - айдалатын суға ингибитордың қосылатын орташа мөлшері 7,5 гр/м3 аспайтын деңгейде коррозия жылдамдығы 0,1 мм/жылына аспау қажет (ингибитордың тиімділігі Қаражанбас кен орнындағы сәтті тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарымен бекітілген болу керек).

Кемінде 187 кг/бөшке.

Сыртқы түрі – түссіз сұйықтық немесе сарыдан қою қоңырға дейін біртекті мөлдір сұйықтық..

Ерігіштік – суда дисперсті.

Белсенді заттың массалық үлесі 15-30% құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2586-2014	375920	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Ингибиторы коррозии для защиты нефтяного и нефтепромыслового оборудования Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ингибиторы коррозии (далее - ингибиторы коррозии), представляющие собой водные слабощелочные растворы на основе неорганических оснований и солей, с содержанием фосфатов и карбонатов и устанавливает технические требования и требования безопасности.	Нет ()	0	Продукты химической промышленности прочие	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 238-од	01.01.2016	

Қол қойған МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА

Қол қойылған күні 20.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262693
способом Открытый тендер

Лот № 1 (51-1 Т, 4557417) Ингибитор

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	51-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ингибитор, коррозии
Наименование категории ОКТРУ	Антикоррозионные средства и защитные покрытия
Дополнительная характеристика	Код: 240-00173 Описание: Ингибитор коррозии
Количество	120348.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, Мангистауская обл., Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ингибитор коррозии, предназначен для сплошной защиты наземных металлических труб, глубинного и насосного оборудования от коррозии путем дозирования в трубопровод.

Целевой показатель - скорость коррозии не более 0,1 мм/год при средней дозировке не более 7,5 гр/м3 закачиваемой воды (эффективность должна быть подтверждена успешно проведенными опытно-промышленными испытаниями на месторождении Каражанбас).

Не менее 187 кг/бочка.

Внешний вид - бесцветная жидкость или однородная прозрачная жидкость от желтого до тёмно-коричневого цвета.

Растворимость - вододеспергируемый.

Массовая доля активного вещества - в пределах 15-30%.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 2586-2014	375920	Национальный стандарт Республики Казахстан	Ингибиторы коррозии для защиты нефтяного и нефтепромыслового оборудования Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ингибиторы коррозии (далее - ингибиторы коррозии), представляющие собой водные слабощелочные растворы на основе неорганических оснований и солей, с содержанием фосфатов и карбонатов и устанавливает технические требования и требования безопасности.	Нет ()	0	Продукты химической промышленности прочие	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 238-од	01.01.2016

Подписал МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА

Дата подписания 20.10.2026