ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262729 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (6-4 У, 4557534) Баспа материалдарында (кітаптар мен мерзімді басылымдардан басқа) жарнамалық /ақпараттық материалдарды орналастыру бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Транспортный холдинг Казахстана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "Транспортный холдинг Казахстана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6-4 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Баспа материалдарында (кітаптар мен мерзімді басылымдардан басқа) жарнамалық/ақпараттық материалдарды орналастыру бойынша қызмет көрсетулер, Жарнамалық ақпараттық материалдарды басып шығару бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Баспа материалдарында жарнамалық / ақпараттық материалдарды орналастыру жөніндегі қызметтер (кітаптар мен мерзімді басылымдардан басқа)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., ул. Достык 18
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жарнамалық баннерді дайындау, жеткізу және монтаждау бойынша

Тапсырыс беруші: «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС

Орнату орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Северное Кольцо көшесі, 175.

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы

Тапсырыс берушінің Алматы қаласы, Северное Кольцо көшесі, 175 мекенжайында орналасқан объектісінің аумағында сыртқы орналастыруға арналған толық түсті кең форматты баспасы бар жарнамалық баннерді дайындау, жеткізу және монтаждау.

Сатып алынатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құрамына макетті әзірлеу және келісу, қажетті өлшеу жұмыстарын жүргізу, баннерді дайындау, жеткізу, орнату, бекіту және орындалған жұмыстардың нәтижесін Тапсырыс берушіге тапсыру кіреді.

2. Жалпы талаптар

2.1. Өнім беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес жарнамалық баннерді дайындауды, жеткізуді және монтаждауды қамтамасыз етуге міндетті.

2.2. Жарнамалық баннер сыртқы жағдайларда ұзақ мерзімді пайдалануға арналған болуы, атмосфералық жауын-шашынға, жел жүктемелеріне, температураның ауытқуына және ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы тиіс.

2.3. Пайдаланылатын барлық материалдар жаңа, сапалы, бұрын пайдаланылмаған және мақсатына сәйкес қолдануға жарамды болуы тиіс.

2.4. Өнім беруші баннер орнатылатын жердің өлшемдерін өз бетінше анықтап, оның түпкілікті өлшемдерін, дизайнын және бекіту тәсілін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

2.5. Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік талаптары мен техникалық нормаларды сақтай отырып орындалуы тиіс.

3. Жарнамалық баннердің техникалық сипаттамалары

№	**Атауы**	**Техникалық талаптар**
1	Өнімнің атауы	Жарнамалық баннер
2	Мақсаты	Сыртқы жарнама және объектіні ақпараттық безендіру
3	Материалы	ПВХ баннерлік матасы (Frontlit)
4	Материалдың тығыздығы	Кемінде 440 г/м²
5	Басып шығару түрі	Толық түсті кең форматты басып шығару
6	Басып шығару ажыратымдылығы	Кемінде 720 dpi
7	Түстілігі	4+0 (CMYK)
8	Өлшемдері	Өлшеу нәтижелері бойынша анықталады және Тапсырыс берушімен келісіледі
9	Саны	1 (бір) жиынтық
10	Түстік орындалуы	Тапсырыс беруші бекіткен макетке сәйкес
11	Шеттерін өңдеу	Периметрі бойынша шеттерін бүктеп, нығайту
12	Бекіту элементтері	Коррозияға төзімді металл люверстер
13	Люверстер арасындағы қашықтық	50 см-ден аспауы тиіс
14	Ылғалға төзімділігі	Ылғалға төзімді материал және баспа
15	Ультракүлгін сәулелерге төзімділігі	Сыртқы қолдануға арналған баспа
16	Температуралық әсерлерге төзімділігі	Алматы қаласының климаттық жағдайларында пайдалануға жарамды болуы тиіс
17	Бекіту тәсілі	Орнату орнының конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты
18	Өнімнің жай-күйі	Жаңа, зақымданбаған және өндірістік ақаулары жоқ
19	Орнату орны	Алматы қаласы, Северное Кольцо көшесі, 175

4. Дизайнға және дайындауға қойылатын талаптар

4.1. Жарнамалық баннердің дизайны «Транспортный холдинг Казахстана» ЖШС-нің фирмалық стиліне сәйкес болуы тиіс.

4.2. Жарнамалық баннердің макетінде Тапсырыс берушінің логотипін, атауын, жарнамалық және ақпараттық материалдарын, сондай-ақ Тапсырыс берушімен келісілген өзге де графикалық элементтерді орналастыру көзделуі тиіс.

4.3. Өнім беруші баннерді дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушіге қарау және келісу үшін электрондық макетті ұсынуға міндетті.

4.4. Жарнамалық баннерді дайындауға Тапсырыс беруші түпкілікті макетті келіскеннен кейін ғана жол беріледі.

4.5. Басып шығару кескіндердің анықтығын, түстердің біркелкі берілуін, мәтіндердің оқылуын және көзге көрінетін ақаулардың болмауын қамтамасыз етуі тиіс.

4.6. Дайын баннердің бетінде мыналарға жол берілмейді:

- жыртылулар, тесіктер және механикалық зақымданулар;
- бұлыңғыр кескіндер мен анық емес жазулар;
- жолақтар, дақтар, ластанулар және түстердің бұрмалануы;
- тегіс емес шеттер және біріктіру тігістерінің ақаулары;
- бекіту орындарының зақымдануы.

4.7. Баннерлік матаның жекелеген бөліктерін біріктіру қажет болған жағдайда, біріктіру тігістері берік, тегіс және дайын бұйымның тұтастығын қамтамасыз етуі тиіс.

5. Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар

5.1. Жарнамалық баннерді монтаждау Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Северное Кольцо көшесі, 175 мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

5.2. Монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын Өнім беруші орнату орнын тексеруге, қажетті бекіту элементтерін және монтаждау тәсілін анықтауға міндетті.

5.3. Монтаждау жұмыстары баннердің өлшемдерін, бекіту бетінің ерекшеліктерін және болжамды жел жүктемелерін ескере отырып орындалуы тиіс.

5.4. Жарнамалық баннердің бекітілуі оның сенімді орнатылуын қамтамасыз етіп, өздігінен ажырап кетуіне, салбырауына немесе баннерлік матаның зақымдануына жол бермеуі тиіс.

5.5. Баннер қатпарсыз, қисаймай және материалдың зақымдануына әкелуі мүмкін шамадан тыс тартылусыз, тегіс орнатылуы тиіс.

5.6. Барлық бекіту элементтері жеткілікті беріктікке және коррозияға төзімділікке ие болуы тиіс.

5.7. Қажет болған жағдайда Өнім беруші тиісті монтаждау жабдықтарын, құрал-саймандарды, көтергіш механизмдерді және жұмыскерлердің жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға міндетті.

5.8. Монтаждау жұмыстары қолданыстағы конструкцияларды, инженерлік коммуникацияларды және Тапсырыс берушінің мүлкін зақымдамай орындалуы тиіс.

5.9. Монтаждау аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмыстарды орындау барысында пайда болған қаптама материалдарын, құрылыс қоқыстарын және өзге де қалдықтарды жинап, жұмыс орнын тазалауға міндетті.

5.10. Монтаждау жұмыстарының нәтижесі тексеру және қабылдау үшін Тапсырыс берушінің өкіліне ұсынылуы тиіс.

6. Сапаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар

6.1. Дайындалған және орнатылған жарнамалық баннер осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және келісілген макетке сәйкес болуы тиіс.

6.2. Материалдар қажетті беріктікті, созылуға төзімділікті және пайдалану барысында тұтастығын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

6.3. Қолданылатын бекіту элементтері пайдалану жағдайларына сәйкес келіп, баннердің қауіпсіз орналасуын қамтамасыз етуі тиіс.

6.4. Өнім беруші монтаждау жұмыстарын орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауапты болады.

6.5. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде жұмыскерлердің, Тапсырыс беруші өкілдерінің және үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті.

6.6. Өнім берушінің кінәсінен Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтірілген жағдайда, Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілген залалды өтеуге міндетті.

7. Жұмыстарды орындау шарттары мен мерзімдері

7.1. **Жұмыстарды орындау орны:** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Северное Кольцо көшесі, 175.

7.2. Егер шартта өзге мерзім белгіленбесе, жарнамалық баннерді дайындау, жеткізу және монтаждау мерзімі Тапсырыс беруші түпкілікті макетті келіскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

7.3. Жарнамалық баннерді орнату орнына жеткізу Өнім берушінің күшімен және оның есебінен жүзеге асырылады.

7.4. Барлық көлік, тиеу-түсіру, монтаждау және ілеспе шығыстар жалпы құнға енгізілуі тиіс.

7.5. Өнім беруші жарнамалық баннердің дайындалуы, тасымалдануы және монтаждалуы барысында оның сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

7.6. Жұмыстарды орындау монтаждау күні мен уақытын Тапсырыс берушінің өкілімен алдын ала келісе отырып жүзеге асырылады.

8. Жиынтықтылық және орындалатын жұмыстардың көлемі

Сатып алу құнына мынадай жұмыстар мен материалдар енгізілуі тиіс:

№	**Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы**	**Өлшем бірлігі**	**Саны**
1	Объектіге бару, орнату орнын тексеру және өлшеу жұмыстарын жүргізу	қызмет	1
2	Жарнамалық баннердің дизайн-макетін дайындау және келісу	қызмет	1
3	Толық түсті баспасы бар ПВХ материалынан жарнамалық баннерді дайындау	жиынтық	1
4	Баннерлік матаның шеттерін өңдеу және нығайту	жиынтық	1
5	Бекіту элементтерін (люверстерді) орнату	жиынтық	1
6	Жарнамалық баннерді орнату орнына жеткізу	қызмет	1
7	Қажетті бекіту материалдарымен қамтамасыз ету	жиынтық	1
	Жарнамалық баннерді		

8	монтаждау, керу және бекіту	қызмет	1
9	Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау	қызмет	1

Ескертпе: баннердің түпкілікті өлшемдері, ауданы және бекіту элементтерінің саны орнату орнын тексеру нәтижелері бойынша анықталады және дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.

9. Кепілдік міндеттемелер

9.1. Дайындалған жарнамалық баннерге және орындалған монтаждау жұмыстарына берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

9.2. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші материалдардың, дайындау немесе монтаждау жұмыстарының тиісті сапада болмауы салдарынан туындаған ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.

9.3. Кепілдік жағдайларына мыналар жатады:

- өндірістік ақау салдарынан баспа элементтерінің қабыршақтануы немесе зақымдануы;
- пайдалану шарттары сақталған жағдайда біріктіру тігістерінің бұзылуы;
- монтаждау жұмыстарының тиісті деңгейде орындалмауы салдарынан бекіткіштердің зақымдануы немесе босап қалуы;
- Өнім берушінің кінәсінен туындаған өзге де кемшіліктер.

9.4. Анықталған кепілдік кемшіліктерін жою Тараптар келіскен мерзімде жүзеге асырылады.

10. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі

10.1. Жарнамалық баннерді дайындау және монтаждау аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіні жұмыстар нәтижесінің қабылдауға дайын екендігі туралы хабардар етеді.

10.2. Тапсырыс беруші дайындалған және орнатылған жарнамалық баннердің осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексереді.

10.3. Қабылдау кезінде мыналар тексеріледі:

- өлшемдері мен дизайнының келісілген макетке сәйкестігі;
- материал мен баспа сапасы;
- механикалық зақымданулар мен өндірістік ақаулардың болмауы;
- бекітудің сенімділігі;
- орындалған монтаждау жұмыстарының сапасы;
- орнатылған баннердің сыртқы көрінісі.

10.4. Кемшіліктер анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші оларды Өнім берушінің есебінен жоюды талап етуге құқылы.

10.5. Монтаждау аяқталғаннан, анықталған кемшіліктер (бар болған жағдайда) жойылғаннан және Тараптар тиісті орындалған жұмыстар актісіне қол қойғаннан кейін жұмыстар орындалды деп есептеледі.

11. Қосымша шарттар

11.1. Жарнамалық баннерді дайындауға, жеткізуге, монтаждауға, материалдарды сатып алуға, жабдықтарды пайдалануға және ілеспе жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар Өнім берушінің ұсыныс құнында көзделуі тиіс.

11.2. Жекелеген жұмыстарды орындау үшін үшінші тұлғаларды тарту Өнім берушіні Тапсырыс беруші алдындағы міндеттемелерді тиісінше орындау жауапкершілігінен босатпайды.

11.3. Бекітілген макетті, өлшемдерді, материалдарды және бекіту тәсілін өзгертуге тек Тапсырыс берушімен келісу бойынша жол беріледі.

11.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге мақсатына сәйкес пайдалануға жарамды, дайын және орнатылған жарнамалық баннерді тапсыру үшін қажетті жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті.

11.5. Жарнамалық конструкцияны орналастыруға байланысты рұқсаттар немесе келісімдер алу қажет болған жағдайда, Тараптар монтаждау басталғанға дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес оларды алу тәртібін айқындайды.

Қол қойған	Опи Нұрбек Жазыбекұлы
Қол қойылған күні	16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262729
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (6-4 У, 4557534) Услуги по размещению рекламных/информационных материалов в печатных материалах (кроме книг и периодических изданий)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортный холдинг Казахстана"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортный холдинг Казахстана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6-4 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по размещению рекламных/информационных материалов в печатных материалах (кроме книг и периодических изданий), Услуги по размещению рекламных/информационных материалов в печатных материалах (кроме книг и периодических изданий)
Дополнительная характеристика	Услуги по размещению рекламных/информационных материалов в печатных материалах (кроме книг и периодических изданий)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Достык 18
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изготовление, доставку и монтаж рекламного баннера

Заказчик: ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»

Место установки: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное Кольцо, 175.

1. Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

Изготовление, доставка и монтаж рекламного баннера с полноцветной широкоформатной печатью для наружного размещения на территории объекта Заказчика, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Северное Кольцо, 175.

В состав закупаемых работ и услуг входят разработка и согласование макета, проведение необходимых замеров, изготовление баннера, доставка, установка, закрепление и сдача результата Заказчику.

2. Общие требования

2.1. Поставщик обязан обеспечить изготовление, доставку и монтаж рекламного баннера в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации.

2.2. Рекламный баннер должен быть предназначен для длительного использования в наружных условиях, обладать устойчивостью к атмосферным осадкам, ветровым нагрузкам, перепадам температур и воздействию ультрафиолетового излучения.

2.3. Все используемые материалы должны быть новыми, качественными, ранее не использованными и пригодными для эксплуатации по назначению.

2.4. Поставщик обязан самостоятельно произвести замеры места установки рекламного баннера и согласовать с Заказчиком его окончательные размеры, дизайн и способ крепления.

2.5. Все работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и технических норм, действующих на территории Республики Казахстан.

3. Технические характеристики рекламного баннера

№	Наименование	Технические требования
1	Наименование продукции	Рекламный баннер
2	Назначение	Наружная реклама и информационное оформление объекта
3	Материал	Баннерная ткань ПВХ (Frontlit)
4	Плотность материала	Не менее 440 г/м²
5	Тип печати	Полноцветная широкоформатная печать
6	Разрешение печати	Не менее 720 dpi
7	Цветность	4+0 (CMYK)
8	Размеры	Определяются по результатам замеров и согласовываются с Заказчиком
9	Количество	1 (один) комплект
10	Цветовое исполнение	В соответствии с утвержденным макетом Заказчика
11	Обработка краев	Усиление и подгиб краев по периметру
12	Крепежные элементы	Металлические антикоррозийные люверсы
13	Расстояние между люверсами	Не более 50 см
14	Устойчивость к влаге	Влагостойкий материал и печать
15	Устойчивость к ультрафиолету	Печать, предназначенная для наружного применения
16	Устойчивость к температурным воздействиям	Пригодность для эксплуатации в климатических условиях г. Алматы
17	Способ крепления	В зависимости от конструкции места установки
18	Состояние продукции	Новая, без повреждений и производственных дефектов
19	Место установки	г. Алматы, ул. Северное Кольцо, 175

4. Требования к дизайну и изготовлению

4.1. Дизайн рекламного баннера должен соответствовать фирменному стилю ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».

4.2. Макет рекламного баннера должен предусматривать размещение логотипа, наименования Заказчика, рекламной и информационной продукции, а также иных графических элементов по согласованию с Заказчиком.

4.3. До начала изготовления Поставщик обязан предоставить Заказчику электронный макет для рассмотрения и согласования.

4.4. Изготовление рекламного баннера допускается только после согласования окончательного макета Заказчиком.

4.5. Печать должна обеспечивать четкость изображений, равномерность цветопередачи, читаемость текстов и отсутствие визуальных дефектов.

4.6. На поверхности готового баннера не допускаются:

- разрывы, проколы и механические повреждения;
- размытые изображения и нечеткие надписи;
- полосы, пятна, загрязнения и искажения цветов;
- неровные края и дефекты соединительных швов;
- повреждения мест крепления.

4.7. При необходимости соединения отдельных частей баннерного полотна соединительные швы должны быть прочными, ровными и обеспечивать целостность готового изделия.

5. Требования к монтажу

5.1. Монтаж рекламного баннера осуществляется по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное Кольцо, 175.

5.2. Перед выполнением монтажных работ Поставщик обязан обследовать место установки, определить необходимые крепежные элементы и способ монтажа.

5.3. Монтаж должен выполняться с учетом размеров баннера, особенностей поверхности крепления и предполагаемых ветровых нагрузок.

5.4. Крепление рекламного баннера должно обеспечивать надежную фиксацию и предотвращать самопроизвольное отсоединение, провисание или повреждение полотна.

5.5. Баннер должен быть установлен ровно, без складок, перекосов и чрезмерного натяжения, способного привести к повреждению материала.

5.6. Все крепежные элементы должны обладать достаточной прочностью и устойчивостью к коррозии.

5.7. При необходимости Поставщик обязан использовать соответствующее монтажное оборудование, инструменты, подъемные механизмы и средства индивидуальной защиты работников.

5.8. Монтажные работы должны выполняться без повреждения существующих конструкций, инженерных коммуникаций и имущества Заказчика.

5.9. После завершения монтажа Поставщик обязан убрать упаковочные материалы, строительный мусор и иные отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ.

5.10. Результат монтажа должен быть предъявлен представителю Заказчика для проверки и приемки.

6. Требования к качеству и безопасности

6.1. Изготовленный и установленный рекламный баннер должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и согласованному макету.

6.2. Материалы должны обеспечивать необходимую прочность, устойчивость к растяжению и сохранение целостности при эксплуатации.

6.3. Используемые крепежные элементы должны соответствовать условиям эксплуатации и обеспечивать безопасное размещение баннера.

6.4. Поставщик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении монтажных работ.

6.5. Поставщик обязан обеспечить безопасность работников, представителей Заказчика и третьих лиц при выполнении работ.

6.6. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика по вине Поставщика последний обязан возместить причиненный ущерб в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Условия и сроки выполнения работ

7.1. **Место выполнения работ:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное Кольцо, 175.

7.2. Срок изготовления, доставки и монтажа рекламного баннера составляет не более 10 (десяти) календарных дней с даты согласования окончательного макета Заказчиком, если договором не установлен иной срок.

7.3. Доставка рекламного баннера до места установки осуществляется силами и за счет Поставщика.

7.4. Все транспортные, погрузочно-разгрузочные, монтажные и сопутствующие расходы должны быть включены в общую стоимость.

7.5. Поставщик обязан обеспечить сохранность рекламного баннера в процессе изготовления, транспортировки и монтажа.

7.6. Выполнение работ осуществляется с предварительным согласованием даты и времени монтажа с представителем Заказчика.

8. Комплектность и объем выполняемых работ

В стоимость закупки должны быть включены следующие работы и материалы:

№	**Наименование товаров, работ и услуг**	**Ед. изм.**	**Количество**
1	Выезд на объект, обследование места установки и проведение замеров	услуга	1
2	Подготовка и согласование дизайн-макета рекламного баннера	услуга	1
3	Изготовление рекламного баннера из ПВХ-материала с полноцветной печатью	комплект	1
4	Обработка и усиление краев баннерного полотна	комплект	1
5	Установка крепежных элементов (люверсов)	комплект	1
6	Доставка рекламного баннера до места установки	услуга	1
7	Предоставление необходимых крепежных материалов	комплект	1
8	Монтаж, натяжение и закрепление рекламного баннера	услуга	1
9	Уборка места выполнения работ после завершения	услуга	1

	монтажа		

Примечание: окончательные размеры баннера, его площадь и количество крепежных элементов определяются по результатам обследования места установки и согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок на изготовленный рекламный баннер и выполненные монтажные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

9.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за собственный счет устранять дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего качества материалов, изготовления или монтажа.

9.3. К гарантийным случаям относятся:

- отслоение или повреждение элементов печати вследствие производственного дефекта;
- разрушение соединительных швов при соблюдении условий эксплуатации;
- повреждение или ослабление креплений вследствие ненадлежащего монтажа;
- иные недостатки, возникшие по вине Поставщика.

9.4. Устранение выявленных гарантийных недостатков осуществляется в срок, согласованный Сторонами.

10. Порядок сдачи и приемки

10.1. По завершении изготовления и монтажа рекламного баннера Поставщик уведомляет Заказчика о готовности результата работ к приемке.

10.2. Заказчик осуществляет проверку соответствия изготовленного и установленного рекламного баннера требованиям настоящей технической спецификации.

10.3. При приемке проверяются:

- соответствие размеров и дизайна согласованному макету;
- качество материала и печати;
- отсутствие механических повреждений и производственных дефектов;
- надежность крепления;
- качество выполненных монтажных работ;
- внешний вид установленного баннера.

10.4. При выявлении недостатков Заказчик вправе потребовать их устранения за счет Поставщика.

10.5. Работы считаются выполненными после завершения монтажа, устранения выявленных недостатков (при наличии) и подписания Сторонами соответствующего акта выполненных работ.

11. Дополнительные условия

11.1. Все расходы, связанные с изготовлением, доставкой, монтажом, приобретением материалов, использованием оборудования и выполнением сопутствующих работ, должны быть предусмотрены в стоимости предложения Поставщика.

11.2. Привлечение третьих лиц для выполнения отдельных работ не освобождает Поставщика от ответственности за надлежащее исполнение обязательств перед Заказчиком.

11.3. Изменение утвержденного макета, размеров, материалов и способа крепления допускается только по согласованию с Заказчиком.

11.4. Поставщик обязан обеспечить полный комплекс работ, необходимых для передачи Заказчику готового и установленного рекламного баннера, пригодного для эксплуатации по назначению.

11.5. При необходимости получения разрешений или согласований, связанных с размещением рекламной конструкции, Стороны до начала монтажа определяют порядок их получения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Подписал	Опи Нұрбек Жазыбекұлы
Дата подписания	16.11.2026