ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263128 , Компрессор цилиндрі, торцтық тығыздағышына арналған жөндеу жиынтығы 1888 (2027 жылға арналған алдын ала жоспар бойынша. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сатып алу рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларының 12-бабының 5-тармағына сәйкес, сатып алу шартының жасалуының шарты болып тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қатысты жеткізушіні таңдау рәсімдері жүргізілген сатып алу жоспарының (жоспарларының) және (немесе) оларға енгізілетін өзгерістер мен (немесе) толықтырулардың, сондай-ақ қажеттіліктің туындау көз(дер)інің бекітілуі табылады) сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (464 Т, 4558731) Цилиндр

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	464 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Цилиндр, компрессор үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқа жерде көрсетілмеген компрессорлардың өзге бөлшектері
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Цилиндр компрессор күйлері 4ГМ10-70/3,5-9С.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

4ГМ10-70/3,5-9С компрессорының саты цилиндрі. Жинақ сызбасындағы позициясы – 28. Спецификациядағы позициясы – 28. Цилиндрді дайындауға арналған материал – МЕМСТ 1412-85 бойынша СЧ20 маркалы сұр шойын.

Бастапқыда орнатылған түпнұсқа өнім де, осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келген жағдайда басқа өндірушілердің ұқсас өнімі де жеткізуге рұқсат етіледі.

Цилиндрдің конструкциясы 4ГМ10-70/3,5-9С тиісті компрессорына орнатылған цилиндрмен қосымша механикалық өңдеуді, орнында сәйкестендіруді, штуцерлердің орнын ауыстыруды, бекіту тесіктерін, отырғызу орындарын немесе қосылу өлшемдерін өзгертуді қажет етпей, толық өзара алмастырылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Цилиндр қолданыстағы компрессор құрамында кинематиканы өзгертпей, құбырлардың байлау схемасын, салқындату жүйесін және Тапсырыс беруші тарапынан қосылу элементтерін қайта өңдеуді қажет етпей, штаттық жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 1412-85	327316	Межгосударственный стандарт	Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки	Настоящий стандарт распространяется на чугун с пластинчатым графитом для отливок и устанавливает его марки, определяемые на основе временного сопротивления чугуна при растяжении.	СССР (СССР)	5	Чугуны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г. N 3009 дата введения установлена 01.01.87	01.01.1987	

Қосымша

051126.00.000 Цилиндр компрессора 4ГМ10-70-3,5-9с (Цилиндр ПК-1).zip
051126.00.000 Цилиндр компрессора 4ГМ10-70-3,5-9с (Цилиндр ПК-1).7z
0195К.200.00.00.000 СП Установка компрессорная 4ГМ10-70_3,5-9С.pdf
Компрессорная установка 4ГМ10-70_35-9С.pdf
0195К.200.00.00.000 СБ Установка компрессорная 4ГМ10-70_3,5-9С.pdf

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы
Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263128 , Цилиндр компрессора, комплект ремонтный для торцевого уплотнения 1888 (По предварительному плану на 2027 год. В соответствии с п.5 ст.12 Порядка осуществления закупок АО «Самрук - Қазына», условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика) способом Открытый тендер

Лот № 2 (464 Т, 4558731) Цилиндр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	464 Т
Наименование и краткая характеристика	Цилиндр, для компрессора
Наименование категории ОКТРУ	Прочие части компрессоров, не указанные в другом месте
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Цилиндр ступени 4ГМ10-70/3,5-9С
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Цилиндр ступени компрессора 4ГМ10-70/3,5-9С. Позиция на сборочном чертеже – 28. Позиция на спецификации – 28. Материал изготовления цилиндра – СЧ20 ГОСТ 1412-85.

К поставке допускается как оригинальная продукция, установленная первоначально, так и аналогичная продукция других производителей при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.

Конструкция цилиндра должна обеспечивать полную взаимозаменяемость с установленным цилиндром соответствующего компрессора 4ГМ10-70/3,5-9С без дополнительной механической обработки, подгонки по месту, переноса штуцеров, изменения крепежных отверстий, посадочных мест или присоединительных размеров.

Цилиндр должен обеспечивать штатную работу в составе существующего компрессора без изменения кинематики, без переработки трубопроводной обвязки, системы охлаждения и присоединительных элементов со стороны Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 1412-85	327316	Межгосударственный стандарт	Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки	Настоящий стандарт распространяется на чугун с пластинчатым графитом для отливок и устанавливает его марки, определяемые на основе временного сопротивления чугуна при растяжении.	СССР (СССР)	5	Чугуны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г. N 3009 дата введения установлена 01.01.87	01.01.1987

Приложение

051126.00.000 Цилиндр компрессора 4ГМ10-70-3,5-9с (Цилиндр ПК-1).zip
051126.00.000 Цилиндр компрессора 4ГМ10-70-3,5-9с (Цилиндр ПК-1).7z
0195К.200.00.00.000 СП Установка компрессорная 4ГМ10-70_3,5-9С.pdf
Компрессорная установка 4ГМ10-70_35-9С.pdf
0195К.200.00.00.000 СБ Установка компрессорная 4ГМ10-70_3,5-9С.pdf

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы
Дата подписания 11.11.2026