Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
26			317-28. 28-00 СБ	Сборочный чертеж		
					63	
				Сборочные единицы		
13		1	317-28. 30-00 СБ	Клапан всасывающий ВКК-220-2,0-40	2	
13		2	317-28. 31-00 СБ	Клапан нагнетательный НКК-220-2,0-40	2	
22		3	317-28. 36-00 СБ	Крышка цилиндра I ст с регулирующим устройством	1	
24		4	317-28. 48-00 СБ	Сальник	1	
		6	НТК 28-6	Шарово-конусное ввертное соединение на Ру 350 кгс/см²	4	
		7	НТК 49-1	Оправа Б 220-160 мм ГОСТ 3029-59	2	

Заказ 0090

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. К4-8217

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чернышев		16.V.72
Пров.		Чернышев		"
Нач. КБ		Ведь		24.V.72
Н. контр.		Гордиенко		24.V.72
Утв.		Миронов		

317-28. 28-00

Цилиндр I ступени

Лит.	Лист	Листов
	1	4

ОГК СЗТК

Корректор: Миронченко

Формат 11

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
26		10	317-28. 28-01	Цилиндр I ступени	1	
12		12	317-28. 28-03	Крышка	4	64
12		13	317-28. 28-04	Фонарь нажимной	2	
12		14	317-28. 28-05	Фонарь нажимной	2	
11		15	317-28. 28-06	Фланец	2	
11		16	317-28. 28-07	Штуцер переходной	2	
11		17	317-28. 28-08	Пробка индикаторная	2	
11		18	317-28. 28-09	Шпилька	12	
11		19	317-28. 28-10	Шпилька	40	
Б4		20	28-11	Труба 8×2-20-Д, L=200 ГОСТ 8734-58	2	0,06 кг
Б4		22	28-13	Прокладка Ф47/31×2	16	
				Паронит ПМБ ГОСТ 481-71		0,003 кг
Б4		23	28-14	Прокладка Ф40/28×2	2	
				Паронит ПМБ ГОСТ 481-71		0,003 кг
Б4		24	28-15	Прокладка Ф30/20×2	2	
				Паронит ПМБ ГОСТ 481-71		0,003 кг
Б4		25	28-16	Прокладка Ф33/20×2	2	
				Паронит ПМБ ГОСТ 481-71		0,003 кг
		30	НТК 43-7-04	Гайка колпачковая М30×2	16	
		31	НТК 43-12-01	Винт нажимной	16	

Инв. № подл. К4-8217 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

317-28. 28-00

Лист 2

Копировал Мурочкина Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Шпильки ГОСТ 11765-66		
				Сталь 35		
		33	НТК 59-4	АМ16×35 (20/26) 5.6	4	65
		34	НТК 59-4	АМ24×90 (30/54) 5.6	6	
		35	НТК 59-4	АМ30×75 (38/60) 5.6	8	
		36	НТК 59-4	АМ30×110 (38/66) 5.6	8	
				Гайки ГОСТ 5927-70		
				Сталь 40		
		37	НТК 59-16	М24.6	6	
		38	НТК 59-16	М30.6	16	
				Гайки ГОСТ 9064-69		
		40	НТК 59-20	М30-40	40	
		41	НТК 59-20	М36-40Х	12	
		43	НТК 59-22	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 сталь 40	6	
		45	НТК 60-23-16	Штифт конический 16×100×130	2	
		46	НТК 60-33-11	Пробка труб 2 1/2"	3	
		48	~~НТК 62-5~~ 0511-5-72 СТП	Прокладка О-65-2 Паронит ПМБ ГОСТ 481-71	2	(а)
		49	~~НТК 62-6~~ 0511-6-72 СТП	Прокладка Р-20×26×1,5 Паронит ПМБ ГОСТ 481-71	4	(а)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

К4-8217 | Ирина 21.11.72

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
а		Изв. № 125		31.1.74

317-28. 28-00

Лист 3

Копировал: Малышко Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-чание
				Стандартные изделия		
		50		Термометр А N31°-220-160мм ГОСТ 2823-59	2	56
				Материалы		
				Припой ЛК62-0,5 ТУ ЦМО 1327-54		0,05кг
				Эмаль ПФ115 светло-зеленая ГОСТ 6465-63		F=2,5м² чугун
				Эмаль N 624 кирпично-красная ГОСТ 7462-55		F=0,5м² чугун

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

317-28. 28-00

Лист 4