ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263190 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (154 Т, 4558912) Шығын өлшегіш

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	154 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шығын өлшегіш, кориолисті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шығын өлшегіштер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шығын өлшегіш (1 ТИП), өнімнің шығынын анықтау үшін
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кориолис шығын өлшегіш., Endress+Hauser Proline Promass F 300, дәлдігі кем дегенде 0,1., Шығыс сигналы: Modbus RS485, RELEY күйі, reley. Байланыс: 4 сымды., Кариолис түтігінің материалы: Тот баспайтын болат., Процеске қосылу: фланецті (DN = 80 мм) 3 " ANSI B16. 5 CL300 RF., Фланецаралық қашықтық 840 мм.; жауап фланецтерінің жиынтығы., Технологиялық желінің диаметрі 80 мм., Қуат көзі. 220 VAC., IP65., ExiaIICT6., LCD орны бойынша көрсеткіш., Ауқым. : 0-180 т/сағ көлемдік ағынды өлшеуге қайта конфигурациялау мүмкіндігімен; өлшенетін орта: битум; процестің жұмыс температурасы: 200°C дейін, жұмыс қысымы: 10 кгс/см2 дейін ., Қоршаған орта температурасы: -20...60°C. (АСН жүйесін толықтыру үшін қолданылады 09-Объектке). Өнім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшеу инспекциясының тізіліміне енгізілуі және паспорты мен өлшеу құралдарын метрологиялық тексеру туралы сертификаты болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК 2.530-2018	394646	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Расходомеры массовые Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и порядку проведения испытаний для целей утверждения типа расходомеров массовых (далее – расходомеров), применяемых для измерения массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п. при взаиморасчетах, в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, а также в автономном режиме.	Нет ()	0	Измерение объема, массы, плотности, вязкости	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 1 ноября 2018 г. № 315-од	01.01.2020

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы
Қол қойылған күні	16.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263190
способом Открытый тендер

Лот № 3 (154 Т, 4558912) Расходомер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	154 Т
Наименование и краткая характеристика	Расходомер, кориолисовый
Наименование категории ОКТРУ	Расходомеры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Расходомер (тип1), для определения расхода продукта
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Расходомер кориолисовый., Endress+Hauser Proline Promass F 300 Точность: не менее 0,1., Выходной сигнал: Modbus RS485, Status IN reley, reley. Подключение: 4-ёх проводное., Материал кариолисовой трубки: нержавеющая сталь., Соединение с процессом: фланцевое (DN = 80 mm) 3" ANSI B16.5 CL300 RF., Межфланцевое расстояние 840 мм.; Комплект ответных фланцев., Диаметр технологической линии 80 мм., Напр. пит. 220 VAC., IP65., ExiaIICT6., Индикация по месту LCD., Диап. изм.: 0-180 т/ч с возможностью перенастройки на измерение объёмного расхода; Измеряемая среда: битум; Рабочая температура процесса: до 200°С, Рабочее давление: до 10 кгс/см2 ., Окружающая температура: -20...60° С. (Используется для доукомплектования системы АСН 09-Титул); Товар должен быть в реестре ГСИ РК и иметь паспорт, сертификат о метрологической поверке средств измерения.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 2.530-2018	394646	Национальный стандарт Республики Казахстан	Расходомеры массовые Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и порядку проведения испытаний для целей утверждения типа расходомеров массовых (далее – расходомеров), применяемых для измерения массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п. при взаиморасчетах, в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, а также в автономном режиме.	Нет ()	0	Измерение объема, массы, плотности, вязкости	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 1 ноября 2018 г. № 315-од	01.01.2020

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы
Дата подписания	16.10.2026