ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263229 , Назар аударыңыз! "Самұрық-Қазына" АҚ сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабы 5-тармағына сәйкес, сатып алу туралы шартты жасасудың шарты өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдері жүзеге асырылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қажеттілік туындаған көзді және сатып алу жоспарын және(немесе) оларға енгізілетін өзгерістерді және(немесе) толықтыруларды бекіту болады. ЖЖМ сапасын бағалауды зерттеу жөніндегі қызметтері. сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (54 У, 4559088) Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	54 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызмет көрсетулер, Лабораториялық/лабараториялық жабдықтық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	ЖЖМ сапасын бағалауды зерттеу жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарт бойынша зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу.

Орындаушы қосымшаға (есеп құны) сәйкес қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, тапсырыс берушіге ЖЖМ сапасын ASIM,ГОСТ, ISO стандарттар бойынша және Тапсырыс берушінің талаптары мен Орындаушының мүмкіндіктеріне байланысты басқа да зерттеулер бойынша қызметтер көрсетеді. Сондай-ақ саны мен басқа да параметрлерінің сапасына сертификаттарын беру. Ұсынылған сынама үлгілерін талдау зертханаларда (сынамалар) ЖЖМ талдауларын куәландыру арқылы ЖЖМ сапасын бақылауды жүзеге асыру керектігі. Қызметтер тізімі Тапсырыс беруші өз талаптарында Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша анықтайды (факс почта телефон арқылы).

Орындаушы қызметті Шартта белгіленген мерзім көлемде, сапада және мерзімінде көрсетуге міндетті. Кез келген уақытта Орындаушы көрсететін қызметтердің барысы мен сапасын, тиісінше орындалмауға байланысты ақшалай сомаларды тексеру қажет. Орындаушы міндетті түрде тапсырыс берушінің арнайы нұсқаулықтарына сәйкес ГОСТ ,

ТУ және ҚР СТ әдістемелерімен Орындаушының нұсқаулықтарымен немесе халықаралық практикада қабылдау рәсімдерімен, Орындаушы Тапсырыс берушімен келісу бойынша техникалық, жедел немесе қаржылық тұрғыдан қолайлы деп есептейтін әдістермен қызметтер көрсетеді.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы міндетті түрде жүргізілген қызметтер туралы қажетті құжаттарды олардың түрлерінің, статистикасының,құнының толық тізбесімен ресімдеу және оларды тапсырыс берушіге ұсыну. Орындаушы шартта келісілген қызметтер бағасы шегінде қызметтерді жүргізуге жазбаша нұсқаулықтар келіп түскен Тапсырыс берушінің есебінен және тапсырмасы бойынша әрекет етеді. Орындаушы өз өкілдері арқылы қызмет көрсете алады және Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде олардың орындалуына және тиісті есептердің берілуіне кепілдік береді. Қызмет көрсету мерзімі ЖЖМ сынамасын ұсынған сәттен бастап күнтізбелік үш күн ішінде берілу қажет. Сынақтарды Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тек қана аккредиттелген лабораторияда жүргізеді.

Орындаушы бақылау сынамаларының сынақ орталығына түскен сәттен бастап 45 күн ішінде сақталуын қамтамасыз етеді (МЕМСТ 2517-2012 «Мұнай және мұнай өнімдері. Сынамаларды іріктеу әдістері») төрелік сынақтарды өткізу мүмкіндігі үшін. Құжаттардың түпнұсқалары Тапсырыс берушінің өкіліне (сенімхат болған жағдайда) олар ресми ресімделген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей қолма-қол беріледі. Электрондық көшірмелер Тапсырыс берушінің электрондық поштасына жіберіледі. Орындаушы Тапсырыс берушіге талданған ЖЖМ-ге сынақ хаттамаларының түпнұсқалары мен электрондық көшірмелерін береді, олар қызмет көрсетуді Шартқа сәйкес толық көлемде растайды.

Сынақтарды ЖЖМ сапа көрсеткіштерін регламенттейтін нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 5066-91	326638	Межгосударственный стандарт	Топлива мотор ные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации	МКС: 75.160.20 КГС: Б19	СССР (СССР)	10	Жидкое топливо	Действует		01.01.1993
2	Иә	ГОСТ 3900-85	326624	Межгосударственный стандарт	Нефть и нефте продукты. Методы определения плотности	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	36	Нефтяные продукты в целом	Действует		01.01.1987

3	Иә	СТ РК 1642-2007	337998	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Нефть. Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API	Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод опреде-ления плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API сырой нефти, нефтепродуктов или смесей нефтяных и не нефт-тяных продуктов, с которыми обычно обращаются как с жидкостями, и с давлением паров 179 кПА или менее по ГОСТ 1756 либо с давлением паров по Рейду в соответствии с [1].	Нет ()	45	Сырая нефть	Действует	Приказом Председателя Комитета по Техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 сентября 2007 г. № 533	01.07.2008	

4	Иә	ГОСТ 6370-83	326670	Межгосударственный стандарт	Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	7	Нефтяные продукты в целом	Действует		01.01.1984
5	Иә	ГОСТ 22254-92	326937	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре	МКС: 75.160.20 КГС: Б19	СССР (СССР)	16	Жидкое топливо	Действует		01.01.1993

6	Иә	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива мотор ные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.	01.07.2015	

7	Иә	ГОСТ 2177-99	326601	Межгосударственный стандарт	Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	25	Нефтяные продукты в целом	Действует		28.05.1999
8	Иә	ГОСТ 20287-91	326896	Межгосударственный стандарт	Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	9	Нефтяные продукты в целом	Действует		01.01.1992
9	Иә	ГОСТ 2084-77	326598	Межгосударственный стандарт	Бензины автомобильные. Технические условия	МКС: 75.160.20 КГС: Б12	СССР (СССР)	9	Жидкое топливо	Действует		01.01.1979
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 -					Приказом Комитета технического		

10	Иә	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017	
						Настоящий стандарт устанавливает моторный метод						

							определения октанового числа как характеристики детонационной стойкости автомобильных и авиационных бензинов и их компонентов, предназначенных для использования в двигателях с искровым зажиганием, на одноцилиндровом четырехтактном двигателе. В качестве стандартного одноцилиндрового двигателя в настоящее время применяют установки отечественного производства типа УИТ и зарубежного производ						
11	Иә	ГОСТ 511-2015	378924	Межгосударственный стандарт	Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа		Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	46	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 511-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						ства CFR с переменной степенью сжатия с использованием условной шкалы октановых чисел						
12	Иә	ГОСТ 2477-2014	376398	Межгосударственный стандарт	Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды	Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в нефти, жидких нефтепродуктах, пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах. Стандарт не распространяется на битумные эмульсии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	15	Нефтяные продукты в целом	Действует		15.04.2018
13	Иә	ГОСТ 27768-88	327011	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом	МКС: 75.160.20 КГС: Б19	СССР (СССР)	7	Жидкое топливо	Действует		01.01.1989

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Бердіхан Тілектес Бердіханқызы
Қол қойылған күні	21.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263229 , Внимание! В соответствии с п.5 ст.12 Порядка осуществления закупок АО «Самрук - Қазына», условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика. Услуги по исследованию оценки качества ГСМ.
способом Открытый тендер

Лот № 1 (54 У, 4559088) Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований /анализов

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	54 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов, Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов
Дополнительная характеристика	Услуги по исследованию оценки качества ГСМ
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Проведение лабораторных/лабораторно – инструментальных исследований/анализов по договору.

Исполнитель обязуется оказать услуги согласно Приложению (расчет стоимости) оказывает Заказчику услуги по исследованию качества ГСМ (далее - услуги) по стандартам ASIM, ГОСТ, ISO и другим, в зависимости от требований Заказчика и возможностей Исполнителя. Так же выдачи сертификатов качества количества и других параметров. Осуществление контроля качества ГСМ путем анализа предоставляемых образцов (проб) и освидетельствование анализов ГСМ в лабораториях. Перечень услуг определяется Заказчиком в своих требованиях по выбору Заказчика (факс, почта, по телефону).

Исполнитель обязан оказывать Услуги в объеме, сроки и с качеством, установленными Договором. В любое время, проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в сферу его профессиональной деятельности. В одностороннем порядке удерживать денежные суммы, связанные с ненадлежащим выполнением.

Исполнитель обязан предоставлять услуги в соответствии со специальными инструкциями Заказчика с методами ГОСТ, ТУ и СТ РК со стандартными инструкциями Исполнителя и /или процедурами, принятыми в международной практике, с методами, которые Исполнитель сочтет приемлемыми с технической, оперативной и/или финансовой точки зрения по согласованию с Заказчиком.

По требованию Заказчика Исполнитель обязан оформлять необходимые документы о проведенных услуг с подробным перечнем их видов, статистикой, стоимостью и предоставлять их Заказчику.

Исполнитель действует за счет и по поручению Заказчика, от которого поступили письменные инструкции на проведение услуг, в пределах согласованной Договором цены услуг;

Исполнитель может оказывать услуги через своих представителей, и гарантирует их выполнение и выдачу соответствующих отчетов в согласованные с Заказчиком сроки. Срок оказания услуг в течение трех календарных дней с момента предоставления пробы ГСМ.

Испытания проводятся Исполнителем исключительно в аккредитованной лаборатории в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Исполнитель обеспечивает сохранность контрольных проб в течение 45 дней с момента их поступления в испытательный центр (в соответствии с ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб») для возможности проведения арбитражных испытаний. Оригиналы документов передаются нарочно представителю Заказчика (при наличии доверенности) не позднее рабочего дня, следующего за днем их официального оформления. Электронные копии направляются на электронную почту Заказчика.

Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы и электронные копии протоколов испытаний на проанализированные ГСМ, подтверждающие оказание услуг в полном объеме согласно Договору.

Проведение испытаний в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих показатели качества ГСМ.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 5066-91	326638	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации	МКС: 75.160.20 КГС: Б19	СССР (СССР)	10	Жидкое топливо	Действует		01.01.1993
2	Да	ГОСТ 3900-85	326624	Межгосударственный стандарт	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	36	Нефтяные продукты в целом	Действует		01.01.1987

3	Да	СТ РК 1642-2007	337998	Национальный стандарт Республики Казахстан	Нефть. Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API	Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод опреде-ления плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API сырой нефти, нефтепродуктов или смесей нефтяных и не неф-тяных продуктов, с которыми обычно обращаются как с жидкостями, и с давлением паров 179 кПА или менее по ГОСТ 1756 либо с давлением паров по Рейду в соответствии с [1].	Нет ()	45	Сырая нефть	Действует	Приказом Председателя Комитета по Техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 сентября 2007 г. № 533	01.07.2008

4	Да	ГОСТ 6370-83	326670	Межгосударственный стандарт	Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	7	Нефтяные продукты в целом	Действует		01.01.1984
5	Да	ГОСТ 22254-92	326937	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре	МКС: 75.160.20 КГС: Б19	СССР (СССР)	16	Жидкое топливо	Действует		01.01.1993

6	Да	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.	01.07.2015

7	Да	ГОСТ 2177-99	326601	Межгосударственный стандарт	Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	25	Нефтяные продукты в целом	Действует		28.05.1999
8	Да	ГОСТ 20287-91	326896	Межгосударственный стандарт	Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания	МКС: 75.080 КГС: Б09	СССР (СССР)	9	Нефтяные продукты в целом	Действует		01.01.1992
9	Да	ГОСТ 2084-77	326598	Межгосударственный стандарт	Бензины автомобильные. Технические условия	МКС: 75.160.20 КГС: Б12	СССР (СССР)	9	Жидкое топливо	Действует		01.01.1979
10	Да	ГОСТ 32511-2013	365570	Межгосударственный	Топливо дизельное ЕВРО.	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг.	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский	20	Жидкое	Действ	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие	15.07.

		(EN 590: 2009)		й стандарт	Технические условия	Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б	институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )		топливо	ует	межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	2017
						Настоящий стандарт устанавливает моторный метод определения октанового числа как характеристики детонационной стойкости автомобильных и авиацион					Приказом	

11	Да	ГОСТ 511-2015	378924	Межгосударственный стандарт	Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа	ных бензинов и их компонентов, предназначенных для использования в двигателях с искровым зажиганием, на одноцилиндровом четырехтактном двигателе. В качестве стандартного одноцилиндрового двигателя в настоящее время применяют установки отечественного производства типа УИТ и зарубежного производства CFR с переменной степенью сжатия с использованием условной шкалы октановых чисел	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	46	Жидкое топливо	Действует	Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 511-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

12	Да	ГОСТ 2477-2014	376398	Межгосударственный стандарт	Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды	Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в нефти, жидких нефтепродуктах, пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах. Стандарт не распространяется на битумные эмульсии	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	15	Нефтяные продукты в целом	Действует		15.04.2018
13	Да	ГОСТ 27768-88	327011	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом	МКС: 75.160.20 КГС: Б19	СССР (СССР)	7	Жидкое топливо	Действует		01.01.1989

Подписал Бердіхан Тілектес Бердіханқызы

Дата подписания 21.10.2026