# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1263240 сатып алу бойынша**
**Ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 8 (5655-6 Т, 4559164) Сым**

**Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"**
**Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"**

## 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 5655-6 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Өрт және күзет дабылы мен телекоммуникациялық жүйелерді монтаждауға арналған кабельдер |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: Пластмасса оқшаулағышы бар 6мм2 мыс ПВ-3 (3555100062:17) |
| Саны | 0.030 |
| Өлшем бірлігі | Километр (мың метр) |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

## 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Климаттық орындау сымдар ПВЗ 6-УХЛ;

ПВ-3 1*16 орнату сымы 98% дейін ауа ылғалдылығына төзімді ;

ПВ-3 1х6 қуат сымын монтаждау -15 градус Цельсийден төмен емес температурада жүргізіледі;

ОКП коды: 355113;

ПВ сымының есептік массасы-3 10 - 0,122 метрдегі килограмм;

қызмет мерзімі шығарылған күннен бастап кемінде 20 жыл.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

## 3. Техникалық стандарттар

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 31947-2012 | 362270 | Межгосударственный стандарт | Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия | ий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( ) | 20 | Провода | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г. | 01.04.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации | | | | | | | |

Қол қойған Адеева Меруерт Мухалиевна

Қол қойылған күні 22.10.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1263240**
**способом Открытый тендер**

**Лот № 8 (5655-6 Т, 4559164) Провод**

**Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"**

**Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 5655-6 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Провод, марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В |
| Наименование категории ОКТРУ | Кабели и провода силовые, универсальные |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Провод установочный 6мм2 медный, с пластмассовой изоляцией ПВ-3 (3555100062:17) |
| Количество | 0.030 |
| Единица измерения | Километр (тысяча метров) |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Климатические исполнение провода ПВЗ 6 - УХЛ;

провод установочный ПВ-3 1*16стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%;

монтаж силового провода ПВ-3 1х6 производится при температуре не ниже -15 градусов Цельсия;

код ОКП: 355113;

расчетная масса провода ПВ-3 10 - 0,122 килограмм в метре;

срок службы не менее 20 лет с даты изготовления.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

## 3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 31947-2012 | 362270 | Межгосударственный стандарт | Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия | Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( ) | 20 | Провода | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандар | 01.04.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации | | | | | та с 01 апреля 2015 г. | |

Подписал Адеева Меруерт Мухалиевна
Дата подписания 22.10.2026