ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263395 , Сілтіні тазартуға арналған адсорбент сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (73 Т, 4559563) Реагент

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)
Ұйымдастырушы: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	73 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Реагент, мұнай өңдеу шикізатын ылғалдан тазалауға арналған, адсорбент
ТЖҚЖС санаттың атауы	Абсорбенттер/адсорбенттер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сілтіні тазартуға арналған Адсорбент
Саны	22270.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сілтіге төзімді адсорбент (8-18 mesh)
Сілті ерітіндісіне төзімді құм, EN 12620 стандартына сәйкес;
АҚШ елеуішінің өлшемі: 8×18 mesh;
Бөлшектердің үйінді тығыздығы (NEN-EN 12902): 1,5 г/см³;
Пішіні: кемінде 80% — сфералық, бұрышты емес (EN 14995);
Абразивтік төзімділігі: 25%-дан жоғары (ISO 5074);
Балқу температурасы: 1500 °C-тан жоғары;
Ылғалдылығы: 0,10%-дан төмен;
Маркасы: SOLYQUARZ Sand 8-18 mesh;
Өндіруші: Solydor GmbH
Қаптамаға және ыдысқа қойылатын талаптар: 200 литрлік металл бөшкелерде немесе биг-бэгтерде қапталуы керек.
Тауар сапасына қойылатын талаптар: тауар жаңа болуы керек және жеткізу күніне дейінгі 6 айдан ерте шығарылған болмауы қажет.
Ескертпе: SOLYQUARZ Sand 8-18 mesh маркалы Сілтіге төзімді адсорбент (құм) «Sulfrex» СҰГ күкіртсіздендіру қондырғысындағы сұйытылған көмірсутек газдары ағынынан механикалық қоспалар мен ылғалды кетіруге арналған F-0501 сүзгісінде сүзгіш қабат ретінде пайдаланылады.Сатып алу сүзгілерге бұрын жүктелген SOLYQUARZ Sand 8-18 mesh маркалы құммен үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Атымтай Абай Атымтайулы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263395 , Адсорбент для очистки щелочи
способом Открытый тендер

Лот № 1 (73 Т, 4559563) Реагент

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	73 Т
Наименование и краткая характеристика	Реагент, для очистки сырья нефтепереработки от влаги, адсорбент
Наименование категории ОКТРУ	Абсорбенты/адсорбенты
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Адсорбент для очистки щелочи
Количество	22270.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Адсорбент устойчивый к щелочи (8-18 mesh)
Песок, устойчивый к раствору щелочи в соответствии с нормой EN 12620;
Размер сита США: 8x18 сетка;
Насыпная плотность частиц (NEN-ENI12902) :1,5 г/см3;
Форма:>= 80 % сферическая, не угловая (EN 14995);
Абразивная устойчивость:> 25% (ISO 5074);
Точка плавления: >1500 0C;
Влага: <0,10 %
Марка: SOLYQUARZ Sand 8-18 mesh.
Производитель: Solydor GMBH.
Требования по упаковке и таре: тара в 200 л. металлических бочках или биг бэгах.
Требования по качеству товара: товар должен быть новым со сроком изготовления не ранее 6 месяцев от даты поставки товара.
Примечание: Адсорбент устойчивый к щелочи (песок) марки SOLYQUARZ Sand 8-18 mesh используется в фильтре F-0501 как фильтрующий слой для удаления механических примесей и влаги из потока сжиженных углеводородных газов на установке обессеривания СУГ «Sulfrex». Закупается в целях обеспечения совместимости с загруженным в фильтры песком марки SOLYQUARZ Sand 8-18 mesh.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Атымтай Абай Атымтайулы
Дата подписания	02.11.2026