ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 , Бекіту арматурасы сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (908-1 Т, 4560093) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	908-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, болат, өлшемі 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Техникалық сипаттамаға сәйкес 1057-65-Э клапан ; Электр жетегінің түрі: 792-Э-0-1
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.550.000002
Атауы	Клапан
Қысқаша сипаттамасы	тиекті, болат,өлшемі 50-450 мм

Қосымша сипаттамасы	Тиекті клапан 1057-65-Э электр жетегімен , болат. Ду 65мм, Ру 9,8МПа. Электр жетегін ің түрі: 792-Э-0-1. Дәнекерлеумен қосылған .

Тауардың техникалық сипаттамалары	**Атауы:** клапан **Құрылым түрі:** екі позициялы қозғалыстағы ілмекті арматура **Номиналды диаметрі DN, мм:** 65 **Номиналды қысым PN, МПа:** 9,8 **Температура, °С (min, max):** 540 **Жұмыс ортасы:** бу **Қосылу:** дәнекерлеумен **Құбырдағы орнатылған орны:** кез келген, жоғарғы жарты шарда қылтаға қатысты. Сыртқы орнатуға және жабық орын - жайларда орнатуға арналған. **Жұмыс ортасына жіберу бағыты:** бекіту үшін ұсынылады **Бекітпенің тығыздығы:** МЕМСТ 9544-2015 С класы бойынша **Климаттық орындау МЕМСТ** 15150-69 бойынша 1.6 Тех.шарт бойынша әзірленген: 3742-005 -96455923-2007 **Орналастыру санаты**: МЕМСТ 15150-69 бойынша 1,2,3. **Қолмен басқару күші (сермер, тұтқа):** 250 Н аспайды **Дайындау материалы:** 12Х1МФ **Клапанды басқару :** электр жетегінің көмегімен **Электр жетегін белгілеу:** 792-Э-0-1

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры.	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики	15.04.2018	

						Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации					Казахстан с 15 апреля 2018 г.		

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971	

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600 , Запорная арматура
способом Открытый тендер

Лот № 36 (908-1 Т, 4560093) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	908-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, стальной, размер 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Характеристика: Клапан 1057-65-Э; Тип электропривода: 792-Э-0-1 согласно технической спецификации.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.550.000002
Наименование	Клапан
Краткая характеристика	запорный, стальной, размер 50-450 мм

Дополнительная характеристика	Клапан запорный 1057-65-Э с электроприводом, стальной. Ду 65мм, Ру 9,8 МПа. Тип электропривода: 792-Э-0-1. Присоединение под приварку.

Технические характеристики товара	**Наименование:** клапан **Тип конструкции:** запорная арматура двухпозиционного действия **Номинальный диаметр DN, мм:** 65 **Номинальное давление PN, МПа:** 9,8 **Температура, °С (min, max):** 540 **Рабочая среда:** пар **Присоединение:** под приварку **Установочное положение на трубопроводе:** любое, в верхней полусфере относительно горловины. Предназначены для наружной установки и установки в закрытых помещениях. **Направление подачи рабочей среды:** реко мендуется под затвор **Герметичность затвора:** по классу С ГОСТ 9544-2015 **Климатическое исполнение** по ГОСТ 15150-69 1.6 Изготовлен по тех. условию: 3742-005 -96455923-2007 **Категория размещения**: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69. **Усилие на ручном дублере (маховике, рукоятке):** не более 250 Н **Материал изготовления:** 12Х1МФ **Управление клапаном:** при помощи электропривода **Обозначение электропривода:** 792-Э-0-1

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республ	15.04.2018

						герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации					лики Казахстан с 15 апреля 2018 г.		

2	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 05.11.2026