ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263684 , Жазгы Арнайы Киім сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (211 Т, 4560316) Костюм

Тапсырыс беруші: "Кселл" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Кселл" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	211 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, жалпы өндірістік ластан және механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Адаптивті киім
Қосымша сипаттама	-
Саны	63.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Алматинская обл, Илийский р-н, 23 км. трассы Алматы-Жетиген, возле п. Байсерке, ул. Султана Бейбарса, 1, ТОО Индустриально-Логистический Центр (ИЛЦ) ДАМУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы параметрлер:

· Костюм куртка мен жартылай комбинезоннан тұрады;

· Түсі: қара сұр және қара;

· Материалдар: "Томбой" матасы немесе ұқсас сипаттамалары - (65% полиэфир, 35% мақта), 245 г/м2;

· "Жеңіл күтім"әрлеу. "Жеңіл күтім" әрлеуі киімді түзетілген түрде кептіргеннен кейін үтіктемеуге мүмкіндік береді;

· Куртка:

· Velcro жолағының астында сыдырма ілгегі бар түзу кесу;

· Тірек жағасы;

· Velcro клапандары бар кең кеуде қалталары;

· Velcro клапандары бар көлбеу кіреберісі бар төменгі жапсырма сыйымды қалталар;

· Жеңдердің төменгі жағы серпімді жолаққа жиналған манжеттермен жабдықталған;

· Пиджак белбеуінің бүйір бөліктері жабысуды реттеу үшін серпімді жолаққа (серпімді жолаққа) жиналуы керек;

· СВП орналастыру: жолақтар күртешенің артқы және сөрелерінен өтуі керек шағылыстыратын таспаның ені: 50 мм;



· Жартылай комбинезон, найзағаймен және белбеудегі түймемен;

· Артқы дизайн: белдіктер артқы жағынан қиылысады (көлденең). Кресттің орнына серпімді кірістіру (кең серпімді жолақ) тігілген — бұл белдіктердің қисайған кезде созылуына және иыққа соғылуына жол бермейді. Реттеу-белдіктердің алдыңғы жағында өсуді реттеу үшін екі саңылаулы тарылулары бар күшейтілген пластикалық ысырмалар (фастекстер) орнатылады;

· Белдікті бекітуге арналған белдіктері бар белдік және көлемді реттеу үшін бүйірлеріне серпімді кірістірулер;

· Алдыңғы жартысында жоғарғы бүйірлік қалталар. Артқы жартысында төменгі бөлігінде көлемі бар үстіңгі қалталар және Velcro клапандары бар;

· Үлкен қалта (бибтің ортасында). Өлшемдері: 9 см (ені) × 17 см (биіктігі). Найзағай (трактор, Т5 типі), жоғарғы жағында тар мата клапанымен жабылған. Сондай-ақ, төсбелгідегі екі қосымша қалта өлшемдері: 4 см (ені) × 17 см (биіктігі), 2.5 см (ені) × 17 см (биіктігі);

· Тізенің төменгі жағындағы шеңберге шағылыстыратын жолақтар;



· Үлгіні міндетті түрде ұсыну және келісу. Байланыс: Нариман Қаниев. Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Алматы-Жетіген тас жолының 23 км, Байсерке кентінің жанында, Сұлтан Бейбарыс к-сі, 1, ДАМУ индустриалды-логистикалық орталығы (ИЛЦ) ЖШС;

· Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушіге Жаңа, тиісті зауыттық қаптамада жеткізуі керек. Қаптамадағы өлшемін көрсете отырып.

Өлшемі / өскін / саны:

1. 44–46 р / 155–161 см / 2 комп
2. 44–46 р / 167–173 см / 3 комп
3. 46–48 р / 155–161 см / 2 комп
4. 46–48 р / 161–167 см / 3 комп
5. 46–48 р / 167–173 см / 1 комп
6. 46–48 р / 173–179 см / 3 комп
7. 48–50 р / 155–161 см / 3 комп

8. 48–50 р / 161–167 см / 4 комп

9. 48–50 р / 167–173 см / 5 комп

10. 48–50 р / 173–179 см / 6 комп

11. 48–50 р / 179–185 см / 2 комп

12. 50–52 р / 161–167 см / 2 комп

13. 50–52 р / 167–173 см / 2 комп

14. 50–52 р / 173–179 см / 5 комп

15. 50–52 р / 179–185 см / 2 комп

16. 52–54 р / 167–173 см / 2 комп

17. 52–54 р / 173–179 см / 6 комп

18. 52–54 р / 179–185 см / 3 комп

19. 54–56 р / 173–179 см / 2 комп

20. 54–56 р / 179–185 см / 1 комп

21. 56–58 р / 179–185 см / 2 комп


22. 56–58 р / 185–191 см / 1 комп

23. 60–62 р / 185–191 см / 1 комп

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду мужскую и							

							женскую для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, организаций торговли, бытового обслуживания и гостиничного сервиса, сервисных и клининговых служб, медицинского персонала организаций здравоохранения.						
		ГОСТ		Межгосударств	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих	Настоящий стандарт устанавливает технические	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследова		Безопасность профессиональной				01.01.2



1	Иә	12.4.280-2014	372954	енный стандарт	производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования	требования к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, а также материалам для ее изготовления. Настоящий стандарт применяют при проектировании спецодежды, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия. Настоящий стандарт не распространяется на спецодежду разового (кратковременного) использования, на стерильную спецодежду для	тельский институт швейной промышленности (ОАО "ЦНИИШП") ( )	24	деятельности. Промышленная гигиена	Действует		019

						всех отраслей медицины, спецодежду для работающих в чистых помещениях						

Қосымша

Методика.docx

Қол қойған	Греков Родион Станиславович
Қол қойылған күні	30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263684 , Спецодежда Летняя
способом Открытый тендер

Лот № 1 (211 Т, 4560316) Костюм

Заказчик: Акционерное общество "Кселл"

Организатор: Акционерное общество "Кселл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	211 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Адаптивная одежда
Дополнительная характеристика	-
Количество	63.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Алматинская обл, Илийский р-н, 23 км. трассы Алматы-Жетиген, возле п. Байсерке, ул. Султана Бейбарса, 1, ТОО Индустриально-Логистический Центр (ИЛЦ) ДАМУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Общие параметры:

· Костюм состоит из куртки и полукомбинезона;

· Цвет: темно серый с черным;

· Материалы: Ткань "Томбой" или аналогичная с точно такими же характеристиками - (65% полиэфир, 35% хлопок), 245 г/м²;

· Отделка "легкий уход". Отделка «легкий уход» позволяет не гладить одежду после сушки в расправленном виде;

· **Куртка** прямого кроя с застежкой на молнию под планкой на липучках;

· Воротник-стойка;

· Вместительные нагрудные карманы с клапанами на липучках;

· Нижние накладные вместительные карманы с наклонным входом с клапанами на липучках;

· Низ рукавов снабжен манжетами, собранными на резинку;

· Боковые участки пояса куртки должны быть собраны на эластичную ленту (резинку) для регулировки прилегания;

· Размещение СВП: Полосы должны проходить по кокеткам спинки и полочки куртки Ширина светоотражающей ленты: 50 мм;



· **Полукомбинезон** с застежкой на гульфик с молнией и пуговицу на поясе;

· Конструкция спинки: Лямки перекрещиваются на спине (крест-накрест). В месте перекрестия вшита эластичная вставка (широкая помочная резинка) — это позволяет лямкам растягиваться при наклонах и не врезаться в плечи. Регулировка – на передней части лямок устанавливаются усиленные пластиковые защелки (фастексы) с двухщелевыми перетяжками для регулировки по росту;

· Пояс со шлевками для фиксации ремня и эластичными вставками по бокам для регулировки объема;

· На передних половинках верхние боковые карманы. На задних половинках верхние накладные карманы с объемом в нижней части и клапанами на липучках;

· Большой карман (по центру нагрудника). Размеры: 9 см (ширина) × 17 см (высота). Застежка-молния (тракторная, тип Т5), Сверху закрывается узким тканевым клапаном. Так же два дополнительных кармашка на нагруднике Размеры: 4 см (ширина) × 17 см (высота), 2.5 см (ширина) × 17 см (высота);

· Светоотражающие полоски на нижней части колен в круг;



· Обязательное предоставление и согласование образца. Контакты: Нариман Каниев. Адрес: Алматинская обл, Илийский р-н, 23 км. трассы Алматы-Жетиген, возле п. Байсерке, ул. Султана Бейбарса, 1, ТОО Индустриально-Логистический Центр (ИЛЦ) ДАМУ;

· Поставщик должен поставить товар Заказчику новым, в соответствующей заводской упаковке. С указанием размера на упаковке.

Размер / ростовка / количество:

1. 44–46 р / 155–161 см / 2 комп
2. 44–46 р / 167–173 см / 3 комп
3. 46–48 р / 155–161 см / 2 комп
4. 46–48 р / 161–167 см / 3 комп
5. 46–48 р / 167–173 см / 1 комп
6. 46–48 р / 173–179 см / 3 комп

7. 48–50 р / 155–161 см / 3 комп

8. 48–50 р / 161–167 см / 4 комп

9. 48–50 р / 167–173 см / 5 комп

10. 48–50 р / 173–179 см / 6 комп

11. 48–50 р / 179–185 см / 2 комп

12. 50–52 р / 161–167 см / 2 комп

13. 50–52 р / 167–173 см / 2 комп

14. 50–52 р / 173–179 см / 5 комп

15. 50–52 р / 179–185 см / 2 комп

16. 52–54 р / 167–173 см / 2 комп

17. 52–54 р / 173–179 см / 6 комп

18. 52–54 р / 179–185 см / 3 комп

19. 54–56 р / 173–179 см / 2 комп

20. 54–56 р / 179–185 см / 1 комп

21. 56–58 р / 179–185 см / 2 комп


22. 56–58 р / 185–191 см / 1 комп

23. 60–62 р / 185–191 см / 1 комп

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на специаль						

						Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная	ную одежду мужскую и женскую для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, организаций торговли, бытового обслуживания и гостиничного сервиса, сервисных и клининговых служб, медицинского персонала организаций здравоохранения. Настоящий стандарт	Открытое акционерное общество "Централ		Безопасность профессио				



1	Да	ГОСТ 12.4.280-2014	372954	Межгосударственный стандарт	для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования	устанавливает технические требования к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, а также материалам для ее изготовления. Настоящий стандарт применяют при проектировании спецодежды, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия. Настоящий стандарт не распространяется на спецодежду разового (кратковременного) использования, на стерильную	ьный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ОАО "ЦНИИШП") ( )	24	нальной деятельности. Промышленная гигиена	Действует		01.01.2019

						спецодежду для всех отраслей медицины, спецодежду для работающих в чистых помещениях						

Приложение

Методика.docx

Подписал Греков Родион Станиславович

Дата подписания 30.10.2026