ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264442 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (77 Т, 4562444) Жалпы мақсаттағы құбыр

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	77 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 301-350 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жіксіз құбырлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстық деформацияланған жіксіз болат құбыр
Саны	73.714
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстық деформацияланған жіксіз болат құбыр 325×10 мм, 20 маркалы болаттан.

Техникалық сипаттамалары:

Сыртқы диаметрі – 325 мм;

Қабырға қалыңдығы – 10 мм;

Болат маркасы – Ст. 20;

Пайдалану температурасы – –20 °С-тан +60 °С-қа дейін.

Құбырдың ішкі және сыртқы беттерінде коррозияға қарсы жабын болуы тиіс.

Ішкі жабыны:

Қалыңдығы кемінде 0,35 мм эпоксидті материалдар негізіндегі коррозияға қарсы жабын зауыттық жағдайда МЕМСТ 31445-2012 талаптарына сәйкес жағылуы тиіс.

Сыртқы жабыны:

МЕМСТ 31448-2012 талаптарына сәйкес қалыңдығы кемінде 3,5 мм болатын үш қабатты полипропиленді жабын (3ПП), оның құрамына эпоксидті праймер, адгезиялық қабат және қорғаныш полипропилен қабаты кіреді.

Жеткізуге қойылатын талаптар:

Тасымалдау пакеттерімен жеткізілуі тиіс;

Құбырлар мен олардың қорғаныш жабындарының зақымдалуына жол бермейтін тиісті қаптамада жеткізілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979	

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні 21.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264442
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (77 Т, 4562444) Труба общего назначения

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	77 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 301-350 мм
Наименование категории ОКТРУ	Трубы бесшовные
Дополнительная характеристика	Описание: Труба стальная бесшовная горячедеформированная
Количество	73.714
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325х10мм Ст.20.

Технические характеристики:

Диаметр наружный - 325 мм;

Толщина стенки - 10 мм;

Марка стали - Ст. 20.

Температура эксплуатации – от –20 °С до +60 °С.

Внутренняя и наружная часть трубы должна иметь антикоррозионное покрытие.

Внутреннее покрытие:

Антикоррозионное покрытие на основе эпоксидных материалов толщиной не менее 0,35 мм, нанесенное в заводских условиях в соответствии с

требованиями ГОСТ 31445-2012.

Наружное покрытие:

Трехслойное полипропиленовое покрытие (3ПП), состоящее из эпоксидного праймера, адгезионного подслоя и полипропиленового защитного слоя,

толщиной не менее 3,5 мм, в соответствии с ГОСТ 31448-2012.

Требования к поставке:

В транспортных пакетах;

Должен поставляться в соответствующей упаковке, не допускающей повреждения труб и защитного покрытия;

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 21.10.2026