ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264581 , Автобустар сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (883 Т, 4562902) Автобус

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	883 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автобус, 2-сынып, сыйымдылығы 40 орыннан аспайды, ұзындығы 5-7,5 м
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автобустар
Қосымша сипаттама	Мән: Автобус пассажир.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізгі сипаттамалары:

Шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес.

Ұзындығы × ені × биіктігі (мм) — кемінде 7190 × 2240 × 3070.

Салонның ішкі биіктігі (мм) — 1900-ден аспайды.

Дөңгелек базасы, алдыңғы/артқы аспалары (мм) — кемінде 3935, 1190/2065.

Максималды массасы (кг) — 8100-ден аспайды.

Максималды жылдамдығы (км/сағ) — кемінде 105.

Кіру бұрышы / шығу бұрышы (°) — кемінде 18/12.

Экологиялық стандарты — Еуро-5.

Қозғалтқыш көлемі (л) — кемінде 4,2, бірақ 4,5-тен аспайды.

Номиналды қуаты (кВт/айн/мин) — кемінде 103 кВт/2800 айн/мин.

Отын түрі — CNG, сығылған табиғи газ (метан).

Беріліс қорабы — механикалық.

Алдыңғы ось — кемінде 3,5 т, дискілі тежегіш.

Артқы ось — кемінде 6 т, барабанды тежегіш.

Аспасы — рессорлы аспа.

Рульдік жүйе — сол жақ руль.

Шиналары — 235/75R17.5.

Отын бағының көлемі (л) — кемінде 340.

Тежеу жүйесі — тәуелсіз екі контурлы пневматикалық жүйе, серіппелі тұрақ тежегіші, ауа кептіргіші, тежегіш саңылауын автоматты реттегіш.

Кузов конструкциясы — жартылай көтергіш конструкция, мырышталған қаптама, электрофорездік өңдеуден өткен толық металл кузов, алдыңғы және артқы бамперлері болаттан жасалған.

Орындықтар — 24+1 орындық (орындықтар реттелмейтін).

Есіктер — пневмоцилиндрлі есік жүйесі.

Жолаушыларға арналған есік — 1 дана.

Терезелер — бүйір терезелер екі қабатты әйнектен, жылжымалы әйнектермен; жүргізуші жағында кіріктірілген жылжымалы желдеткіш форточкасы болуы тиіс.

Кондиционер жүйесі — бар, қуаты кемінде 16 000 ккал.

Жылыту жүйесі — тәуелсіз жылытқыш, салонда кемінде 3 радиатор.

Өрт сөндіргіш — 1 дана, 2 кг; қозғалтқыш және жылыту бөліктерінде автоматты өрт сөндіру жүйесі болуы тиіс.

Артқы көрініс айналары — қолмен басқарылатын.

Стандартты керек-жарақтар — құрал-сайман жәшігі, домкрат.

Автобустың қосымша жинақтамасы:

Қосалқы бөлшектердің қағаз және электрондық нұсқадағы каталогы.

Көлік құралдарына арналған кемінде 100 заттан тұратын құрал-саймандар жиынтығы — 1 дана.

Жүк көтергіштігі 10 тонна автомобильдік гидравликалық домкрат — 1 дана.

Жарамдылық мерзімі өтпеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдары бар медициналық алғашқы көмек қобдишасы — 2 жиынтық.

Авариялық тоқтау белгісі — 1 дана.

ОП-2 өрт сөндіргіші — 2 дана.

Домалауға қарсы тіреуіштер — 2 дана.

Автобус 60 км/сағ жылдамдыққа жеткен кезде жылдамдықтың шектелгені туралы дыбыстық ескерту сигналымен жабдықталуы тиіс.

Әрбір жолаушыға және жүргізушіге арналған орындық қаптары.

Орындық қаптары экологиялық таза материалдардан, тозуға төзімді, берік және практикалық болуы тиіс. Орындықтың арқалығы бүйірлік кірістірмелермен және жиектері экокожамен қапталуы тиіс. Матасы велюрден, түсі біркелкі болуы қажет.

Автобустарға ҚР СТ 41.104-2001 «Үлкен ұзындықтағы және жүк көтергіштігі жоғары көлік құралдарына жарық шағылыстыратын таңбалауды ресми бекітуге қатысты бірыңғай нұсқамалар» стандартына сәйкес жарық шағылыстыратын материалдан жасалған көлік құралының контурлық таңбалауы салынуы тиіс.

Таспаның сипаттамалары:

жарық шағылыстыратын (сары түсті), автобустарға арналған;

ені — 5–10 см;

өздігінен жабысатын.

Сондай-ақ арнайы техникаға «Өзенмұнайгаз» логотипі салынуы тиіс. Логотиптің өлшемдері мен сызбаларын Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғаннан кейін ұсынады.

Тауарды жеткізу кезінде Тапсырыс берушіге ұсынылуы тиіс:

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық және қосалқы бөлшектер каталогы.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТР ТС 018/2011 Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы

Қол қойған	Байжанова Галия Олокбаевна
Қол қойылған күні	02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264581 , Автобусы
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (883 Т, 4562902) Автобус

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	883 Т
Наименование и краткая характеристика	Автобус, класс 2, вместимость не более 40 мест, длина 5-7,5 м
Наименование категории ОКТРУ	Автобусы
Дополнительная характеристика	Значение: Автобус пассажир.
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Основные характеристики:

Год выпуска не ранее 2026 года.

Длина*ширина*высота(мм) не менее 7190*2240*3070

Внутренняя высота салона(мм) не более 1900

Колесная база, свесы (мм) не менее 3935, 1190/2065

Максимальная масса(кг.) не более 8100

Максимальная скорость(км/ч) не менее 105

Угол въезда/угол съезда (°) не менее 18/12

Экологический стандарт Евро 5

Объём двигателя (L) не менее 4,2 но не более 4,5.

Нормативная мощность(kW/rpm) не менее 103 kW/2800rpm

Тип топлива CNG сжатый природный газ (метан)

Коробка передачи механическая

Передний мост не менее 3.5 Т, дисковый тормоз

Задний мост не менее 6Т, барабаный тормоз

Подвеска Рессорная подвеска

Рулевая система руль слева

Шина 235/75R17.5

Бак топлива (L) не менее 340

Система тормоза Независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, осушитель воздуха, автоматический регулятор зазора тормоза Конструкция кузова Полу-несущая конструкция, оцинкованная обшивка, цельнометаллический кузов с обработкой электрофореза, передний и задний бамперы стальные

Сидения 24+1 сидений (сидение не регулируемое)

Двери и пневмоцилиндр дверей

Одна дверь для пассажиров

Окно Боковые окна - стеклопакет, сдвижные стекла, встроенная сдвижная форточка водителя Система кондиционирования Есть, мощность не менее 16000 kcal

Система отопления Независимый отопитель, не менее 3-радиатора в салоне

Огнетушитель 1 шт. 2 кг.система автоматического огнетушения в отсеке двигателя и отопителя Зеркало заднего вида

Зеркала заднего вида с ручным управлением

Стандартные принадлежности Ящик инструментов, домкрат

Дополнительные комплектации к автобусу:

Католог запасных частей на бумажном и электронном носителях.

Набор автомобильных инструментов не менее 100 предметов -1 шт.

Автомобильный гидравлический домкрат грузоподъёмностью 10 тн; - 1 шт.

Медицинская аптечка с годными сроками действия препаратов и лекарств -2 кмп.

Знак аварийной остановки; - 1 шт.

Огнетушитель ОП-2 - 2 шт.

Противооткатные упоры; - 2 шт.

Оснастить звуковым сигналом оповещение об ограничение скорости при 60 км/час.

Чехлами сиденья для каждого пассажира и водителя

Чехлы должны изготавливается из экологически чистых материалов, обладающие износотикостью, прочностью, практичностью, а также спинка сиденья с боковыми вставками, с оконтовкой экокожа. Ткань должен быть велюровый и цвет однотонный.

На автобусы должна быть нанесена контурная маркировка автомобиля светоотражающим материалом в соответствии с СТ РК 41.104-2001 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающей маркировки для

транспортных средств большой длины и грузоподъемности». Характеристика ленты: светоотражающая (желтая) для автобусов, ширина 5 см- 10 см, самоклеющаяся. Также на специальной технике должен быть нанесен логотип" Озенмунайгаз", размеры и чертежи, которые заказчик представляет после подписания договора.

При поставке товара предоставить Заказчику:

- руководство по эксплуатации и каталог запасных частей.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств

Подписал Байжанова Галия Олокбаевна

Дата подписания 02.11.2026