ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264694 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (220 Т, 4563333) Білік майы

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	220 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Білік майы, минералды, қысқы
ТЖҚЖС санатының атауы	Индустриялық майлар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135° С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.
Саны	0.820
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Западно-Казахстанская обл, г.Уральск, пр. Абулхаир хана 1/3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Осьтік май (Қ)

Осьтік май (З) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Сипаттамалары: 50°С температурада кинематикалық тұтқырлық, сСт 22 мм2/с төмен емес, -30°С температурада 60 Па*с аспайтын динамикалық тұтқырлық, ашық тигельдегі жарқыл температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі-жоқ, массалық механикалық қоспалардың үлесі 0,03-тен аспайды, судың массалық үлесі 0,3-тен аспайды.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Чажабаев Алибек
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264694
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 19 (220 Т, 4563333) Масло осевое

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	220 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло осевое, минеральное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Индустриальные масла
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3
Количество	0.820
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Западно-Казахстанская обл, г. Уральск, пр. Абулхаир хана 1/3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осевое масло (З)

Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Характеристики : кинематическая вязкость при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая вязкость при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, массовая доля механических примесей не более 0,03, массовая доля воды не более 0,3.

Подписал	Чажабаев Алибек
Дата подписания	27.10.2026