# ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

## Төмендету бойынша ашық тендер № 1264694

**"ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

**Қысқы осьтік май**

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

| Лот нөмірі | Атауы және қысқаша сипаттамасы | ТЖҚЖС коды | ТЖҚЖС санаттың атауы | Қосымша сипаттама | Саны | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз жоспарланған сома | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны | Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі | Сатып алу басымдығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1(202 Т, 4563351) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары | 1.420 | Тонна | 729972.30 | ҚАЗАХСТАН , Қызылорда облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская обл, Аральский район, село Сексеул, ул.Деповская 1 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 2(203 Т, 4563350) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 1.270 | Тонна | 652862.55 | КАЗАХСТАН , Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Кызылординская обл. г.Кызылорда,ул.Егизбаева,3А | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |
| № 3(204 Т, 4563349) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610- | 8.910 | Тонна | 4580319.15 | КАЗАХСТАН , Түркістан облысы , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса | Тауар жасаушыларының арасында |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б | алғанда) | |
| № 4( 205 Т, 4563348) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, | 18.500 | Тонна | 9510202.50 | КАЗАХСТАН , Жамбыл облысы , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 5( 206 Т, 4563347) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 0.760 | Тонна | 390689.40 | КАЗАХСТАН , Абай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Область Абай, Аягузский район, ст. Актогай, Кузембаева,103 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |
| № 6( | Білік | 1087-0001-0001- | Индустрия | 360: Басқа | 2.78 | Тонн | 1429100.70 | КАЗАХСТАН , | 01.2027 | Тауар |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 Т, 4563346) | майы, минералды, қысқы | 100045847 | лық майлар | сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 0 | а | | Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, Турксибский р/н, ул Щацкого 17 | бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | жасаушылары ның арасында |
| № 7( 208 Т, 4563345) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану | 0.690 | Тонна | 354704.85 | КАЗАХСТАН , Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, город Семей, ул. Привокзальная, 1 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушылары ның арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 8(209 Т, 4563344) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық | 0.810 | Тонна | 416392.65 | КАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Темиржолшылар, 1 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушылары ның арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 9(210 Т, 4563343) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 11.680 | Тонна | 6004279.20 | ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Костанайская обл.г.Костанай Промзона ул.Уральская 38 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушылардың арасында |
| № 10(211 Т, 4563342) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 | 10.930 | Тонна | 5618730.45 | ҚАЗАХСТАН , Павлодар облысы , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Деповская,1 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушылардың арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 11(212 Т, 4563341) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, | 0.510 | Тонна | 262173.15 | КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Путейская 2/1 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушылары ның арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 12(213 Т, 4563340) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 0.280 | Тонна | 143938.20 | ҚАЗАХСТАН , Қарағанды облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская обл., ст.Балхаш, квартал Мехколонны стр. 27А | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |
| № 13(214 Т, 4563339) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, | 0.530 | Тонна | 272454.45 | ҚАЗАХСТАН , Ұлытау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, Область Ұлытау, Жанааркинский район, пос. Жанаарка ул. Т. Смаилова 39 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 14(215 Т, 4563338) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен | 13.490 | Тонна | 6934736.85 | ҚАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская область, г. Караганда ул. Карпатская 19г | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 15(216 Т, 4563337) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 15.100 | Тонна | 7762381.50 | КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана р/н Сарыарка, переулок Шынтас 14 В | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |
| № 16(217 Т, 4563336) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық | 2.130 | Тонна | 1094958.45 | КАЗАХСТАН , Ақмола облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Акмолинская область, ст. Курорт-Боровое ул, Ардагерлер 1 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 17(218 Т, 4563335) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары | 6.230 | Тонна | 3202624.95 | КАЗАХСТАН , Солтүстік Қазақстан облысы , ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Северо-Казахстанская область, ст. Жана -Есиль , ул Учетный квартал 1 здание 14 | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | | | |
| № 18(219 Т, 4563334) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | 3.390 | Тонна | 1742680.35 | КАЗАХСТАН , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Актюбинская область, ст.Кандыагаш, С.Сейфуллина 1А | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) | Тауар жасаушыларының арасында |
| № 19(220 Т, 4563333) | Білік майы, минералды, қысқы | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриялық майлар | 360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610- | 0.820 | Тонна | 421533.30 | КАЗАХСТАН , Орал қ. , ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Западно-Казахстанская | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса | Тауар жасаушыларының арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес. | | | | обл, г.Уральск, пр. Абулхаир хана 1/3 | алғанда) | |

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 27.10.2026 18:30

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-0388, Chazhabayev_A@railways.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

| № | Атауы | Құжат түрі | Лот |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot_4563351_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 1 (202 Т, 4563351) |
| 2 | Lot_4563350_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 2 (203 Т, 4563350) |
| 3 | Lot_4563349_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 3 (204 Т, 4563349) |
| 4 | Lot_4563348_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 4 (205 Т, 4563348) |
| 5 | Lot_4563347_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 5 (206 Т, 4563347) |
| 6 | Lot_4563346_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 6 (207 Т, 4563346) |
| 7 | Lot_4563345_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 7 (208 Т, 4563345) |
| 8 | Lot_4563344_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 8 (209 Т, 4563344) |
| 9 | Lot_4563343_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 9 (210 Т, 4563343) |
| 10 | Lot_4563342_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 10 (211 Т, 4563342) |
| 11 | Lot_4563341_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 11 (212 Т, 4563341) |
| 12 | Lot_4563340_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 12 (213 Т, 4563340) |
| 13 | Lot_4563339_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 13 (214 Т, 4563339) |
| 14 | Lot_4563338_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 14 (215 Т, 4563338) |
| 15 | Lot_4563337_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 15 (216 Т, 4563337) |
| 16 | Lot_4563336_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 16 (217 Т, 4563336) |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Lot_4563335_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 17 (218 Т, 4563335) |
| 18 | Lot_4563334_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 18 (219 Т, 4563334) |
| 19 | Lot_4563333_2026-10-27.pdf | Техникалық ерекшелік | № 19 (220 Т, 4563333) |

Нысанды дайындаған: Алибек Чажабаев

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1264694

# ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

## Открытый тендер на понижение № 1264694

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"**

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

**Масло осевое зимнее**

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

| Номер лота | Наименование и краткая характеристика | Код ОКТРУ | Наименование категории ОКТРУ | Дополнительная характеристика | Кол-во | Ед. изм. | Планируемая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Приоритет закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1(202 Т, 4563351) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и | 1.420 | Тонна (метрическая) | 729972.30 | КАЗАХСТАН , Кызылординская область , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская обл, Аральский район, село Сексеул, ул.Деповская 1 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 2(203 Т, 4563350) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 1.270 | Тонна (метрическая) | 652862.55 | КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская обл. г.Кызылорда,ул.Егизбаева,3А | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |
| № 3(204 Т, 4563349) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическ | 8.910 | Тонна (метрическая) | 4580319.15 | КАЗАХСТАН , Туркестанская область , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ая при температуре -30°C не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°C, температура застывания не выше -40°C, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 4(205 Т, 4563348) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°C, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°C не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°C, температура застывания не выше -40°C, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, | 18.500 | Тонна (метрическая) | 9510202.50 | КАЗАХСТАН , Жамбылская область , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 5(206 Т, 4563347) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 0.760 | Тонна (метрическая) | 390689.40 | КАЗАХСТАН , область Абай , КАЗАХСТАН, область Абай, Область Абай, Аягузский район, ст. Актогай, Кузембаева,103 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |
| № 6(207 Т, 4563346) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температур | 2.780 | Тонна (метрическая) | 1429100.70 | КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, Турксибский р/н, ул Щацкого 17 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | е -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 7(208 Т, 4563345) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических | 0.690 | Тонна (метрическая) | 354704.85 | КАЗАХСТАН , г.Семей , КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, город Семей, ул. Привокзальная, 1 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 8(209 Т, 4563344) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 0.810 | Тонна (метрическая) | 416392.65 | КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Темиржолшылар, 1 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |
| № 9(210 Т, 4563343) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 | 11.680 | Тонна (метрическая) | 6004279.20 | КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская обл.г.Костанай Промзона ул.Уральская 38 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 10(211 Т, 4563342) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более | 10.930 | Тонна (метрическая) | 5618730.45 | КАЗАХСТАН , Павлодарская область , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Деповская,1 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 11(212 Т, 4563341) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 0.510 | Тонна (метрическая) | 262173.15 | КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Путейская 2/1 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |
| № 12(213 Т, 4563340) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температур | 0.280 | Тонна (метрическая) | 143938.20 | КАЗАХСТАН , Карагандинская область , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская обл., ст.Балхаш, квартал Мехколонны стр. 27А | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | а вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 13(214 Т, 4563339) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 0.530 | Тонна (метрическая) | 272454.45 | КАЗАХСТАН , область Ұлытау , КАЗАХСТАН, область Ұлытау, Область Ұлытау, Жанааркинский район, пос. Жанаарка ул. Т. Смаилова 39 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 14(215 Т, 4563338) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 13.490 | Тонна (метрическая) | 6934736.85 | КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г. Караганда ул. Карпатская 19г | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |
| № 15(216 Т, 4563337) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом | 15.100 | Тонна (метрическая) | 7762381.50 | КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана р/н Сарыарка, переулок Шынтас 14 В | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 16(217 Т, 4563336) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 2.130 | Тонна (метрическая) | 1094958.45 | КАЗАХСТАН , Акмолинская область , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, ст. Курорт-Боровое ул, Ардагерлер 1 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |
| № 17(218 Т, | Масло осевое, | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные | 360: Прочие характерист | 6.230 | Тонна (метриче | 3202624.95 | КАЗАХСТАН , Северо- | с 01.2027 по 12.2027 | Среди товаропроизво |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4563335) | минеральное, зимнее | | масла | ики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | ская) | | Казахстанская область , КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, ст. Жана - Есиль , ул Учетный квартал 1 здание 14 | (включительно) | дителей |
| № 18(219 Т, 4563334) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, | 3.390 | Тонна (метрическая) | 1742680.35 | КАЗАХСТАН , Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбинская область, ст.Кандыагаш, С.Сейфуллина 1А | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | | | | | | |
| № 19(22045633 33) | Масло осевое, минеральное, зимнее | 1087-0001-0001-100045847 | Индустриальные масла | 360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3 | 0.820 | Тонна (метрическая) | 421533.30 | КАЗАХСТАН , г.Уральск , КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Западно-Казахстанская обл, г.Уральск, пр. Абулхаир хана 1/3 | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) | Среди товаропроизводителей |

3. Срок начала представления замечаний: 27.10.2026 18:30

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-0388, Chazhabayev_A@railways.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

| № | Наименование | Тип документа | Лот |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot_4563351_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 1 (202 Т, 4563351) |
| 2 | Lot_4563350_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 2 (203 Т, 4563350) |
| 3 | Lot_4563349_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 3 (204 Т, 4563349) |
| 4 | Lot_4563348_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 4 (205 Т, 4563348) |
| 5 | Lot_4563347_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 5 (206 Т, 4563347) |
| 6 | Lot_4563346_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 6 (207 Т, 4563346) |
| 7 | Lot_4563345_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 7 (208 Т, 4563345) |
| 8 | Lot_4563344_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 8 (209 Т, 4563344) |
| 9 | Lot_4563343_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 9 (210 Т, 4563343) |
| 10 | Lot_4563342_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 10 (211 Т, 4563342) |
| 11 | Lot_4563341_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 11 (212 Т, 4563341) |
| 12 | Lot_4563340_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 12 (213 Т, 4563340) |
| 13 | Lot_4563339_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 13 (214 Т, 4563339) |
| 14 | Lot_4563338_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 14 (215 Т, 4563338) |
| 15 | Lot_4563337_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 15 (216 Т, 4563337) |
| 16 | Lot_4563336_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 16 (217 Т, 4563336) |
| 17 | Lot_4563335_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 17 (218 Т, 4563335) |
| 18 | Lot_4563334_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 18 (219 Т, 4563334) |
| 19 | Lot_4563333_2026-10-27.pdf | Техническая спецификация | № 19 (220 Т, 4563333) |

Форму подготовил: Алибек Чажабаев

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе