Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1264694

"ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(Тапсырыс берушінің атауы)

05.11.2026

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Тауар жасаушыларының арасында.

Қысқы осьтік май

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (2026, 4563351)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес,	1.420	Тонна	729972.30	ҚАЗАХСТАН , Қызылорда облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская обл, Аральский район, село Сексеул, ул.Деповская 1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қатаю температурасы - 40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 2 (20350 Т, 4563350)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы - 40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілерді	1.270	Тонна	652862.55	КАЗАХСТАН , Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Кызылординская обл. г.Кызылорда,ул.Егизбаева,3А	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ң массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 3 (20450 Т, 4563349)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық	8.910	Тонна	4580319.15	КАЗАХСТАН , Түркістан облысы , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					емес.						
№ 4 (20548 Т, 4563348)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.	18.500	Тонна	9510202.50	КАЗАХСТАН , Жамбыл облысы , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында
№ 5 (20647 Т, 4563347)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық	0.760	Тонна	390689.40	КАЗАХСТАН , Абай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Область Абай, Аягузский район, ст. Актогай, Кузембаева,103	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 6 (20745633746)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық	2.780	Тонна	1429100.70	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, Турксибский р/н, ул Щацкого 17	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы - 40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 7 (208 Т, 4563345)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температу	0.690	Тонна	354704.85	ҚАЗАХСТАН , Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, город Семей, ул. Привокзальная, 1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					расы - 40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 8 (20977, 4563344)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы - 40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық	0.810	Тонна	416392.65	ҚАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Темиржолшылар, 1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 9 (210 Т, 4563343)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.	11.680	Тонна	6004279.20	ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Костанайская обл.г.Костанай Промзона ул.Уральская 38	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында
№ 10	192029.590.0	Білік	1087-0001-0001-	Индустри	360: Басқа	10.9	Тонн	5618730.4	ҚАЗАХСТАН ,	01.2027	Тауар

(211 Т, 4563342)	00015	майы, минералды, қысқы	100045847	ялық майлар	сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.	30	а	5	Павлодар облысы , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Деповская,1	бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	жасаушылардың арасында
№ 11 (212 Т, 4563341)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С,	0.510	Тонна	262173.15	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Путейская 2/1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 12 (213 Т, 4563340)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық	0.280	Тонна	143938.20	ҚАЗАХСТАН , Қарағанды облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская обл., ст.Балхаш, квартал Мехколонны стр. 27А	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 13 (214 Т, 4563339)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы -40°C	0.530	Тонна	272454.45	КАЗАХСТАН , Ұлытау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, Область Ұлытау, Жанааркинский район, пос. Жанаарка ул. Т. Смаилова 39	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 14 (215 Т, 4563338)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинематикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ,	13.490	Тонна	6934736.85	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская область, г. Караганда ул. Карпатская 19г	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 15 (216 Т, 4563337)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.	15.100	Тонна	7762381.50	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана р/н Сарыарка, переулок Шынтас 14 В	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында
№ 16 (217 Т,	192029.590.000015	Білік майы, минералд	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар,	2.130	Тонна	1094958.45	ҚАЗАХСТАН , Ақмола облысы , ҚАЗАҚСТАН,	01.2027 бастап 12.2027	Тауар жасаушылардың

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4563336)		ы, қысқы			Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.				Ақмола облысы, Акмолинская область, ст. Курорт-Боровое ул, Ардагерлер 1	дейін (қоса алғанда)	арасында
№ 17 (218 Т, 4563335)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22	6.230	Тонна	3202624.95	КАЗАХСТАН , Солтүстік Қазақстан облысы , ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Северо-Казахстанская область, ст. Жана - Есиль , ул Учетный квартал 1 здание 14	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°С төмен емес, қатаю температурасы -40°С жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 18 (219 Т, 4563334)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (К) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°С, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°С температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану	3.390	Тонна	1742680.35	КАЗАХСТАН , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Актюбинская область, ст.Кандыагаш, С.Сейфуллина 1А	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы - 40°C жоғары емес , суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						
№ 19 (220 Т, 4563333)	192029.590.000015	Білік майы, минералды, қысқы	1087-0001-0001-100045847	Индустриялық майлар	360: Басқа сипаттамалар, Осьтік май (Қ) – (ГОСТ 610-2017), қысқы. Кинетикалық тұтқырлық 50°C, сСт төмен емес 22 мм2/с, динамикалық -30°C температурада 60 Па*с артық емес, ашық тигельдегі тұтану температурасы 135°C төмен емес, қатаю температурасы - 40°C жоғары емес ,	0.820	Тонна	421533.30	КАЗАХСТАН , Орал қ. , ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Западно-Казахстанская обл, г.Уральск, пр. Абулхаир хана 1/3	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					суда еритін қышқылдар мен сілтілердің массалық үлесі – жоқ, механикалық қоспалар 0,03 артық емес, су 0,3 артық емес.						

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: https://zakup.sk.kz, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 06.11.2026 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 17.11.2026 11:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-0388, Chazhabayev_A@railways.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4563351_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (202 Т, 4563351)
2	Lot_4563350_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (203 Т, 4563350)
3	Lot_4563349_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (204 Т, 4563349)
4	Lot_4563348_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (205 Т, 4563348)
5	Lot_4563347_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (206 Т, 4563347)
6	Lot_4563346_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (207 Т, 4563346)
7	Lot_4563345_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (208 Т, 4563345)
8	Lot_4563344_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (209 Т, 4563344)
9	Lot_4563343_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (210 Т, 4563343)
10	Lot_4563342_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (211 Т, 4563342)
11	Lot_4563341_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (212 Т, 4563341)
12	Lot_4563340_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (213 Т, 4563340)
13	Lot_4563339_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (214 Т, 4563339)
14	Lot_4563338_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (215 Т, 4563338)
15	Lot_4563337_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (216 Т, 4563337)
16	Lot_4563336_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (217 Т, 4563336)
17	Lot_4563335_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (218 Т, 4563335)
18	Lot_4563334_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (219 Т, 4563334)
19	Lot_4563333_2026-10-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (220 Т, 4563333)

Нысанды дайындаған: Чажабаев Алибек

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1264694

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

(наименование заказчика)

05.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей.

Масло осевое зимнее

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (202Т, 4563351)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая	1.420	Тонна (метрическая)	729972.30	КАЗАХСТАН , Кызылординская область , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская обл, Аральский район, село Сексеул, ул.Деповская 1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 2 (203 Т, 4563 350)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3	1.270	Тонна (метрическая)	652862.55	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская обл. г.Кызылорда,ул.Егизбаева,3А	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей
№ 3 (204	192029.590.000015	Масло осевое,	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные	360: Прочие	8.910	Тонна (метрич	4580319.15	КАЗАХСТАН , Туркестанская	с 01.2027 по	Среди товаропроизв

Т, 4563 349)		минеральное, зимнее		масла	характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3		еская)		область , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б	12.2027 (включительно)	одителей
№ 4 (205 Т, 4563 348)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температу	18.500	Тонна (метрическая)	9510202.50	КАЗАХСТАН , Жамбылская область , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 5 (206 Т, 4563 347)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая	0.760	Тонна (метрическая)	390689.40	КАЗАХСТАН , область Абай , КАЗАХСТАН, область Абай, Область Абай, Аягузский район, ст. Актогай, Кузембаева,103	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 6 (207 Т, 4563 346)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3	2.780	Тонна (метрическая)	1429100.70	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, Турксибский р/н, ул Щацкого 17	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей
№ 7 (208	192029.590.000015	Масло осевое,	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные	360: Прочие	0.690	Тонна (метрич	354704.85	КАЗАХСТАН , г.Семей ,	с 01.2027 по	Среди товаропроизв

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т, 4563345)		минеральное, зимнее		масла	характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3		еская)		КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, город Семей, ул. Привокзальная, 1	12.2027 (включительно)	одителей
№ 8 (209 Т, 4563344)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температу	0.810	Тонна (метрическая)	416392.65	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Темиржолшылар, 1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 9 (210 Т, 4563 343)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая	11.680	Тонна (метрическая)	6004279.20	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская обл.г.Костанай Промзона ул.Уральская 38	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 10 (211 Т, 4563 342)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3	10.930	Тонна (метрическая)	5618730.45	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Деповская,1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей
№ 11 (212	192029.590.000015	Масло осевое,	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные	360: Прочие	0.510	Тонна (метрич	262173.15	КАЗАХСТАН , г.Павлодар ,	с 01.2027 по	Среди товаропроизв

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т, 4563 341)		минеральное, зимнее		масла	характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3		еская)		КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Путейская 2/1	12.2027 (включительно)	одителей
№ 12 (213 Т, 4563 340)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температу	0.280	Тонна (метрическая)	143938.20	КАЗАХСТАН , Карагандинская область , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская обл., ст.Балхаш, квартал Мехколонны стр. 27А	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 13 (214 Т, 4563 339)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая	0.530	Тонна (метрическая)	272454.45	КАЗАХСТАН , область Ұлытау , КАЗАХСТАН, область Ұлытау, Область Ұлытау, Жанааркинский район, пос. Жанаарка ул. Т. Смаилова 39	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 14 (215 Т, 4563 338)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3	13.490	Тонна (метрическая)	6934736.85	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г. Караганда ул. Карпатская 19г	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей
№ 15 (216	192029.590.000015	Масло осевое,	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные	360: Прочие	15.100	Тонна (метрич	7762381.50	КАЗАХСТАН , г.Астана ,	с 01.2027 по	Среди товаропроизв

Т, 4563337)		минеральное, зимнее		масла	характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3		еская)		КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана р/н Сарыарка, переулок Шынтас 14 В	12.2027 (включительно)	одителей
№ 16 (217 Т, 4563336)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температу	2.130	Тонна (метрическая)	1094958.45	КАЗАХСТАН , Акмолинская область , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, ст. Курорт-Боровое ул, Ардагерлер 1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 17 (218 Т, 4563335)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая	6.230	Тонна (метрическая)	3202624.95	КАЗАХСТАН , Северо-Казахстанская область , КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, ст. Жана - Есиль , ул Учетный квартал 1 здание 14	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3						
№ 18 (219 Т, 4563 334)	192029.590.000015	Масло осевое, минеральное, зимнее	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные масла	360: Прочие характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3	3.390	Тонна (метрическая)	1742680.35	КАЗАХСТАН , Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбинская область, ст.Кандыагаш, С.Сейфуллина 1А	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	Среди товаропроизводителей
№ 19 (220	192029.590.000015	Масло осевое,	1087-0001-0001-100045847	Индустриальные	360: Прочие	0.820	Тонна (метрич	421533.30	КАЗАХСТАН , г.Уральск ,	с 01.2027 по	Среди товаропроизв

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т, 4563333)		минеральное, зимнее		масла	характеристики, Осевое масло (З) – (ГОСТ 610-2017), зимнее. Вязкость кинетическая при 50°С, сСт не ниже 22 мм2/с, динамическая при температуре -30°С не более 60 Па*с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 135°С, температура застывания не выше -40°С, массовая доля водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, механических примесей не более 0,03, воды не более 0,3		еская)		КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Западно-Казахстанская обл, г.Уральск, пр. Абулхаир хана 1/3	12.2027 (включительно)	одителей

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 06.11.2026 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 17.11.2026 11:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-0388, Chazhabayev_A@railways.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4563351_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (202 Т, 4563351)
2	Lot_4563350_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (203 Т, 4563350)
3	Lot_4563349_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (204 Т, 4563349)
4	Lot_4563348_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (205 Т, 4563348)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

5	Lot_4563347_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (206 Т, 4563347)
6	Lot_4563346_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (207 Т, 4563346)
7	Lot_4563345_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (208 Т, 4563345)
8	Lot_4563344_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (209 Т, 4563344)
9	Lot_4563343_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (210 Т, 4563343)
10	Lot_4563342_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (211 Т, 4563342)
11	Lot_4563341_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (212 Т, 4563341)
12	Lot_4563340_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (213 Т, 4563340)
13	Lot_4563339_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (214 Т, 4563339)
14	Lot_4563338_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (215 Т, 4563338)
15	Lot_4563337_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (216 Т, 4563337)
16	Lot_4563336_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (217 Т, 4563336)
17	Lot_4563335_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (218 Т, 4563335)
18	Lot_4563334_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (219 Т, 4563334)
19	Lot_4563333_2026-10-27.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (220 Т, 4563333)

Форму подготовил: Чажабаев Алибек

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе