ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1265271

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

05.11.2026

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Тауар жасаушыларының арасында.

Үстел

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚ ЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1220 2 Т, 4565069)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады.	29.000	Дана	1875024.00	КАЗАХСТАН , Маңғыстау с. , ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мунайлинский р-н, ст.Мангистау, производственная зона №2, участок 11, здание НОДГП - 14	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 2 (12203 Т, 4565068)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында	5.000	Дана	323280.00	ҚАЗАХСТАН , Құлсары қ.ә. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ.ә., Атырауская обл, Жылыойский район, г.Кульсары, мкр. Привокзальный, 26	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 3 (12204 Т, 45650	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Атырау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы,	Шартқа қол қойылған күннен	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

67)				үшін)	(мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың				Атырау Қ.Ә., Атырау қ., г.Атырау, ул. С. Датова 44 А	бастап 90 күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 4 (12205 Т, 4565066)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматта	33.000	Дана	2133648.00	ҚАЗАХСТАН , Атырау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., г.Атырау, ул. С. Датова 42	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					р, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 5 (12165 Т, 4565065)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Қандыағаш қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ., ст.Кандыагаш. ул.Ж.Жабаева.17 А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Жалпы техникалық шарттар"						
№ 6 (121666 Т, 4565064)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Шалқар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қ.ә., Шалқар қ., г.Шалкар пл.Привокзальная б/н	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 7 (12167 Т, 4565063)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел	4.000	Дана	258624.00	ҚАЗАХСТАН , Біршоғыр с. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр а.о., Біршоғыр с., ст. Биршогыр ул Отарбаева,д.49, здание Биршогырской дистанции пути	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 8 (121688 Т, 4565062)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар.	16.000	Дана	1034496.00	ҚАЗАХСТАН , Орал қ. , ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., г.Уральск, пл.Чапаева 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерг						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					е, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 9 (12169 Т, 4565061)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар.	19.000	Дана	1228464.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., г.Актобе, ул.Привокзальная, д.22А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 10 (12170 Т, 4565060)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені	86.000	Дана	5560416.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., г.Актобе, пр.А.Молдагулова 49	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					-В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 11 (12225 Т, 4565059)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Сексеуіл а. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а.о., Сексеуіл а., Кызылординская обл, Аральский район, с. Саксаульский, ул.Енсепова 6	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

					жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 12 (12221 Т, 4565058)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Қазалы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ.ә., Қазалы қ., Кызылординская обл, Казалинский район, г.Казалинск, ул.Счастного 36	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 13 (1217	310112.300.000000	Үстел, ағаштан	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй	506: Сипаттама,	6.000	Дана	387936.00	КАЗАХСТАН , Қызылорда қ. ,	Шартқа қол	Тауар жасаушылар

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

9 Т, 4565057)		жасалған, жазбаша		және кеңсе үшін)	Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурамен				ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., г.Кызылорда, ул.Жанадилова, 16	қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	ының арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 14 (12180 Т, 4565056)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру	31.000	Дана	2004336.00	ҚАЗАХСТАН , Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., г.Кызылорда, ул.Ауелбекова, 40	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 15 (12192 Т, 4565055)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті	10.000	Дана	646560.00	КАЗАХСТАН , Арыс а.о. , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Арыс а.о., Туркестанская обл. г. Арыс, ул. Привокзальная	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 16 (12193 Т, 4565054)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді	11.000	Дана	711216.00	ҚАЗАХСТАН , Шымкент қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Володарского 19	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 17 (12194 Т, 4565053)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП	23.000	Дана	1487088.00	ҚАЗАХСТАН , Шымкент қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталға						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					н. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 18 (121777, 4565052)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар	3.000	Дана	193968.00	ҚАЗАХСТАН , Түлкібас ауылы , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас а.о., Түлкібас ауылы, Туркестанская обл., Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, ул.Байсерикова,32	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 19 (12181 Т, 4565051)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше	3.000	Дана	193968.00	КАЗАХСТАН , Луговое а. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Луговой а.о., Луговое а., Жамбыльская обл, Рыскуловский район, с. Луговой, ул. Темиржолшы 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 "Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 20 (12183 Т, 4565050)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L	14.000	Дана	905184.00	КАЗАХСТАН , Шу қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ.ә., Шу қ., Жамбыльская	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(мм) 1600 кемінде ; ені -В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф				обл, г.Шу, ул.Бекбосынова 1А		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 21 (1218 5 Т, 4565049)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл	9.000	Дана	581904.00	КАЗАХСТАН , Сарышаған к. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Сарышаған к.ә., Сарышаған к., Карагандинская область, Актогайский район, поселок Сарышаган ул. Теміржолшы 6/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 22 (12186 Т, 4565048)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, ул. Привокзальная 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 23 (12189 Т, 4565047)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған	6.000	Дана	387936.00	КАЗАХСТАН , Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз к., г.Тараз, производственная зона №1, участок 24, здание НОДГП8	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 24 (12191 Т, 4565046)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель	44.000	Дана	2844864.00	ҚАЗАХСТАН , Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, ул. Тынышбаева 4А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпаларды ң түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 25 (12206 Т, 4565045)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Пиджім а. , ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Пиджім а.о., Пиджім а., обл. Жетісу, Панфиловский район, с. Атамекен, ул. Б.Назыма б/н (здание ПЧ-62)	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 26 (1220 7 Т, 4565044)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы	1.000	Дана	64656.00	КАЗАХСТАН , Қазтай Ұлтарақов а. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Масақ а.о., Қазтай Ұлтарақов а., Алматинская обл., Енбекшиказахский район, село Казтай Ултаракова, здание Шелекской дистанции электроснабжения	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 27 (12208 Т, 4565043)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал:	8.000	Дана	517248.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтоғай к. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы (жарамды емес), Ақтоғай к.ә. (жарамды емес), Ақтоғай к.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсатор				(жарамды емес), обл. Абай, Аягозский район, п.Актогай, ул. Молдагулова, 21		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 28 (12209 Т, 4565042)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір	8.000	Дана	517248.00	ҚАЗАХСТАН , Үштөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., обл. Жетісу, Каратальский район, г. Уштобе Ул. Жамбыла, д. 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылар арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 29 (12210 Т, 4565041)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін	4.000	Дана	258624.00	ҚАЗАХСТАН , Достық а. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы (жарамды емес), Достық а.о. (жарамды емес), Достық а. (жарамды емес), обл. Жетісу, Алакольский район, ст.Достык, ул. Темиржолшылар 19	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 30 (12211 Т, 4565039)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 750	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті				Сортировочная 1А	күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 31 (12212 Т, 4565037)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар,	79.000	Дана	5107824.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, пр.Назарбаева 127	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 32 (122228 Т, 4565034)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады.	1.000	Дана	64656.00	КАЗАХСТАН , Шар қ. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы (жарамды емес), Шар қ.ә. (жарамды емес), Шар қ. (жарамды емес), обл. Абай, Жарминский район, г.Шар, ул.Карелина 113	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					техникалық шарттар"						
№ 33 (122229 Т, 4565031)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Серебрянск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск к., Восточно-казахстанская обл, район Алтай, г Серебрянск, улица Привокзальная 20	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

					бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 34 (12230 Т, 4565028)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Аягөз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., обл. Абай, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Дуйсенова 106	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 35 (12222 Т, 4565025)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар	12.000	Дана	775872.00	ҚАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, ул.Темиржолшылар 102	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге,						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 36 (12223 Т, 4565022)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, ул. Вострецова, 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 37 (12224 Т, 4565019)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм)	51.000	Дана	3297456.00	КАЗАХСТАН , Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., г.Семей, Привокзальная площадь, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 38 (121966 Т, 4565018)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Жезқазған қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ., г.Жезказган, ул Каражар 2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 39 (12197 Т, 4565017)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғалары	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Атасу к. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы (жарамды емес), Атасу к.ә. (жарамды емес), Атасу к. (жарамды емес), обл. Ұлытау, Жанааркинский район, п. Жанаарка, пр.С.Сейфуллина 9	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					нда реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 40 (12198 Т,	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған,	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және	506: Сипаттама, Өлшемдері:	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Балқаш қ. , ҚАЗАҚСТАН,	Шартқа қол қойылған	Тауар жасаушылардың

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4565016)		жазбаша		кеңсе үшін)	биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталға				Қарағанды облысы, Балқаш Қ.Ә., Балқаш к., Карагандинская область, г.Балхаш, станция Балхаш-1, дом 35а (здание ПЧ)	күннен бастап 90 күнтізбелік күні	арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					н. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 41 (12200 Т, 4565015)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар -	10.000	Дана	646560.00	КАЗАХСТАН , Ақадыр к. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр к.ә., Ақадыр к., Карагандинская область, Шетский район, ст.Акадыр ул. 931км, 7, здание ЭЧ-12	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес –						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 42 (12201 Т, 4565014)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш	11.000	Дана	711216.00	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Серова 64	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 "						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 43 (12195 Т, 4565013)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап	12.000	Дана	775872.00	ҚАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Мануильского 2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 44 (12199 Т, 4565012)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18	40.000	Дана	2586240.00	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Серова 89	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 45 (12171 Т, 4565011)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген	1.000	Дана	64656.00	КАЗАХСТАН , Ерейментау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ., Акмолинская обл., Ерейментауский р-н, г.Ерейментау, ул.Кенсары, 4а	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 46 (12172 Т, 4565010)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшала	12.000	Дана	775872.00	ҚАЗАХСТАН , Екібастұз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская обл, г Экибастуз ст. Екибастуз-2, здание ПЧ-30	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ры бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 47 (12173 Т, 4565009)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600	3.000	Дана	193968.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г. Павлодар, ул.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кемінде ; ені -В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері				Привокзальная площадь 1/1		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 48 (12174 Т, 4565008)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Сураганова 4	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі:						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 49 (12175 Т, 4565007)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм.	20.000	Дана	1293120.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул. Сураганова 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 50	310112.300.0	Үстел,	1074-0003-0001-	Үстелд	506:	11.0	Дана	711216.00	КАЗАХСТАН ,	Шартқа	Тауар

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

(121776 Т, 4565006)	00000	ағаштан жасалған, жазбаша	100043380	ер (үй және кеңсе үшін)	Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитурала	00			Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул. Заслонова 10/5	қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					рмен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 51 (12213 Т, 4565005)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Тобыл к. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Таран ауданы, Тобыл к.ә., Тобыл к., Костанайская обл, г.Аркалык, ул.Каирбекова,д. 92/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 52 (12214 Т, 4565004)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі	5.000	Дана	323280.00	КАЗАХСТАН , Құсмұрын к. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын к.ә., Құсмұрын к., Костанайская обл, Аулиекольский район, п.Кушмурун, ул. К.Маркса 44	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел						

					МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 53 (12215 Т, 4565003)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер	1.000	Дана	64656.00	ҚАЗАХСТАН , Тобыл к. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Таран ауданы, Тобыл к.ә., Тобыл к., Костанайская обл, Район Беймбета Майлина, п.Тобол, ул. Станционная-21	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 54 (12216 Т, 4565002)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау,	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Перонная 9/А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 55 (12217 Т, 4565001)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3	13.000	Дана	840528.00	КАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Аль-Фараби 162	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 56 (12218 Т, 4565000)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Гоголя 177/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 57 (12219 Т, 4564999)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 750 кемінде;	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелі	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталғ				Қостанай қ., г.Костанай, ул. Толстого, 135А	к күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ан, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 58 (121888 Т, 4564998)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық	1.000	Дана	64656.00	КАЗАХСТАН , Щучинск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Саяхат 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 59 (12226 Т, 4564997)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпаларды	4.000	Дана	258624.00	ҚАЗАХСТАН , Щучинск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул. Куйбышева 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ң түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					шарттар"						
№ 60 (12227 Т, 4564996)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге	8.000	Дана	517248.00	КАЗАХСТАН , Новоишим с. , ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим с., Северо-Казахстанская обл., р-н Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Вокзальная, д.8	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 61 (12178 Т, 4564995)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес.	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, ул.Гёте, д. 3/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 62 (12182 Т, 4564994)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ	8.000	Дана	517248.00	КАЗАХСТАН , Атбасар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ., Акмолинская обл, Атбасаркий район, г.Атбасар, ул.Ауэзова 2а	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерле						

					рге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 63 (12184 Т, 4564993)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Шанырак 7А/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 64 (12187 Т, 4564992)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700.	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Вернадского 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 65 (12190 Т, 4564991)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады.	33.000	Дана	2133648.00	КАЗАХСТАН , Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Вернадского 7/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыш тарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 66 (12220 Т, 4564990)	310112.300.000000	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында	6.000	Дана	387936.00	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, ул. Кунаева 6	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланысты рушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: https://zakup.sk.kz, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 06.11.2026 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 17.11.2026 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-3986, Abishova_V@railways.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4565069_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (12202 Т, 4565069)
2	Lot_4565068_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (12203 Т, 4565068)
3	Lot_4565067_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (12204 Т, 4565067)
4	Lot_4565066_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (12205 Т, 4565066)
5	Lot_4565065_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (12165 Т, 4565065)
6	Lot_4565064_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (12166 Т, 4565064)
7	Lot_4565063_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (12167 Т, 4565063)
8	Lot_4565062_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (12168 Т, 4565062)
9	Lot_4565061_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (12169 Т, 4565061)
10	Lot_4565060_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (12170 Т, 4565060)
11	Lot_4565059_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (12225 Т, 4565059)
12	Lot_4565058_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (12221 Т, 4565058)
13	Lot_4565057_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (12179 Т, 4565057)
14	Lot_4565056_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (12180 Т, 4565056)
15	Lot_4565055_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (12192 Т, 4565055)
16	Lot_4565054_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (12193 Т, 4565054)
17	Lot_4565053_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (12194 Т, 4565053)
18	Lot_4565052_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (12177 Т, 4565052)
19	Lot_4565051_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (12181 Т, 4565051)
20	Lot_4565050_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 20 (12183 Т, 4565050)
21	Lot_4565049_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 21 (12185 Т, 4565049)
22	Lot_4565048_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 22 (12186 Т, 4565048)
23	Lot_4565047_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 23 (12189 Т, 4565047)
24	Lot_4565046_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 24 (12191 Т, 4565046)
25	Lot_4565045_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 25 (12206 Т, 4565045)
26	Lot_4565044_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 26 (12207 Т, 4565044)
27	Lot_4565043_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 27 (12208 Т, 4565043)
28	Lot_4565042_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 28 (12209 Т, 4565042)
29	Lot_4565041_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (12210 Т, 4565041)
30	Lot_4565039_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 30 (12211 Т, 4565039)
31	Lot_4565037_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (12212 Т, 4565037)
32	Lot_4565034_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 32 (12228 Т, 4565034)
33	Lot_4565031_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 33 (12229 Т, 4565031)
34	Lot_4565028_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 34 (12230 Т, 4565028)
35	Lot_4565025_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 35 (12222 Т, 4565025)
36	Lot_4565022_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 36 (12223 Т, 4565022)
37	Lot_4565019_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 37 (12224 Т, 4565019)
38	Lot_4565018_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 38 (12196 Т, 4565018)
39	Lot_4565017_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 39 (12197 Т, 4565017)
40	Lot_4565016_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 40 (12198 Т, 4565016)
41	Lot_4565015_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 41 (12200 Т, 4565015)
42	Lot_4565014_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 42 (12201 Т, 4565014)
43	Lot_4565013_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 43 (12195 Т, 4565013)
44	Lot_4565012_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 44 (12199 Т, 4565012)
45	Lot_4565011_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 45 (12171 Т, 4565011)
46	Lot_4565010_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (12172 Т, 4565010)
47	Lot_4565009_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 47 (12173 Т, 4565009)
48	Lot_4565008_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 48 (12174 Т, 4565008)
49	Lot_4565007_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 49 (12175 Т, 4565007)
50	Lot_4565006_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 50 (12176 Т, 4565006)
51	Lot_4565005_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 51 (12213 Т, 4565005)
52	Lot_4565004_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 52 (12214 Т, 4565004)
53	Lot_4565003_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 53 (12215 Т, 4565003)
54	Lot_4565002_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 54 (12216 Т, 4565002)
55	Lot_4565001_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 55 (12217 Т, 4565001)
56	Lot_4565000_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 56 (12218 Т, 4565000)
57	Lot_4564999_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 57 (12219 Т, 4564999)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

58	Lot_4564998_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 58 (12188 Т, 4564998)
59	Lot_4564997_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 59 (12226 Т, 4564997)
60	Lot_4564996_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 60 (12227 Т, 4564996)
61	Lot_4564995_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 61 (12178 Т, 4564995)
62	Lot_4564994_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 62 (12182 Т, 4564994)
63	Lot_4564993_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 63 (12184 Т, 4564993)
64	Lot_4564992_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 64 (12187 Т, 4564992)
65	Lot_4564991_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 65 (12190 Т, 4564991)
66	Lot_4564990_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 66 (12220 Т, 4564990)

Нысанды дайындаған: Абишова Валима Бекболатовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1265271

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

05.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей.

Стол

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1220 2 Т, 4565069)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металличес	29.000	Штука	1875024.00	КАЗАХСТАН , с.Мангистау , КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мунайлинский р-н, ст.Мангистау, производственная зона №2, участок 11, здание НОДГП - 14	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ких стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 —						

					первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 2 (122033, 4565068)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет	5.000	Штука	323280.00	КАЗАХСТАН , Кульсаринская г.а. , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., Атырауская обл, Жылыойский район, г.Кульсары, мкр. Привокзальный, 26	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 3 (12204 Т, 4565067)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Атырау , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, г.Атырау, ул. С. Датова 44 А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технически						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					е условия"						
№ 4 (12205 Т, 4565066)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки	33.000	Штука	2133648.00	КАЗАХСТАН , г.Атырау , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, г.Атырау, ул. С. Датова 42	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

					имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 5 (12165 Т, 4565065)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Кандыагаш , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а.,	С даты подписания договора в течение 90 календарных	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы				г.Кандыагаш, ст.Кандыагаш. ул.Ж.Жабаева.17А	дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 6 (121666 Т, 4565064)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Шалкар , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, г.Шалкар пл.Привокзальная б/н	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					- не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинирова						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					нная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 7 (121667 Т, 4565063)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирмат	4.000	Штука	258624.00	КАЗАХСТАН , с.Биршогыр , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Шалкарский район, Биршогырский с.о., с.Биршогыр, ст. Биршогыр ул Отарбаева,д.49, здание Биршогырской дистанции пути	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 8 (121668 Т, 4565062)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3	16.000	Штука	1034496.00	КАЗАХСТАН , г.Уральск , КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, г.Уральск, пл.Чапаева 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по						

					желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 9 (12169 Т, 4565061)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней.	19.000	Штука	1228464.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, г.Актобе, ул.Привокзальная, д.22А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 10 (12170 Т, 4565060)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно	86.000	Штука	5560416.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 49	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 11 (12225 Т, 4565059)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , с.Саксаульский , КАЗАХСТАН, Кызылординская область,	С даты подписания договора в	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники				Аральский район, Саксаульский с.о., с.Саксаульский, Кызылординская обл, Аральский район, с. Саксаульский, ул.Енсепова 6	течение 90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 12 (12221 Т, 4565058)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас,	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Казалинск , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинская г.а., г.Казалинск, Кызылординская обл, Казалинский район, г.Казалинск, ул.Счастного 36	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки						

					изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 13 (121779 Т, 4565057)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производит	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, г.Кызылорда, ул.Жанадилова, 16	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ся с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 14 (12180 Т, 4565056)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной	31.000	Штука	2004336.00	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, г.Кызылорда, ул.Ауелбекова, 40	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет							

					основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 15 (12192 Т, 4565055)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с	10.000	Штука	646560.00	КАЗАХСТАН , Арысский с.о. , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Арысский с.о., Туркестанская обл. г. Арыс, ул. Привокзальная	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 16 (12193 Т, 4565054)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с	11.000	Штука	711216.00	КАЗАХСТАН , г.Шымкент , КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Володарского 19	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"							
№ 17	310112.300.	Стол,	1074-0003-0001-	Столы	506:	23.0	Шт	1487088.	КАЗАХСТАН ,	С даты	Среди

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

(12194 Т, 45650 53)	000000	деревянный, письменный	100043380	(домашние и офисные)	Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерны	00	ука	00	г.Шымкент , КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5	подписания договора в течение 90 календарных дней	товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					е не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 18 (12177 Т, 4565052)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B	3.000	Штука	193968.00	КАЗАХСТАН , аул Тюлькубас , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Тюлькубасский с.о., аул Тюлькубас, Туркестанская	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой				обл., Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, ул.Байсерикова, 32		

					для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 19 (12181 Т, 4565051)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм.	3.000	Штука	193968.00	КАЗАХСТАН , с.Луговое , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, Луговской с.о., с.Луговое, Жамбыльская обл, Рыскуловский район, с. Луговой, ул. Темиржолшы 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 20 (1218 3 Т, 4565050)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов,	14.000	Штука	905184.00	КАЗАХСТАН , г.Шу , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., г.Шу, Жамбыльская обл, г.Шу, ул.Бекбосынова 1А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичност						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					и – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 21 (12185 Т, 4565049)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная	9.000	Штука	581904.00	КАЗАХСТАН , п.Сарышаган , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Актогайский район, Сарышаганская п.а., п.Сарышаган, Карагандинская область, Актогайский район, поселок Сарышаган ул. Теміржолшы 6/1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 22 (12186 Т, 4565048)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлен	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, ул. Привокзальная 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ы на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель.							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Общие технические условия"						
№ 23 (121899 Т, 4565047)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм.	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, производственная зона №1, участок 24, здание НОДГП8	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 24 (12191 Т, 4565046)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н (mm) не менее 750,	44.000	Штука	2844864.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, ул.	С даты подписания договора в течение 90	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединител				Тынышбаева 4А	календарных дней	

					ьные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 25 (12206 Т, 4565045)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , с.Пиджим , КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с.Пиджим, обл. Жетісу, Панфиловский район, с. Атамекен, ул. Б.Назыма б/н (здание ПЧ-62)	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхност						

					ь мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 26 (1220 7 Т, 4565044)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , с.Каз тая Ултаракова , КАЗАХСТАН, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Масакский с.о., с.Каз тая Ултаракова, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, село Каз тай Ултаракова, здание Шелекской дистанции электроснабжения	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не						

					хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 27 (122208 Т, 4565043)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , п.Актогай (недействующий) , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район (недействующий), Актогайская п.а. (недействующий), п.Актогай (недействующий), обл. Абай, Аягозский район, п.Актогай, ул. Молдагулова, 21	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и						

					столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 28 (12209 Т, 4565042)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , г.Уштобе , КАЗАХСТАН, область Жетісу, Каратальский район, Уштобинская г.а., г.Уштобе, обл. Жетісу, Каратальский район, г. Уштобе Ул. Жамбыла, д. 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в						

					кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 29 (12210 Т, 4565041)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного	4.000	Штука	258624.00	КАЗАХСТАН , с.Достык (недействующий) , КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район (недействующий), Достыкский с.о. (недействующий), с.Достык (недействующий), обл. Жетісу, Алакольский район, ст.Достык, ул. Темиржолшылар 19	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 30 (12211 Т,	310112.300.000000	Стол, деревянный,	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и	506: Характеристика,	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН,	С даты подписания	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4565039)		письменный		офисные)	Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируем				г.Алматы, г.Алматы, ул. Сортировочная 1А	договора в течение 90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 31 (12212 Т, 4565037)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700,	79.000	Штука	5107824.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, пр.Назарбаева 127	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократн						

					ой сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 32 (12228 Т, 4565034)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , г.Шар (недействующий) , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район (недействующий), Шарская г.а. (недействующий), г.Шар (недействующий), обл. Абай, Жарминский район, г.Шар, ул.Карелина 113	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсато						

					ром неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 33 (12229 Т, 4565031)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металличес	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Серебрянск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Восточно-казахстанская обл, район Алтай, г Серебрянск, улица Привокзальная 20	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ких стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 —						

					первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 34 (12230 Т, 4565028)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Аягоз , КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, обл. Абай, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Дуйсенова 106	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 35 (12222 Т, 4565025)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых	12.000	Штука	775872.00	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, ул.Темиржолшылар 102	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технически						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					е условия"						
№ 36 (12223 Т, 4565022)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, ул. Вострецова, 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 37 (12224 Т, 4565019)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не	51.000	Штука	3297456.00	КАЗАХСТАН , г.Семей , КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы					дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 38 (12196 Т, 4565018)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Жезказган , КАЗАХСТАН, область Ұлытау, Жезказган Г.А., г.Жезказган, г.Жезказган, ул Каражар 2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					- не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинирова						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					нная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 39 (1219 7 Т, 4565017)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирмат	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , п.Атасу (недействующий) , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Жанааркинский район (недействующий), Атасуская п.а. (недействующий), п.Атасу (недействующий), обл. Ұлытау, Жанааркинский район, п. Жанаарка, пр.С.Сейфуллина 9	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 40 (121998 Т, 4565016)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Балхаш , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Карагандинская область, г.Балхаш, станция Балхаш-1, дом 35а (здание ПЧ)	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по						

					желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотруднико в в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технически е условия"						
№ 41 (1220 0 Т, 4565015)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металличес ких стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавлив аться как с внутренней стороны стола, так и с внешней.	10.000	Штука	646560.00	КАЗАХСТАН , п.Агадырь , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Агадырьская п.а., п.Агадырь, Карагандинская область, Шетский район, ст.Акадыр ул. 931км, 7, здание ЭЧ-12	С даты подписа ния договора в течение 90 календа рных дней	Среди товаропроизво дителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 42 (12201 Т, 4565014)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно	11.000	Штука	711216.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Серова 64	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 43 (12195 Т, 4565013)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н	12.000	Штука	775872.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область,	С даты подписания договора в	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники				Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Мануильского 2	течение 90 календарных дней	

					. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 44 (12199 Т, 4565012)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас,	40.000	Штука	2586240.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Серова 89	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки						

					изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 45 (1217 1 Т, 4565011)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производит	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , г.Ерейментау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Акмолинская обл., Ерейментауский р-н, г.Ерейментау, ул.Кенсары, 4а	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ся с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 46 (12172 Т, 4565010)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной	12.000	Штука	775872.00	КАЗАХСТАН , г.Экибастуз , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская обл, г Экибастуз ст. Екибастуз-2, здание ПЧ-30	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет							

					основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 47 (12173 Т, 4565009)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с	3.000	Штука	193968.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г. Павлодар, ул. Привокзальная площадь 1/1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 48 (12174 Т, 4565008)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Сураганова 4	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 49	310112.300.	Стол,	1074-0003-0001-	Столы	506:	20.0	Шт	1293120.	КАЗАХСТАН ,	С даты	Среди

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

(12175 Т, 4565007)	000000	деревянный, письменный	100043380	(домашние и офисные)	Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерны	00	ука	00	г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Сураганова 3	подписания договора в течение 90 календарных дней	товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					е не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 50 (121766, 4565006)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B	11.000	Штука	711216.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Заслонова 10/5	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 51 (12213 Т, 4565005)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм.	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , п.Тобол , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Тарановский район, Тобольская п.а., п.Тобол, Костанайская обл, г.Аркалык, ул.Каирбекова,д.92/1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 52 (122214 Т, 4565004)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов,	5.000	Штука	323280.00	КАЗАХСТАН , п.Кушмурун , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Аулиекольский район, Кушмурун п.а., п.Кушмурун, Костанайская обл, Аулиекольский район, п.Кушмурун, ул. К.Маркса 44	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичност						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					и – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 53 (12215 Т, 4565003)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , п.Тобол , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Тарановский район, Тобольская п.а., п.Тобол, Костанайская обл, Район Беймбета Майлина, п.Тобол, ул. Станционная-21	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 54 (12216 Т, 4565002)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлен	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Перонная 9/А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ы на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель.							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Общие технические условия"						
№ 55 (12217 Т, 4565001)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм.	13.000	Штука	840528.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Аль-Фараби 162	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 56 (12218 Т, 4565000)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н (mm) не менее 750,	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай,	С даты подписания договора в течение 90	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединител				г.Костанай, ул. Гоголя 177/1	календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ьные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 57 (12219 Т, 4564999)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Толстого, 135А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхност						

					ь мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 58 (121888 Т, 4564998)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , г.Щучинск , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Саяхат 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не						

					хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 59 (12226 Т, 4564997)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной	4.000	Штука	258624.00	КАЗАХСТАН , г.Щучинск , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул. Куйбышева 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и						

					столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 60 (12227 Т, 4564996)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , с.Новоишимское, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Северо-Казахстанская обл., р-н Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Вокзальная, д.8	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в						

					кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 61 (12178 Т, 4564995)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул.Гёте, д. 3/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 62 (12182 Т,	310112.300.000000	Стол, деревянный,	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и	506: Характеристика,	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , г.Атбасар , КАЗАХСТАН,	С даты подписания	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4564994)		письменный		офисные)	Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируем				Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Акмолинская обл, Атбасаркий район, г.Атбасар, ул.Ауэзова 2а	договора в течение 90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 63 (12184 Т, 4564993)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700,	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Шанырак 7А/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократн						

					ой сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 64 (121887, 4564992)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Вернадского 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсато						

					ром неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 65 (121900 Т, 4564991)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металличес	33.000	Штука	2133648.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Вернадского 7/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ких стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 —						

					первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 66 (12220 Т, 4564990)	310112.300.000000	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул. Кунаева 6	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 06.11.2026 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 17.11.2026 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-3986, Abishova_V@railways.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4565069_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (12202 Т, 4565069)
2	Lot_4565068_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (12203 Т, 4565068)
3	Lot_4565067_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (12204 Т, 4565067)
4	Lot_4565066_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (12205 Т, 4565066)
5	Lot_4565065_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (12165 Т, 4565065)
6	Lot_4565064_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (12166 Т, 4565064)
7	Lot_4565063_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (12167 Т, 4565063)
8	Lot_4565062_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (12168 Т, 4565062)
9	Lot_4565061_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (12169 Т, 4565061)
10	Lot_4565060_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (12170 Т, 4565060)
11	Lot_4565059_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (12225 Т, 4565059)
12	Lot_4565058_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (12221 Т, 4565058)
13	Lot_4565057_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (12179 Т, 4565057)
14	Lot_4565056_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (12180 Т, 4565056)
15	Lot_4565055_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (12192 Т, 4565055)
16	Lot_4565054_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (12193 Т, 4565054)
17	Lot_4565053_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (12194 Т, 4565053)
18	Lot_4565052_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (12177 Т, 4565052)
19	Lot_4565051_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (12181 Т, 4565051)
20	Lot_4565050_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (12183 Т, 4565050)
21	Lot_4565049_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (12185 Т, 4565049)
22	Lot_4565048_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (12186 Т, 4565048)
23	Lot_4565047_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (12189 Т, 4565047)
24	Lot_4565046_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (12191 Т, 4565046)
25	Lot_4565045_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (12206 Т, 4565045)
26	Lot_4565044_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (12207 Т, 4565044)
27	Lot_4565043_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (12208 Т, 4565043)
28	Lot_4565042_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (12209 Т, 4565042)
29	Lot_4565041_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (12210 Т, 4565041)
30	Lot_4565039_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (12211 Т, 4565039)
31	Lot_4565037_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (12212 Т, 4565037)
32	Lot_4565034_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (12228 Т, 4565034)
33	Lot_4565031_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (12229 Т, 4565031)
34	Lot_4565028_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (12230 Т, 4565028)
35	Lot_4565025_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (12222 Т, 4565025)
36	Lot_4565022_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (12223 Т, 4565022)
37	Lot_4565019_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (12224 Т, 4565019)
38	Lot_4565018_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (12196 Т, 4565018)
39	Lot_4565017_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (12197 Т, 4565017)
40	Lot_4565016_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (12198 Т, 4565016)
41	Lot_4565015_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (12200 Т, 4565015)
42	Lot_4565014_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (12201 Т, 4565014)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

43	Lot_4565013_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (12195 Т, 4565013)
44	Lot_4565012_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (12199 Т, 4565012)
45	Lot_4565011_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (12171 Т, 4565011)
46	Lot_4565010_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (12172 Т, 4565010)
47	Lot_4565009_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (12173 Т, 4565009)
48	Lot_4565008_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (12174 Т, 4565008)
49	Lot_4565007_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (12175 Т, 4565007)
50	Lot_4565006_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (12176 Т, 4565006)
51	Lot_4565005_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (12213 Т, 4565005)
52	Lot_4565004_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 52 (12214 Т, 4565004)
53	Lot_4565003_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 53 (12215 Т, 4565003)
54	Lot_4565002_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 54 (12216 Т, 4565002)
55	Lot_4565001_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 55 (12217 Т, 4565001)
56	Lot_4565000_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 56 (12218 Т, 4565000)
57	Lot_4564999_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 57 (12219 Т, 4564999)
58	Lot_4564998_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 58 (12188 Т, 4564998)
59	Lot_4564997_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 59 (12226 Т, 4564997)
60	Lot_4564996_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 60 (12227 Т, 4564996)
61	Lot_4564995_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 61 (12178 Т, 4564995)
62	Lot_4564994_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 62 (12182 Т, 4564994)
63	Lot_4564993_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 63 (12184 Т, 4564993)
64	Lot_4564992_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 64 (12187 Т, 4564992)
65	Lot_4564991_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 65 (12190 Т, 4564991)
66	Lot_4564990_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 66 (12220 Т, 4564990)

Форму подготовил: Абишова Валима Бекболатовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе