ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1265271

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Үстел

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(12202 Т, 4565069)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір	29.000	Дана	1875024.00	ҚАЗАХСТАН , Маңғыстау с. , ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мунайлинский р-н, ст.Мангистау, производственная зона №2, участок 11, здание НОДГП -14	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 2(12203 Т, 4565068)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралар	5.000	Дана	323280.00	ҚАЗАХСТАН , Құлсары қ.ә. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ.ә., Атырауская обл, Жылыойский район, г.Кульсары, мкр. Привокзальный, 26	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 3(12204 Т, 4565067)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Атырау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., г.Атырау, ул. С. Датова 44 А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес.						

				Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 4(12205 Т, 4565066)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап	33.000	Дана	2133648.00	ҚАЗАХСТАН , Атырау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., г.Атырау, ул. С. Датова 42	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 5(12165Т, 4565065)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Қандыағаш қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ., ст.Кандыагаш. ул.Ж.Жабаева.17А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 6(12166Т, 4565064)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстыру	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Шалқар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қ.ә., Шалқар қ., г.Шалкар пл.Привокзальная б/н	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				шы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 7(12167Т, 4565063)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель	4.000	Дана	258624.00	КАЗАХСТАН , Біршоғыр с. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр а.о., Біршоғыр с., ст. Биршогыр ул Отарбаева,д.49, здание Биршогырской дистанции пути	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті						

				түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 8(12168 Т, 4565062)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін	16.000	Дана	1034496.00	КАЗАХСТАН , Орал қ. , ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., г.Уральск, пл.Чапаева 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 9(12169 Т, 4565061)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП	19.000	Дана	1228464.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., г.Актобе, ул.Привокзальная, д.22А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1						

				төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 10(12170 Т, 4565060)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2	86.000	Дана	5560416.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., г.Актобе, пр.А.Молдагулово й 49	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 11(12225 Т, 4565059)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Сексеуіл а. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а.о., Сексеуіл а., Кызылординская обл, Аральский	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар				район, с. Саксаульский, ул.Енсепова 6		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 12(12221 Т, 4565058)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағышта	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Қазалы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ.ә., Қазалы қ., Кызылординская обл, Казалинский район, г.Казалинск, ул.Счастного 36	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				рға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 13(12179 Т, 4565057)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 750	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторы				Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., г.Кызылорда, ул.Жанадилова, 16	күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 14(12180 Т, 4565056)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ	31.000	Дана	2004336.00	КАЗАХСТАН , Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., г.Кызылорда, ул.Ауелбекова, 40	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 15(	Үстел,	1074-0003-0001-	Үстелде	506:	10.0	Дана	646560.00	КАЗАХСТАН ,	Шартқа	Тауар

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

12192 Т, 4565055)	ағаштан жасалған, жазбаша	100043380	р (үй және кеңсе үшін)	Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф	00			Арыс а.о. , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Арыс а.о., Туркестанская обл. г. Арыс, ул. Привокзальная	қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	жасаушыларының арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 16(12193 Т, 4565054)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар	11.000	Дана	711216.00	КАЗАХСТАН , Шымкент қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Володарского 19	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Жалпы техникалық шарттар"						
№ 17(12194 Т, 4565053)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған	23.000	Дана	1487088.00	ҚАЗАХСТАН , Шымкент қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 18(12177 Т, 4565052)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге	3.000	Дана	193968.00	КАЗАХСТАН , Түлкібас ауылы , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас а.о., Түлкібас ауылы, Туркестанская обл., Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, ул.Байсерикова,32	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлер						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 19(12181 Т, 4565051)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар , шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге	3.000	Дана	193968.00	ҚАЗАХСТАН , Луговое а. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Луговой а.о., Луговое а., Жамбыльская обл, Рыскуловский район, с. Луговой, ул. Темиржолшы 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 20(12183 Т, 4565050)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық	14.000	Дана	905184.00	ҚАЗАХСТАН , Шу қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ.ә., Шу қ., Жамбыльская обл, г.Шу, ул.Бекбосынова 1А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 21(12185 Т, 4565049)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер	9.000	Дана	581904.00	ҚАЗАХСТАН , Сарышаған к. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Сарышаған к.ә., Сарышаған к., Карагандинская область, Актогайский район, поселок Сарышаган ул. Теміржолшы 6/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

				өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 22(12186Т, 4565048)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, ул. Привокзальная 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 23(12189 Т, 4565047)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалар	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, производственная зона №1, участок 24, здание НОДГП8	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ы бар. Барлық байланыстыру шы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралар мен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталға н, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторы мен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлер ге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 24(12191 Т, 4565046)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті	44.000	Дана	2844864.00	ҚАЗАХСТАН , Тараз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., г.Тараз, ул. Тынышбаева 4А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				- 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 25(12206 Т, 4565045)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларын	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Пиджім а. , ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Пиджім а.о., Пиджім а., обл. Жетісу, Панфиловский район, с. Атамекен, ул. Б.Назыма б/н (здание ПЧ-62)	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				да реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 26(12207 Т, 4565044)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700.	1.000	Дана	64656.00	ҚАЗАХСТАН , Қазтай Ұлтарақов а. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Масақ а.о., Қазтай Ұлтарақов а., Алматинская обл., Енбекшиказахский район, село Казтай	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес.				Ултаракова, здание Шелекской дистанции электроснабжения		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 27(12208 Т, 4565043)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады.	8.000	Дана	517248.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтоғай к. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы (жарамды емес), Ақтоғай к.ә. (жарамды емес), Ақтоғай к. (жарамды емес), обл. Абай, Аягозский район, п.Актогай, ул. Молдагулова, 21	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 28(12209 Т, 4565042)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L	8.000	Дана	517248.00	ҚАЗАХСТАН , Үштөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., обл.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				(мм) 1600 кемінде ; ені - В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған				Жетісу, Каратальский район, г. Уштобе Ул. Жамбыла, д. 3		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 29(12210 Т, 4565041)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар	4.000	Дана	258624.00	ҚАЗАХСТАН , Достық а. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы (жарамды емес), Достық а.о. (жарамды емес), Достық а. (жарамды емес), обл. Жетісу, Алакольский район, ст.Достык, ул. Темиржолшылар 19	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 30(12211 Т,	Үстел, ағаштан жасалған,	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және	506: Сипаттама, Өлшемдері:	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН,	Шартқа қол қойылған	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4565039)	жазбаша		кеңсе үшін)	биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің				Алматы қ., г.Алматы, ул. Сортировочная 1А	күннен бастап 90 күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 31(12212 Т, 4565037)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар.	79.000	Дана	5107824.00	КАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, пр.Назарбаева 127	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				шарттар"						
№ 32(12228 Т, 4565034)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті	1.000	Дана	64656.00	ҚАЗАХСТАН , Шар қ. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы (жарамды емес), Шар қ.ә. (жарамды емес), Шар қ. (жарамды емес), обл. Абай, Жарминский район, г.Шар, ул.Карелина 113	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 33(12229 Т, 4565031)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Серебрянск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қ., Восточно-казахстанская обл, район Алтай, г Серебрянск, улица Привокзальная 20	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 34(12230 Т, 4565028)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралар	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Аягөз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., обл. Абай, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Дуйсенова 106	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 35(12222 Т, 4565025)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар	12.000	Дана	775872.00	КАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, ул.Темиржолшылар 102	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес.						

				Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 36(12223 Т, 4565022)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар , шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, ул. Вострецова, 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 37(12224 Т, 4565019)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар	51.000	Дана	3297456.00	ҚАЗАХСТАН , Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., г.Семей, Привокзальная площадь, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 38(12196 Т, 4565018)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстыру	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Жезқазған қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ., г.Жезказган, ул Каражар 2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				шы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 39(12197 Т, 4565017)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Атасу к. (жарамды емес) , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы (жарамды емес), Атасу к.ә. (жарамды емес), Атасу к. (жарамды емес), обл. Ұлытау, Жанааркинский район, п. Жанаарка, пр.С.Сейфуллина 9	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті						

				түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 40(12198 Т, 4565016)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Балқаш қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Балқаш Қ.Ә., Балқаш қ., Карагандинская область, г.Балхаш, станция Балхаш-1, дом 35а (здание ПЧ)	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 41(12200 Т, 4565015)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП	10.000	Дана	646560.00	КАЗАХСТАН , Ақадыр к. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр к.ә., Ақадыр к., Карагандинская область, Шетский район, ст.Акадыр ул. 931км, 7, здание ЭЧ-12	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1						

				төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 42(12201 Т, 4565014)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2	11.000	Дана	711216.00	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Серова 64	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 43(12195 Т, 4565013)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені -	12.000	Дана	775872.00	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Мануильского 2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 44(12199 Т, 4565012)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағышта	40.000	Дана	2586240.00	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул.Серова 89	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				рға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 45(12171 Т, 4565011)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - Н (мм) 750	1.000	Дана	64656.00	КАЗАХСТАН , Ерейментау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ерейментау	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторы			ауданы, Ерейментау қ., Акмолинская обл., Ерейментауский р-н, г.Ерейментау, ул.Кенсары, 4а	күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 46(12172 Т, 4565010)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ	12.000	Дана	775872.00	КАЗАХСТАН , Екібастұз қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская обл, г Экибастуз ст. Екибастуз-2, здание ПЧ-30	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

				жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"							
№ 47(	Үстел,	1074-0003-0001-	Үстелде	506:	3.00	Дана	193968.00	КАЗАХСТАН ,	Шартқа	Тауар

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

12173 Т, 4565009)	ағаштан жасалған, жазбаша	100043380	р (үй және кеңсе үшін)	Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф	0			Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г. Павлодар, ул. Привокзальная площадь 1/1	қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 48(12174 Т, 4565008)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Сураганова 4	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Жалпы техникалық шарттар"						
№ 49(12175 Т, 4565007)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған	20.000	Дана	1293120.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул. Сураганова 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 50(12176 Т, 4565006)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге	11.000	Дана	711216.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул. Заслонова 10/5	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлер						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 51(12213 Т, 4565005)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар , шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге	2.000	Дана	129312.00	ҚАЗАХСТАН , Тобыл к. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Таран ауданы, Тобыл к.ә., Тобыл к., Костанайская обл, г.Аркалык, ул.Каирбекова,д.92/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 52(12214 Т, 4565004)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық	5.000	Дана	323280.00	КАЗАХСТАН , Құсмұрын к. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын к.ә., Құсмұрын к., Костанайская обл, Аулиекольский район, п.Кушмурун, ул. К.Маркса 44	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС							

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 53(12215 Т, 4565003)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер	1.000	Дана	64656.00	ҚАЗАХСТАН , Тобыл к. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Таран ауданы, Тобыл к.ә., Тобыл к., Костанайская обл, Район Беймбета Майлина, п.Тобол, ул. Станционная-21	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 54(12216Т, 4565002)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Перонная 9/А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 55(12217 Т, 4565001)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалар	13.000	Дана	840528.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Аль-Фараби 162	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ы бар. Барлық байланыстыру шы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралар мен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталға н, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторы мен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – E1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлер ге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 56(12218 Т, 4565000)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Гоголя 177/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				- 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 57(12219 Т, 4564999)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларын	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай, ул. Толстого, 135А	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				да реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 58(12188Т, 4564998)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700.	1.000	Дана	64656.00	ҚАЗАХСТАН , Щучинск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Саяхат 3	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушыларының арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 59(12226 Т, 4564997)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады.	4.000	Дана	258624.00	КАЗАХСТАН , Щучинск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул. Куйбышева 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 60(12227 Т, 4564996)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L	8.000	Дана	517248.00	КАЗАХСТАН , Новоишим с. , ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атын.ауданы,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				(мм) 1600 кемінде ; ені - В (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкшежастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған				Новоишим а.о., Новоишим с., Северо-Казахстанская обл., р-н Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Вокзальная, д.8		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 61(12178 Т, 4564995)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар	7.000	Дана	452592.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, ул.Гёте, д. 3/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 62(12182 Т,	Үстел, ағаштан жасалған,	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және	506: Сипаттама, Өлшемдері:	8.000	Дана	517248.00	КАЗАХСТАН , Атбасар қ. , ҚАЗАҚСТАН,	Шартқа қол қойылған	Тауар жасаушылары ның арасында

4564994)	жазбаша		кеңсе үшін)	биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің				Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ., Акмолинская обл, Атбасаркий район, г.Атбасар, ул.Ауэзова 2а	күннен бастап 90 күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				біркелкі емес компенсаторы мен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 63(12184 Т, 4564993)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар.	7.000	Дана	452592.00	КАЗАХСТАН , Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Шанырак 7А/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				шарттар"						
№ 64(12187 Т, 4564992)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті	2.000	Дана	129312.00	КАЗАХСТАН , Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Вернадского 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 65(12190 Т, 4564991)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір	33.000	Дана	2133648.00	КАЗАХСТАН , Көкшетау қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., г.Кокшетау, ул.Вернадского 7/2	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушыларының арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тумбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралармен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						
№ 66(12220 Т, 4564990)	Үстел, ағаштан жасалған, жазбаша	1074-0003-0001-100043380	Үстелдер (үй және кеңсе үшін)	506: Сипаттама, Өлшемдері: биіктігі - H (мм) 750 кемінде; ұзындығы -L (мм) 1600 кемінде ; ені - B (мм) кемінде 700. Материал: жақтау, ЛДСП кемінде 18 мм, үстел үсті - 25 мм кем емес. Панель элементтерін құрастыру бұрандалар - конфирматтар, шканттар, бұрыштық металл байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Үстелдің бір жағында 3 тартпасы бар кіріктірілген тұмбасы бар. Тартпалар жұмсақ жабылатын механизмі бар роликті бағыттағыштарға орнатылады. Тартпалардың түбі ДВП 3,2 мм. Бүйір қабырғаларында реттелмейтін полимер өкше жастықшалары бар. Барлық байланыстырушы элементтер өнімді қайталап жинауға және бөлшектеуге арналған фурнитуралар	6.000	Дана	387936.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, ул. Кунаева 6	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Тауар жасаушылары ның арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				мен жабдықталған. Жиһаздың беті ламинатталған, шкаф тіректері еденнің біркелкі емес компенсаторымен жабдықталған. Шеті ABS-тен нашар емес, 2 мм-ден кем емес. Уыттылық класы – Е1 төмен емес – бірінші класс. Негізгі және үстел үсті түсі: тапсырыс берушінің сұрауы бойынша. ЦЖС стандартына сәйкес. Кабинеттерге, қызметкерлерге арналған үстел МЕМСТ 16371-2014 " Жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"						

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 29.10.2026 10:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-3986, Abishova_V@railways.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4565069_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (12202 Т, 4565069)
2	Lot_4565068_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (12203 Т, 4565068)
3	Lot_4565067_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (12204 Т, 4565067)
4	Lot_4565066_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (12205 Т, 4565066)
5	Lot_4565065_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (12165 Т, 4565065)
6	Lot_4565064_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (12166 Т, 4565064)
7	Lot_4565063_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (12167 Т, 4565063)
8	Lot_4565062_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (12168 Т, 4565062)
9	Lot_4565061_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (12169 Т, 4565061)
10	Lot_4565060_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (12170 Т, 4565060)
11	Lot_4565059_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (12225 Т, 4565059)
12	Lot_4565058_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (12221 Т, 4565058)
13	Lot_4565057_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (12179 Т, 4565057)
14	Lot_4565056_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (12180 Т, 4565056)
15	Lot_4565055_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (12192 Т, 4565055)
16	Lot_4565054_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (12193 Т, 4565054)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

17	Lot_4565053_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (12194 Т, 4565053)
18	Lot_4565052_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (12177 Т, 4565052)
19	Lot_4565051_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (12181 Т, 4565051)
20	Lot_4565050_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 20 (12183 Т, 4565050)
21	Lot_4565049_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 21 (12185 Т, 4565049)
22	Lot_4565048_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 22 (12186 Т, 4565048)
23	Lot_4565047_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 23 (12189 Т, 4565047)
24	Lot_4565046_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 24 (12191 Т, 4565046)
25	Lot_4565045_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 25 (12206 Т, 4565045)
26	Lot_4565044_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 26 (12207 Т, 4565044)
27	Lot_4565043_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 27 (12208 Т, 4565043)
28	Lot_4565042_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 28 (12209 Т, 4565042)
29	Lot_4565041_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (12210 Т, 4565041)
30	Lot_4565039_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 30 (12211 Т, 4565039)
31	Lot_4565037_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (12212 Т, 4565037)
32	Lot_4565034_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 32 (12228 Т, 4565034)
33	Lot_4565031_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 33 (12229 Т, 4565031)
34	Lot_4565028_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 34 (12230 Т, 4565028)
35	Lot_4565025_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 35 (12222 Т, 4565025)
36	Lot_4565022_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 36 (12223 Т, 4565022)
37	Lot_4565019_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 37 (12224 Т, 4565019)
38	Lot_4565018_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 38 (12196 Т, 4565018)
39	Lot_4565017_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 39 (12197 Т, 4565017)
40	Lot_4565016_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 40 (12198 Т, 4565016)
41	Lot_4565015_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 41 (12200 Т, 4565015)
42	Lot_4565014_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 42 (12201 Т, 4565014)
43	Lot_4565013_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 43 (12195 Т, 4565013)
44	Lot_4565012_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 44 (12199 Т, 4565012)
45	Lot_4565011_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 45 (12171 Т, 4565011)
46	Lot_4565010_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (12172 Т, 4565010)
47	Lot_4565009_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 47 (12173 Т, 4565009)
48	Lot_4565008_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 48 (12174 Т, 4565008)
49	Lot_4565007_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 49 (12175 Т, 4565007)
50	Lot_4565006_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 50 (12176 Т, 4565006)
51	Lot_4565005_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 51 (12213 Т, 4565005)
52	Lot_4565004_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 52 (12214 Т, 4565004)
53	Lot_4565003_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 53 (12215 Т, 4565003)
54	Lot_4565002_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 54 (12216 Т, 4565002)
55	Lot_4565001_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 55 (12217 Т, 4565001)
56	Lot_4565000_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 56 (12218 Т, 4565000)
57	Lot_4564999_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 57 (12219 Т, 4564999)
58	Lot_4564998_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 58 (12188 Т, 4564998)
59	Lot_4564997_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 59 (12226 Т, 4564997)
60	Lot_4564996_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 60 (12227 Т, 4564996)
61	Lot_4564995_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 61 (12178 Т, 4564995)
62	Lot_4564994_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 62 (12182 Т, 4564994)
63	Lot_4564993_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 63 (12184 Т, 4564993)
64	Lot_4564992_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 64 (12187 Т, 4564992)
65	Lot_4564991_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 65 (12190 Т, 4564991)
66	Lot_4564990_2026-10-23.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 66 (12220 Т, 4564990)

Нысанды дайындаған: Валима Абишова Бекболатовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1265271

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

Стол

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(12202 Т, 4565069)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в	29.000	Штука	1875024.00	КАЗАХСТАН , с.Мангистау , КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мунайлинский р-н, ст.Мангистау, производственная зона №2, участок 11, здание НОДГП -14	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 2(12203Т, 4565068)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания.	5.000	Штука	323280.00	КАЗАХСТАН , Кульсаринская г.а., КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., Атырауская обл, Жылыойский район, г.Кульсары, мкр. Привокзальный, 26	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 3(12204 Т, 4565067)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Атырау , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, г.Атырау, ул. С. Датова 44 А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 4(12205 Т, 4565066)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлическ	33.000	Штука	2133648.00	КАЗАХСТАН , г.Атырау , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, г.Атырау, ул. С. Датова 42	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 5(12165 Т, 4565065)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющ	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Кандыагаш , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, ст.Кандыагаш. ул.Ж.Жабаева.17А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 6(12166Т, 4565064)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Шалкар , КАЗАХСТАН, Актюбинская область,	С даты подписания договора в течение	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				(mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены				Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, г.Шалкар пл.Привокзальная б/н	90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 7(12167Т, 4565063)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов –	4.000	Штука	258624.00	КАЗАХСТАН , с.Биршогыр , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Шалкарский район, Биршогырский с.о., с.Биршогыр, ст. Биршогыр ул Отарбаева,д.49, здание Биршогырской дистанции пути	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				– не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 8(12168Т, 4565062)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики	16.000	Штука	1034496.00	КАЗАХСТАН , г.Уральск , КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, г.Уральск, пл.Чапаева 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 9(	Стол,	1074-0003-0001-	Столы	506:	19.00	Шту	1228464.0	КАЗАХСТАН ,	С даты	Среди

12169 Т, 4565061)	деревянный, письменный	100043380	(домашние и офисные)	Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все	0	ка	0	г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, г.Актобе, ул.Привокзальная, д.22А	подписания договора в течение 90 календарных дней	товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 10(12170 Т, 4565060)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых	86.000	Штука	5560416.00	КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 49	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 11(12225 Т, 4565059)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , с.Саксаульский , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, Саксаульский с.о., с.Саксаульский, Кызылординская обл, Аральский район, с. Саксаульский, ул.Енсепова 6	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Общие технические условия"						
№ 12(12221 Т, 4565058)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Казалинск , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинская г.а., г.Казалинск, Кызылординская обл, Казалинский район, г.Казалинск, ул.Счастного 36	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 13(12179T, 4565057)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм.,	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, г.Кызылорда, ул.Жанадилова, 16	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены						

				компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 14(12180T, 4565056)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба	31.000	Штука	2004336.00	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, г.Кызылорда, ул.Ауелбекова, 40	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 15(12192Т, 4565055)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые	10.000	Штука	646560.00	КАЗАХСТАН , Арысский с.о. , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Арысский с.о., Туркестанская обл. г. Арыс, ул. Привокзальная	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 16(12193Т, 4565054)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700,	11.000	Штука	711216.00	КАЗАХСТАН , г.Шымкент , КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Володарского 19	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 17(12194Т, 4565053)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в	23.000	Штука	1487088.00	КАЗАХСТАН , г.Шымкент , КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент ул.Кабанбай батыра 5	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 18(12177Т, 4565052)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания.	3.000	Штука	193968.00	КАЗАХСТАН , аул Тюлькубас , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Тюлькубасский с.о., аул Тюлькубас, Туркестанская обл., Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, ул.Байсерикова,32	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 19(12181Т, 4565051)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не	3.000	Штука	193968.00	КАЗАХСТАН , с.Луговое , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, Луговской с.о., с.Луговое,	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и				Жамбыльская обл, Рыскуловский район, с. Луговой, ул. Темиржолшы 1		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 20(12183Т, 4565050)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлическ	14.000	Штука	905184.00	КАЗАХСТАН , г.Шу , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., г.Шу, Жамбыльская обл, г.Шу, ул.Бекбосынова 1А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 21(12185 Т, 4565049)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющ	9.000	Штука	581904.00	КАЗАХСТАН , п.Сарышаган , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Актогайский район, Сарышаганская п.а., п.Сарышаган, Карагандинская область, Актогайский район, поселок Сарышаган ул. Теміржолшы 6/1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 22(12186Т, 4565048)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз	С даты подписания договора в течение	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				(mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены				Г.А., г.Тараз, г.Тараз, ул. Привокзальная 1	90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 23(12189Т, 4565047)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов –	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, производственная зона №1, участок 24, здание НОДГП8	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				– не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 24(12191Т, 4565046)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики	44.000	Штука	2844864.00	КАЗАХСТАН , г.Тараз , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, г.Тараз, ул. Тынышбаева 4А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 25(	Стол,	1074-0003-0001-	Столы	506:	2.000	Шту	129312.00	КАЗАХСТАН ,	С даты	Среди

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

12206 Т, 4565045)	деревянный, письменный	100043380	(домашние и офисные)	Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все		ка		с.Пиджим , КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с.Пиджим, обл. Жетісу, Панфиловский район, с. Атамекен, ул. Б.Назыма б/н (здание ПЧ-62)	подписания договора в течение 90 календарных дней	товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 26(12207Т, 4565044)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , с.Казтая Ултаракова , КАЗАХСТАН, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Масакский с.о., с.Казтая Ултаракова, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, село Казтай Ултаракова, здание Шелекской дистанции электроснабжения	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 27(12208 Т, 4565043)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , п.Актогай (недействующий), КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район (недействующий), Актогайская п.а. (недействующий), п.Актогай (недействующий), обл. Абай, Аягозский район, п.Актогай, ул. Молдагулова, 21	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Общие технические условия"						
№ 28(12209 Т, 4565042)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , г.Уштобе , КАЗАХСТАН, область Жетісу, Каратальский район, Уштобинская г.а., г.Уштобе, обл. Жетісу, Каратальский район, г. Уштобе Ул. Жамбыла, д. 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 29(12210Т, 4565041)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм.,	4.000	Штука	258624.00	КАЗАХСТАН , с.Достык (недействующий), КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район (недействующий), Достыкский с.о. (недействующий), с.Достык (недействующий), обл. Жетісу, Алакольский район, ст.Достык, ул.	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены				Темиржолшылар 19		

				компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 30(12211 Т, 4565039)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Сортировочная 1А	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 31(12212 Т, 4565037)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые	79.000	Штука	5107824.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, пр.Назарбаева 127	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 32(12228Т, 4565034)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700,	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , г.Шар (недействующий), КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район (недействующий), Шарская г.а. (недействующий), г.Шар	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели				(недействующий), обл. Абай, Жарминский район, г.Шар, ул.Карелина 113		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 33(12229 Т, 4565031)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Серебрянск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Восточно-казахстанская обл, район Алтай, г Серебрянск, улица Привокзальная 20	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 34(12230 Т, 4565028)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания.	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Аягоз , КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, обл. Абай, Аягозский район, г.Аягоз, ул.Дуйсенова 106	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 35(12222 Т, 4565025)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не	12.000	Штука	775872.00	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и				Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, ул.Темиржолшылар 102		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 36(12223 Т, 4565022)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлическ	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, ул. Вострецова, 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 37(12224 Т, 4565019)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющ	51.000	Штука	3297456.00	КАЗАХСТАН , г.Семей , КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 38(12196 Т, 4565018)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Жезказган , КАЗАХСТАН, область Ұлытау, Жезказган Г.А.,	С даты подписания договора в течение	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				(mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены				г.Жезказган, г.Жезказган, ул Каражар 2	90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 39(12197Т, 4565017)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов –	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , п.Атасу (недействующий), КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Жанааркинский район (недействующий), Атасуская п.а. (недействующий), п.Атасу (недействующий), обл. Ұлытау, Жанааркинский район, п. Жанаарка, пр.С.Сейфуллина 9	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				– не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 40(12198 Т, 4565016)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Балхаш , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Карагандинская область, г.Балхаш, станция Балхаш-1, дом 35а (здание ПЧ)	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 41(	Стол,	1074-0003-0001-	Столы	506:	10.00	Шту	646560.00	КАЗАХСТАН ,	С даты	Среди

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

12200 Т, 4565015)	деревянный, письменный	100043380	(домашние и офисные)	Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все	0	ка		п.Агадырь , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Шетский район, Агадырьская п.а., п.Агадырь, Карагандинская область, Шетский район, ст.Акадыр ул. 931км, 7, здание ЭЧ-12	подписания договора в течение 90 календарных дней	товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 42(12201Т, 4565014)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых	11.000	Штука	711216.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Серова 64	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 43(12195 Т, 4565013)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней	12.000	Штука	775872.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Мануильского 2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Общие технические условия"						
№ 44(12199 Т, 4565012)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не	40.000	Штука	2586240.00	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул.Серова 89	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 45(12171Т, 4565011)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм.,	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , г.Ерейментау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Акмолинская обл., Ерейментауский р-н, г.Ерейментау, ул.Кенсары, 4а	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены						

				компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 46(12172 Т, 4565010)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба	12.000	Штука	775872.00	КАЗАХСТАН , г.Экибастуз , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская обл, г Экибастуз ст. Екибастуз-2, здание ПЧ-30	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

				позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 47(12173Т, 4565009)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые	3.000	Штука	193968.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г. Павлодар, ул. Привокзальная площадь 1/1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 48(12174Т, 4565008)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700,	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Сураганова 4	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 49(12175 Т, 4565007)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в	20.000	Штука	1293120.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Сураганова 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 50(12176 Т, 4565006)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания.	11.000	Штука	711216.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Заслонова 10/5	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 51(12213Т, 4565005)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , п.Тобол , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Тарановский район, Тобольская п.а., п.Тобол, Костанайская обл,	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				менее 1600, ширина-В (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и				г.Аркалык, ул.Каирбекова,д.92/1		

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 52(12214Т, 4565004)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлическ	5.000	Штука	323280.00	КАЗАХСТАН , п.Кушмурун , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Аулиекольский район, Кушмурун п.а., п.Кушмурун, Костанайская обл, Аулиекольский район, п.Кушмурун, ул. К.Маркса 44	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 53(12215 Т, 4565003)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющ	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , п.Тобол , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Тарановский район, Тобольская п.а., п.Тобол, Костанайская обл, Район Беймбета Майлина, п.Тобол, ул. Станционная-21	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 54(12216Т, 4565002)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-Н	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай	С даты подписания договора в течение	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				(mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены				Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Перонная 9/А	90 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 55(12217Т, 4565001)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов –	13.000	Штука	840528.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Аль-Фараби 162	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				– не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 56(12218 Т, 4565000)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Гоголя 177/1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 57(	Стол,	1074-0003-0001-	Столы	506:	7.000	Шту	452592.00	КАЗАХСТАН ,	С даты	Среди

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

12219 Т, 4564999)	деревянный, письменный	100043380	(домашние и офисные)	Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все		ка		г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай, ул. Толстого, 135А	подписания договора в течение 90 календарных дней	товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 58(12188T, 4564998)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых	1.000	Штука	64656.00	КАЗАХСТАН , г.Щучинск , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Саяхат 3	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 59(12226 Т, 4564997)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней	4.000	Штука	258624.00	КАЗАХСТАН , г.Щучинск , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул. Куйбышева 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель.						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Общие технические условия"						
№ 60(12227 Т, 4564996)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , с.Новоишимское , КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Северо-Казахстанская обл., р-н Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Вокзальная, д.8	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 61(12178 Т, 4564995)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм.,	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул.Гёте, д. 3/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены						

				компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 62(12182 Т, 4564994)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба	8.000	Штука	517248.00	КАЗАХСТАН , г.Атбасар , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Акмолинская обл, Атбасаркий район, г.Атбасар, ул.Ауэзова 2а	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 63(12184Т, 4564993)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые	7.000	Штука	452592.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Шанырак 7А/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее E1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 64(12187Т, 4564992)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700,	2.000	Штука	129312.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Вернадского 1	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 65(12190 Т, 4564991)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в	33.000	Штука	2133648.00	КАЗАХСТАН , г.Кокшетау , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, г.Кокшетау, ул.Вернадского 7/2	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания. Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно						

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						
№ 66(12220 Т, 4564990)	Стол, деревянный, письменный	1074-0003-0001-100043380	Столы (домашние и офисные)	506: Характеристика, Размеры: высота-H (mm) не менее 750, длина-L (mm) не менее 1600, ширина-B (mm) не менее 700, Материал: каркас, ЛДСП не менее 18 мм., столешница - не менее 25 мм. сборка щитовых элементов производится с помощью винтов – конфирматов, шкантов, угловых металлических стяжек. С одной стороны встроенной в стол тумбы с 3 ящиками. Опорная тумба позволяет устанавливаться как с внутренней стороны стола, так и с внешней. Ящики установлены на роликовых направляющих с механизмом плавного закрывания.	6.000	Штука	387936.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул. Кунаева 6	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Дно ящиков–ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Все соединительные элементы оснащены фурнитурой для многократной сборки и разборки изделия. поверхность мебели ламинированная, опоры тумбы снабжены компенсатором неровности пола. Кромка не хуже ABS не менее 2 мм. Класс токсичности – не менее Е1 — первый класс. Цвет основания и столешницы: по желанию Заказчика. Согласно стандарта ЦЖС. Стол для сотрудников в кабинетах. ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"						

3. Срок начала представления замечаний: 29.10.2026 10:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-3986, Abishova_V@railways.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

1	Lot_4565069_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (12202 Т, 4565069)
2	Lot_4565068_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (12203 Т, 4565068)
3	Lot_4565067_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (12204 Т, 4565067)
4	Lot_4565066_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (12205 Т, 4565066)
5	Lot_4565065_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (12165 Т, 4565065)
6	Lot_4565064_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (12166 Т, 4565064)
7	Lot_4565063_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (12167 Т, 4565063)
8	Lot_4565062_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (12168 Т, 4565062)
9	Lot_4565061_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (12169 Т, 4565061)
10	Lot_4565060_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (12170 Т, 4565060)
11	Lot_4565059_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (12225 Т, 4565059)
12	Lot_4565058_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (12221 Т, 4565058)
13	Lot_4565057_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (12179 Т, 4565057)
14	Lot_4565056_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (12180 Т, 4565056)
15	Lot_4565055_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (12192 Т, 4565055)
16	Lot_4565054_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (12193 Т, 4565054)
17	Lot_4565053_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (12194 Т, 4565053)
18	Lot_4565052_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (12177 Т, 4565052)
19	Lot_4565051_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (12181 Т, 4565051)
20	Lot_4565050_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (12183 Т, 4565050)
21	Lot_4565049_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (12185 Т, 4565049)
22	Lot_4565048_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (12186 Т, 4565048)
23	Lot_4565047_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (12189 Т, 4565047)
24	Lot_4565046_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (12191 Т, 4565046)
25	Lot_4565045_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (12206 Т, 4565045)
26	Lot_4565044_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (12207 Т, 4565044)
27	Lot_4565043_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (12208 Т, 4565043)
28	Lot_4565042_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (12209 Т, 4565042)
29	Lot_4565041_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (12210 Т, 4565041)
30	Lot_4565039_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (12211 Т, 4565039)
31	Lot_4565037_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (12212 Т, 4565037)
32	Lot_4565034_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (12228 Т, 4565034)
33	Lot_4565031_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (12229 Т, 4565031)
34	Lot_4565028_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (12230 Т, 4565028)
35	Lot_4565025_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (12222 Т, 4565025)
36	Lot_4565022_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (12223 Т, 4565022)
37	Lot_4565019_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (12224 Т, 4565019)
38	Lot_4565018_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (12196 Т, 4565018)
39	Lot_4565017_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (12197 Т, 4565017)
40	Lot_4565016_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (12198 Т, 4565016)
41	Lot_4565015_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (12200 Т, 4565015)
42	Lot_4565014_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (12201 Т, 4565014)
43	Lot_4565013_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (12195 Т, 4565013)
44	Lot_4565012_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (12199 Т, 4565012)
45	Lot_4565011_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (12171 Т, 4565011)
46	Lot_4565010_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (12172 Т, 4565010)
47	Lot_4565009_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (12173 Т, 4565009)
48	Lot_4565008_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (12174 Т, 4565008)
49	Lot_4565007_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (12175 Т, 4565007)
50	Lot_4565006_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (12176 Т, 4565006)
51	Lot_4565005_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (12213 Т, 4565005)
52	Lot_4565004_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 52 (12214 Т, 4565004)
53	Lot_4565003_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 53 (12215 Т, 4565003)
54	Lot_4565002_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 54 (12216 Т, 4565002)
55	Lot_4565001_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 55 (12217 Т, 4565001)
56	Lot_4565000_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 56 (12218 Т, 4565000)
57	Lot_4564999_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 57 (12219 Т, 4564999)
58	Lot_4564998_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 58 (12188 Т, 4564998)
59	Lot_4564997_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 59 (12226 Т, 4564997)
60	Lot_4564996_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 60 (12227 Т, 4564996)
61	Lot_4564995_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 61 (12178 Т, 4564995)
62	Lot_4564994_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 62 (12182 Т, 4564994)
63	Lot_4564993_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 63 (12184 Т, 4564993)
64	Lot_4564992_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 64 (12187 Т, 4564992)
65	Lot_4564991_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 65 (12190 Т, 4564991)
66	Lot_4564990_2026-10-23.pdf	Техническая спецификация	№ 66 (12220 Т, 4564990)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

1265271

Форму подготовил: Валима Абишова Бекболатовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе