ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265275 , Тұрмыстық техника. сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (10278 Т, 4565074) Тоңазытқыш шкафы

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10278 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тоңазытқыш шкафы, сақтау температурасы (0˚) - (+7˚)
ТЖҚЖС санаттың атауы	Салқындатқыш және мұздатқыш шкафтар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тоңазытқыш Шкаф (5151200008:54)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Тоңазытқыш шкаф. Қоғамдық тамақтану объектілерінде сусындарды, дайын өнімдерді, жартылай фабрикаттарды, сүт өнімдерін және өзге де тағам өнімдерін салқындатылған күйде сақтауға арналған өнеркәсіптік тоңазытқыш шкаф. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, күрделі жөндеуден өтпеген, зауытта дайындалған, сериялық өндірістегі және пайдалануға толық дайын болуы тиіс. Өнімнің шығарылған жылы – 2026 жылдан ерте емес. Жабдық кәсіби санаттағы болуы және қоғамдық тамақтану объектілерінде қарқынды күнделікті пайдалануға арналған болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: жабдық түрі – тоңазытқыш шкаф; пайдалы көлемі – кемінде 700 литр; орындалуы – тік, едендік; температуралық режимі – шамамен 0°С-тан +8°С-қа дейін; тоңазыту түрі – динамикалық немесе статикалық, кәсіби пайдалануға арналған; корпусы коррозияға төзімді металлдан жасалуы тиіс; ішкі камерасы тағам өнімдерімен жұмыс істеуге жарамды материалдан орындалуы тиіс; есігі тұтас металл немесе шынылы орындалуда болуы мүмкін; есіктің тығыз жабылуын қамтамасыз ететін магниттік тығыздағыш болуы тиіс; сөрелер саны – кемінде 4; сөрелердің биіктігін реттеу мүмкіндігі болуы тиіс; әрбір сөре тағам өнімдерін қарқынды сақтауға арналған болуы тиіс; электрондық немесе механикалық температура реттегіші болуы тиіс; температура индикаторының болуы міндетті; ішкі жарықтандырудың болуы құпталады; автоматты еріту жүйесінің болуы құпталады; кернеуі – 220 В; ток жиілігі – 50 Гц; энергияны үнемдейтін компрессорлық жүйе құпталады; жылу оқшаулауы өнімдердің тұрақты салқындатылуын қамтамасыз етуі тиіс; конструкция санитариялық өңдеуге және күнделікті тазалауға ыңғайлы болуы тиіс; дөңгелектер немесе реттелетін аяқтардың болуы құпталады; ылғалға, жуғыш және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді болуы тиіс; өткір қырлардың және жарақат қаупі бар элементтердің болуына жол берілмейді; жабдық ұзақ мерзімді және тұрақты пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Тоңазытқыш шкаф қоғамдық тамақтану объектілерінде қарқынды пайдалану кезінде тұрақты және үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуі тиіс. Келесі жабдықтарды жеткізуге жол берілмейді: тұрмыстық мақсаттағы; бұрын пайдаланылған; қалпына келтірілген; жөндеуден өткен; сыртқы зақымдары, ақаулары немесе коррозия белгілері бар; тоңазыту жүйесінде ақаулары бар; мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмейтін; сервистік қолдаусыз жеткізілетін. Жеткізу жиынтығына мыналар міндетті түрде кіруі тиіс: жабдық толық зауыттық жинақта; барлық стандартты сөрелер; қуат кабелі; пайдалануға қажетті барлық жиынтықтаушы бөлшектер; бұйым паспорты; пайдалану жөніндегі нұсқаулық; кепілдік талоны; тауардың шығу тегі мен шығарылған күнін растайтын құжаттар. Жабдық тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада немесе өзге де қорғаныш

қаптамасында жеткізілуі тиіс. Қаптама жабдықты тасымалдау және сақтау процесінде механикалық зақымданудан, ластанудан, деформациядан және өзге де теріс әсерлерден қорғауы тиіс. Жабдықтың конфигурациясы, түрі және моделі пайдалану мақсаты мен шарттарын ескере отырып, тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс. Іске қосу, тексеру және баптау жұмыстары Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 23833-95	333663	Межгосударственный стандарт	Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия	МКС: 97.130.20 КГС: Г78	СССР (СССР)	43	Торговые холодильные аппараты	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 12.10.1995 г. протокол № 8-95	12.10.1995	

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1265275 , Бытовые приборы.
способом Запрос ценовых предложений**

Лот № 8 (10278 Т, 4565074) Шкаф холодильный

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10278 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкаф холодильный, температура хранения (0˚) - (+7˚)
Наименование категории ОКТРУ	Шкафы холодильные, морозильные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкаф холодильный (5151200008:54)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Шкаф холодильный. Промышленный холодильный шкаф, предназначенный для хранения напитков, готовой продукции, полуфабрикатов, молочной и иной пищевой продукции в охлажденном состоянии на объектах общественного питания. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после капитального ремонта, заводского изготовления, серийного производства, полностью готовым к эксплуатации. Год выпуска оборудования - не ранее 2026 года. Оборудование должно относиться к профессиональной категории и предназначаться для интенсивной ежедневной эксплуатации на объектах общественного питания. Технические характеристики: тип оборудования - шкаф холодильный; полезный объем - не менее 700 литров; исполнение - вертикальное, напольное; температурный режим - ориентировочно от 0°С до +8°С; тип охлаждения - динамический либо статический, предназначенный для профессиональной эксплуатации; корпус должен быть выполнен из металла с антикоррозийной защитой; внутренняя камера должна быть выполнена из материалов, пригодных для контакта с пищевой продукцией; дверь может быть выполнена в глухом либо стеклянном исполнении; должен быть предусмотрен магнитный уплотнитель двери; количество полок - не менее 4; должна быть предусмотрена возможность регулировки полок по высоте; каждая полка должна быть предназначена для интенсивного хранения пищевой продукции; наличие электронного либо механического регулятора температуры; наличие индикатора температуры обязательно; приветствуется наличие внутренней подсветки; приветствуется наличие системы автоматической разморозки; напряжение питания - 220 В; частота сети - 50 Гц; приветствуется энергоэффективная компрессорная система; теплоизоляция должна обеспечивать стабильное поддержание температуры; конструкция должна быть удобной для санитарной обработки и ежедневной очистки; приветствуется наличие колес либо регулируемых ножек; устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств; не допускается наличие острых кромок и травмоопасных элементов; оборудование должно обеспечивать длительную и стабильную эксплуатацию. Холодильный шкаф должен обеспечивать стабильную и бесперебойную работу в условиях интенсивной эксплуатации на объектах общественного питания. Не допускается поставка оборудования: бытового назначения; бывшего в эксплуатации; восстановленного; после ремонта; имеющего внешние повреждения, дефекты либо следы коррозии; имеющего неисправности холодильной системы; не соответствующего заявленным техническим характеристикам; не обеспеченного сервисной поддержкой. В комплект поставки должны входить: оборудование в полной заводской комплектации; все стандартные полки; кабель питания; все необходимые комплектующие для эксплуатации; паспорт изделия; инструкция по

эксплуатации; гарантийный талон; документы, подтверждающие происхождение и дату выпуска товара. Оборудование должно поставляться в заводской упаковке либо иной защитной упаковке,обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна исключать механические повреждения, загрязнение, деформацию и иное негативное воздействие на оборудование в процессе транспортировки и хранения. Конфигурация, тип и модель оборудования с учетом назначения и условий эксплуатации подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до поставки товара. Ввод в эксплуатацию, проверка работоспособности и настройка оборудования осуществляются силами и за счет Поставщика.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 23833-95	333663	Межгосударственный стандарт	Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия	МКС: 97.130.20 КГС: Г78	СССР (СССР)	43	Торговые холодильные аппараты	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 12.10.1995 г. протокол № 8-95	12.10.1995

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 02.11.2026