# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1265300 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 11 (29 Т, 4565172) Тығыздауыш шеңбер**

**Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС**
**Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 29 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тығыздауыш шеңбер, резеңке, гидравликалық және пневматикалық құрылғыларға арналған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Резеңке сақина |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: Гидравликалық және пневматикалық құрылғыларға арналған дөңгелек қималы резеңке тығыздағыш сақина 006-009-19-2-2 |
| Саны | 200.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Техникалық ерекшелік

Гидравликалық және пневматикалық құрылғыларға арналған дөңгелек қималы резеңке тығыздағыш сақина 006-009-19-2-2

Өлшемдері МЕМСТ 18829-2017 сәйкес

Сыртқы диаметрі 9 мм

Ішкі 6 мм

Қимасы 1,9 мм

МЕМСТ 9833-73 сәйкес 2 дайындау дәлдігі тобы

Материал: бутадиен-нитрильді каучук

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 9833-73 | 331571 | Межгосударственный стандарт | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры | МКС: 83.140.50 КГС: Л63 | СССР (СССР) | 62 | Уплотнения | Действует | Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.05.1973 № 1322 | 01.01.1975 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Иә | ГОСТ 18829-2017 | 388756 | Межгосударственный стандарт | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия | | - ( ) | 23 | Резиновые и пластмассовые изделия прочие | Действует | УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22.02.2019 г. № 68-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.03.2019 | 01.03.2019 | |

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1265300**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 11 (29 Т, 4565172) Кольцо уплотнительное**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 29 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Кольцо уплотнительное, резиновое, для гидравлических и пневматических устройств |
| Наименование категории ОКТРУ | Кольцо резиновое |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств 006-009-19-2-2 |
| Количество | 200.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств 006-009-19-2-2

Размеры согласно ГОСТ 18829-2017

Внешний диаметр 9 мм

Внутренний 6 мм

Сечение 1,9 мм

Группа точности изготовления 2 согласно ГОСТ 9833-73

Материал: бутадиен-нитрильный каучук

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 9833-73 | 331571 | Межгосударственный стандарт | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры | МКС: 83.140.50 КГС: Л63 | СССР (СССР) | 62 | Уплотнения | Действует | Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.05.1973 № 1322 | 01.01.1975 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Да | ГОСТ 18829-2017 | 388756 | Межгосударственный стандарт | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия | | - ( ) | 23 | Резиновые и пластмассовые изделия прочие | Действует | УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22.02.2019 г. № 68-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.03.2019 | 01.03.2019 |

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы
Дата подписания 23.10.2026