ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265309 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (228 Т, 4565252) Кабель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	228 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	КГ маркалы икемді күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель
Саны	320.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КГ кабелі (КГт және КГтп аналогтары) — жылжымалы механизмдерді 1000 В дейінгі номиналды айнымалы кернеулі, 400 Гц дейінгі жиіліктегі электр желілеріне қосуға арналған күштік иілгіш кабель. Құрлықта, өзендер мен көлдерде, қоңыржай климатты макроклиматтық аудандарда, ашық ауада және үй-жайларда пайдалануға арналған.

Конструкциясы

Ток өткізгіш өзек — мыс немесе қалайыланған мыс сымдардан ширатылып жасалған;

Орамасы — полиэтилентерефталат пленкасынан (ПЭТ-Э) жасалған;

Оқшаулама — табиғи және бутадиен каучуктері негізіндегі резеңкеден жасалған (аналогы — термоэластопласттан жасалған оқшаулама);

Қабығы — изопрен және бутадиен каучуктері негізіндегі резеңкеден жасалған (аналогы — термопластикалық эластомерден жасалған қабық).

Техникалық сипаттамалары

Өзектер саны — 3;

Өзектердің номиналды қимасы, мм2 — 25;

Нөлдік өзек саны — 1;

Нөлдік өзектің номиналды қимасы, мм2 — 16;

Номиналды кернеу, кВ, дейін — 1.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 24334-2020 - Межгосударственный стандарт - Кабели силовые для нестационарной прокладки

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265309
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (228 Т, 4565252) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	228 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой гибкий марки КГ
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель
Количество	320.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель КГ (аналог КГт и КГтп) силовой гибкий предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 1000 В частотой до 400 Гц. Используется для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом, на открытом воздухе и в помещениях.

Конструкция:

Токопроводящая жила скрученная из медных или медных луженых проволок;

Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки ПЭТ-Э;

Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков (аналог изоляция из термоэластопласта);

Оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков (аналог оболочка из термопластичного эластомера);

Технические характеристики:

Число жил - 3;

Номинальное сечение жил, мм2 - 25;

Число нулевых жил - 1;

Номинальное сечение нулевых жил, мм2 - 16;

Номинальное напряжение, кВ, до - 1.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 24334-2020 - Межгосударственный стандарт - Кабели силовые для нестационарной прокладки

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 23.10.2026