ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265309 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (253 Т, 4565255) Кабель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	253 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, АПвПу маркасы, кернеуі 1000 В артық
ТЖҚЖС санаттың атауы	АПвПу маркалы айқастырылған полиэтилен оқшаулауы бар күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: АПвПу кабелі стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беруге арналған.
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АПвПу 3×70/16-10 кВ кабелі — стационарлық қондырғыларда 10 кВ номиналды айнымалы кернеуде, 50 Гц жиілікте электр энергиясын беруге арналған күштік кабель.

Стандарттары: ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К180-014-2009.

Таңбалануының түсіндірмесі

А — Алюминий өзектер;

Пв — өзек оқшауламасы СПЭ-ден (тігілген полиэтиленнен) жасалған;

П — полиэтиленнен жасалған қабық;

у — қалыңдығы ұлғайтылған күшейтілген қабық.

Техникалық сипаттамалары

Номиналды кернеу — 10 кВ;

Өзектер саны — 3;

Өзектердің қимасы — 70 мм2;

Экранның қимасы — 16 мм2;

Өзек материалы — алюминий;

Оқшаулама материалы — СПЭ.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ Р 55025-2012 - Межгосударственный стандарт - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265309
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (253 Т, 4565255) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	253 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АПвПу, напряжение более 1000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель АПвПу предназначен для передачи электроэнергии в стационарных установках
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель АПвПу 3х70/16 - 10кВ. Кабель АПвПу предназначен для передачи электроэнергии в стационарных установках на переменное напряжение 10кВ, частотой 50Гц.

Стандарт: ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К180-014-2009

Расшифровка:

А - Алюминиевые жилы

Пв – Изоляция жил из СПЭ (сшитый полиэтилен)

П – Оболочка из полиэтилена

у – усиленная оболочка увеличенной толщины

Технические характеристики

Напряжение, кВ — 10

Количество жил — 3

Сечение жил, мм2 — 70

Сечение экрана, мм2 — 16

Материал жил — Алюминий

Материал изоляции — СПЭ.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 55025-2012 - Межгосударственный стандарт - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 23.10.2026