ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265318 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (9968 Т, 4565276) Композиттік люк

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9968 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр
ТЖҚЖС санаттың атауы	Канализациялық люктер мен қақпақтар (қолжетімділік люктері)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Люк п/э с крышкой тяжел.типа с запор.уст
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Мангистауская область , г.Актау, 14 мкр., Дом Связи (ОДС РУСД Запад СЭиРСТ)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бекіту құрылғысы бар Т типті (С250 жүктеме класы) полиэтиленді (п/э) немесе полимерлі-құмды люк инженерлік желілердің (су құбыры, кәріз, жылу желілері) қарау құдықтарына орнатуға арналған, ОЛ жүрдек магистральдарды қоспағанда, көлік қозғалысы қарқынды жерлерде орнатылады,

Құлыптау құрылғысы ұңғыманы рұқсатсыз кіруден, қақпақты ұрлауданқорғайды және кездейсоқ ашылуына жол бермейді немесе көлік соқтығысқан кезде кету,

Негізгі техникалық сипаттамасы

Жүктеме класы; С250 (түрі ауыр)

Номиналды жүктеме; 25 тонна 250кН

Материал; полимерлі-құмды композициялық қоспа немесе жоғары беріктігі бар ыстық сығымдау полиэтилен

Жиынтықтың толық салмағы (копрус-қақпақ); 57-ден 65 кг-ға дейін.

Қақпақтың салмағы;35 кг

Сұлы салмағы 25-30 кг

Стандарт өлшемдері;

Корпустың (негіздің) сыртқы диаметрі; 760-840 мм

Қақпақтың диаметрі; 630-650 мм

Саңылау диаметрі; 580-600 мм

Люктің биіктігі (корпустың қалыңдығы); 100-120 мм

Құлыптау құрылғысы түрі; кірістірілген құсбелгі/эксцентрикті құлып немесебұрандалы болтты бекіту

Температура диапазоны;-60С-тан +60С-ға дейін

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2384-2013	368450	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных материалов Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных высокопрочных полимерных материалов и устанавливает типы, основные параметры и размеры, а также технические требования.	Нет ()	0	Дорожное оборудование и установки	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 19 ноября 2013 года № 535-од.	01.01.2015	

Қол қойған Көпешбаев Шыңғыс Серікболұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265318
способом Открытый тендер

Лот № 1 (9968 Т, 4565276) Люк композитный

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9968 Т
Наименование и краткая характеристика	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый
Наименование категории ОКТРУ	Люки и крышки канализационные (люки доступа)
Дополнительная характеристика	Описание: Люк п/э с крышкой тяжел.типа с запор.уст
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Мангистауская область , г. Актау, 14 мкр., Дом Связи (ОДС РУСД Запад СЭиРСТ)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Люк полиэтиленовый (п/э) или полимерно-песчаный (ПП) тяжелый типа Т (класс нагрузки С250) с запорным устройством предназначен для установки на смотровых колодцах инженерных сетей (водопровод, канализация, теплосети). Он монтируется в местах с интенсивным движением автотранспорта (городские дороги, автостоянки, промзоны), за исключением скоростных магистралей.

Запорное устройство (замок) защищает колодец от несанкционированного проникновения, кражи крышки и предотвращает её случайное открытие или вылет при наезде автомобиля.

Основные технические характеристики

- **Класс нагрузки: С250** (тип Т — тяжелый).
- **Номинальная нагрузка: 25 тонн** (250 кН).
- **Материал:** Полимерно-песчаная композитная смесь или высокопрочный полиэтилен методом горячего прессования.

- **Полный вес комплекта (корпус + крышка): от 57 до 65 кг** (в зависимости от производителя),

- Вес крышки: ~35 кг.
- Вес корпуса: ~25–30 кг.

Стандартные габаритные размеры:

- Наружный диаметр корпуса (основания): **760 – 840 мм**.
- Диаметр крышки: **630 – 650 мм**.
- Диаметр проема (лаза): **580 – 600 мм**.
- Высота люка (толщина корпуса): **100 – 120 мм**.

Тип запорного устройства: Встроенный флажковый/эксцентриковый замок или резьбовое болтовое крепление (открывается специальным ключом)

Температурный диапазон эксплуатации: от -60°C до +60°C

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 2384-2013	368450	Национальный стандарт Республики Казахстан	Люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных материалов Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных высокопрочных полимерных материалов и устанавливает типы, основные параметры и размеры, а также технические требования.	Нет ()	0	Дорожное оборудование и установки	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 19 ноября 2013 года № 535-од.	01.01.2015

Подписал Көпешбаев Шыңғыс Серікболұлы

Дата подписания 29.10.2026