№ 004-пр-26 от 05.01.2026

«Волковгеология»
акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«Волковгеология»

Утвержден
Приказом
Председателя Правления
АО «Волковгеология»
от «___» _____ 20__ года
№ _____

СТАНДАРТ АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

Система стандартов безопасности труда

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СТ АО ВГ 12.9-2025

г. Алматы, 2025 г.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Предисловие

1 **РАЗРАБОТАН** Департаментом производственной безопасности АО «Волковгеология»

2 **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Председателя Правления АО «Волковгеология» от «_____» _____ 2025 г. № _____

В настоящем стандарте реализуются требования:

- Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК;
- Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК «Трудовой кодекс Республики Казахстан»;
- СТ НАК 5.0.1-2024 «Система стандартов производственной безопасности. Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности»

3 **ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДЛИННИКА**
АО «Волковгеология»
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168
Тел. (727) 343-60-06, 343-60-08

4 **СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ** **2030 год**
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ **5 лет**

5 **ВВЕДЕН ВЗАМЕН** СТ АО ВГ 12.9-2024 «Система стандартов безопасности труда. Требования к подрядным организациям в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», утвержденного приказом и.о. Председателя Правления АО «Волковгеология» от 04 июля 2024 года № 127-пр-24.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения держателя подлинника стандарта – АО «Волковгеология»

Содержание

Введение

1. Область применения……..…..... 1
2. Нормативные ссылки……...…… 1
3. Термины, определения и сокращения……..... 2
4. Общие положения…..……..... 3
5. Требования к Подрядной организации……..…..... 5
6. Ответственность……. 9
7. Порядок оформления Акта-допуска и Наряда-допуска для производства работ……. 10
8. Организация подрядных работ на территории и объектах Общества…… 13
9. Требования к оборудованию Подрядчика ……..…...…….. 16
10. Производственный контроль…….. 17
11. Расследование происшествий…...……. 17
12. Оценка деятельности Подрядной организации…… 18

Приложение А (обязательное) Перечень документов в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, предоставляемых Заказчику перед проведением работ (оказанием услуг)……..... 19

Приложение Б (обязательное) Форма Акта-допуска для производства работ на территории действующего предприятия…….. 20

Приложение В (обязательное) Форма Наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности……..... 21

Приложение Г (обязательное) Форма Журнала учета выдачи Нарядов-допусков…….…..... 24

Приложение Д (информационное) Основные этапы процесса управления подрядными работами……. 25

Приложение Е (обязательное) Форма Указаний о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда Службы безопасности и охраны труда филиала..... 26

Приложение Ж (обязательное) Форма Уведомления об устранении нарушений по безопасности и охране труда, промышленной безопасности…….. 27

Приложение И (обязательное) Перечень нарушений и штрафных санкций к Подрядной организации……..... 28

Приложение К (обязательное) Опросный лист для проведения оценки соответствия Подрядной организации требованиям безопасности и охраны труда, промышленной безопасности…….. 35

Приложение Л (обязательное) Форма Заключения о соответствии Подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды…….…….. 38

Приложение М (обязательное) Форма Реестра Подрядных организаций……..…….……. 39

Библиография ……..…..... 40

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, радиационной безопасности в Обществе и дополняет требования по обеспечению производственной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами Республики Казахстан.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

СТАНДАРТ АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

Система стандартов безопасности труда

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дата введения 2025-____-____

1 Область применения

Настоящий Стандарт устанавливает требования в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, радиационной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ/оказании услуг подрядными организациями на территории и объектах АО «Волковгеология» (далее – Общество), в том числе:

- строительство, монтаж, демонтаж, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация производственных объектов;
- ремонт и сервисное обслуживание зданий и сооружений;
- монтаж, наладка, обслуживание и ремонт применяемых на производственных объектах технических устройств, технических средств, машин и оборудования;
- буровые работы;
- выполнение подсобных и вспомогательных работ;
- оказание автотранспортных услуг и др.

Действие настоящего Стандарта распространяется на все структурные подразделения Общества (далее – филиалы), на территории или объектах которых производятся подрядные работы Общества.

Требования настоящего Стандарта являются обязательными для всех подрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг на договорной основе на территории и объектах Общества (далее – Подрядная организация), а также для субподрядных организаций (далее – Субподрядчик).

Настоящий Стандарт применяют при установлении требований в области производственной безопасности к потенциальной Подрядной организации в договорах на выполнение работ/оказание услуг на территории и объектах Общества.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего Стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

СТ НАК 5.0.1-2024 Система стандартов производственной безопасности. Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности.

СТ АО ВГ 12.1-2023 Система стандартов безопасности труда. Система управления безопасностью и охраной труда.

СТ АО ВГ 12.10-2025 Система стандартов безопасности труда. Производственный контроль в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

СТ АО ВГ 12.11-2025 Система стандартов безопасности труда. Порядок оформления и применения наряд-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1, 2, 3], в том числе следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 **Заказчик:** Юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда на выполнение различных видов работ и осуществляющее свои обязанности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 **Подрядчик:** Физическое или юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), привлекаемое недропользователем или его уполномоченным лицом для выполнения отдельных видов работ, связанных с проведением операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.

3.1.3 **Субподрядчик:** Юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения каких-либо работ.

3.1.4 **Производственная безопасность:** Система управления, включающая в себя процессы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации, охраны окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности.

3.1.5 **Промышленная безопасность:** Состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов.

3.1.6 **Требования промышленной безопасности:** Специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения промышленной безопасности.

3.1.7 **Опасный производственный фактор**: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти.

Примечание Воздействие опасного производственного фактора на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти.

3.1.8 **Вредные условия труда:** Условия труда, которые характеризуются наличием вредных производственных факторов.

3.1.9 **Вредный производственный фактор:** Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства.

3.1.10 **Безопасность труда:** Состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.

3.1.11 **Безопасные условия труда:** Условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов.

3.1.12 **Производственный контроль:** Мероприятия на опасном производственном объекте, направленные на обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, осуществляемые должностными лицами службы производственного

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

контроля.

3.1.13 **Охрана труда:** Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

3.1.14 **Средства индивидуальной защиты:** Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда;

3.1.15 **Наряд-допуск на производство работ в условиях повышенной опасности (Наряд-допуск):** Письменное распоряжение организации на безопасное производство работ, применяемым к работам с повышенной опасностью, в котором указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ.

3.1.16 **Охрана окружающей среды:** Система осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

3.1.17 **Система видеоаналитики:** Программно-аппаратный комплекс, который использует методы компьютерного зрения и анализа данных для обработки видеопотока и извлечения полезной информации из него.

Примечание – Система видеоаналитики может быть использована для повышения уровня промышленной безопасности и различных целей, таких как фиксация времени, обнаружение средств индивидуальной защиты, отслеживание движения, пересечение периметров опасных зон на производственных объектах в реальном времени и опциально возможно распознавание номеров и большого скопления людей, лиц и т.д.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

3.2.1 **БиОТ:** Безопасность и охрана труда;

3.2.2 **ООС:** охрана окружающей среды;

3.2.3 **СИЗ:** Средства индивидуальной защиты;

3.2.4 **СМР:** Строительно-монтажные работы.

4 Общие положения

4.1 Для проведения на территории и объектах Общества ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, восстановительных, наладочных работ, а также буровых работ подрядными организациями Общество (далее – Заказчик) привлекает сторонние организации (далее – Подрядная организация) на условии договоров на выполнение работ/оказание услуг.

4.2 Выбор Подрядной организации осуществляется в соответствии с [4, 5].

4.3 Требования Общества к Подрядной организации в области БиОТ, промышленной безопасности должны быть установлены в договоре на выполнение работ/оказание услуг путем включения соответствующего раздела или приложения к договору.

4.4 В договоры, заключаемые с Подрядной организацией на выполнение работ на территории и объектах Общества, должны включаться:

1) вопросы охраны труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности, регламентирующие распределение ответственности между Обществом и Подрядной организацией;

2) требования о соблюдении работниками Подрядной организации требований безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, установленных Обществом;

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

3) порядок исполнения Подрядной организацией требований нормативных актов в области охраны труда, промышленной, экологической и радиационной безопасности при работе на территории и объектах Общества;

4) штрафные санкции за нарушение требований безопасности и охраны труда, промышленной безопасности;

5) требование о разработке и выполнении Подрядной организацией Плана мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной безопасности и предоставлении отчетности в Общество;

6) требование о проведении внутренних проверок Подрядной организации Службами БиОТ филиалов Общества;

7) требование о своевременном уведомлении Общества обо всех авариях, травмах, ухудшениях здоровья, болезнях работников и других происшествиях, произошедших при выполнении работ, а также о негативном воздействии на окружающую среду;

8) требование о запрете употребления, хранения и реализации алкогольных и наркотических веществ на всей территории Заказчика;

9) требование обязательного соблюдения Подрядной организацией требований настоящего Стандарта;

10) перечень нарушений и штрафных санкций, применяемых к Подрядным организациям в случае зафиксированных нарушений требований производственной безопасности.

4.5 Общество обеспечивает контроль за выполнением Подрядной организацией принятых обязательств по соблюдению основных требований в области производственной безопасности, изложенных в настоящем Стандарте и в нормативных документах Общества, регламентирующих порядок взаимодействия с Подрядной организацией.

4.6 Подрядная организация должна осуществлять свою деятельность при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске, согласований и т. п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.7 Общество вправе приостановить выполнение работ/оказание услуг Подрядной организацией на территории объекта Общества, в случае отзыва/истечения срока действия лицензии Подрядной организации в области использования атомной энергии.

4.8 Подрядная организация должна гарантировать и предоставить подтверждение Заказчику, что она:

1) имеет необходимое количество работников в штате;

2) имеет собственную службу или специалиста по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с Типовым положением о службе безопасности и охраны труда в организации;

3) разрабатывает и поддерживает в актуальных состояниях все необходимые инструкции по безопасности и охране труда;

4) обеспечивает изучение специалистами нормативных правовых актов, нормативных и технических документов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

5) проводит с работниками своей организации разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности в соответствии с внутренними документами Общества в области производственной безопасности;

6) проводит периодическое обучение своих работников в области производственной безопасности;

7) допускает к производству работ работников, прошедших обучение по охране труда и промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, имеющих соответствующую аттестацию и проверку знаний;

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

8) самостоятельно проводит ежедневные предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) и периодические медицинские осмотры своих работников, при работе на отдаленных участках – организует проведение необходимых медицинских осмотров в медицинских пунктах, находящихся на объектах Заказчика;

9) документально подтверждает профессиональную пригодность по состоянию здоровья (обследование медицинской организацией, имеющей лицензию) всего персонала, задействованного для выполнения работ по договору;

10) имеет в своей собственности оборудование, технику, оснастку, приспособления и приборы необходимые для выполнения работ (оказания услуг);

11) своими силами и за свой счёт оформит/проведет регистрацию своих грузоподъёмных механизмов, подлежащих регистрации, в областном уполномоченном органе по промышленной безопасности;

12) обеспечивает своих работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и технически исправными устройствами, инструментами;

13) проводит с работниками своей организации вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеочередной (внеплановый), целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте.

4.9 Перед началом работ Подрядная организация должна направить в адрес Общества официальное письмо с просьбой предоставить разрешение на проведение работ/оказание услуг и указать сроки и место проведения работ/оказания услуг, количество работников и иные сведения, необходимые для надлежащего выполнения работ/оказания услуг.

4.10 Перед проведением работ/оказанием услуг Подрядная организация должна предоставить Обществу документы в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности согласно Перечню **(Приложение А)**.

При наличии всей необходимой документации Служба БиОТ филиала Общества выдает Подрядной организации письменное уведомление о допуске к выполнению работ/оказанию услуг.

В случае отсутствия документов или несоответствия требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Служба БиОТ филиала Общества имеет право не допускать Подрядную организацию к выполнению работ/оказанию услуг.

4.11 Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков (третьих лиц) для выполнения работ/оказания услуг на объектах (территории) Заказчика осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае привлечения Субподрядчиков Подрядная организация обязана включить в договоры субподряда требования в области производственной безопасности в соответствии с пунктами 4.4, 4.8 настоящего стандарта.

5 Требования к Подрядной организации

5.1 Требования к Подрядной организации, являющейся владельцем опасного производственного или радиационно-опасного объекта

5.1.1 Подрядная организация, являющаяся владельцем опасного производственного или радиационно-опасного объекта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан [1], обязана:

1) применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

2) декларировать опасные производственные объекты;

3) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

4) страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

5) проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

6) обеспечить своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

7) осуществлять получение, хранение источников ионизирующего излучения и проведение с ними работ при наличии лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения на право выполнения указанных работ;

8) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

9) обеспечить согласование планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки;

10) организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, производственный экологический контроль, производственный радиационный контроль;

11) представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о порядке организации производственного контроля и работниках, уполномоченных на его осуществление;

12) представлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

13) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

14) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям;

15) обеспечить соответствие производственного персонала квалификационным требованиям нормативно-правовых актов в Республике Казахстан;

16) обеспечить своевременное обучение и аттестацию (проверку знаний) по охране труда производственного персонала, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в Республике Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, в соответствии с [6, 7, 8], ГОСТ 12.0.004, радиационной безопасности – в соответствии с [9] (для персонала группы «А» Подрядной организации в случае осуществления работ на действующем радиационно-опасном объекте). Работники Подрядной организации, выполняющие опасные виды работ, должны иметь соответствующие квалификационные удостоверения;

17) обеспечить прохождение ежедневных предсменных (предрейсовых), послесменных (послерейсовых) и периодических медицинских осмотров своими работниками в соответствии с [10] с учетом выполняемой ими работы и профессии;

18) выполнять другие требования, предусмотренные нормативными правовыми актами и нормативными документами Республики Казахстан в области обеспечения промышленной, радиационной, экологической безопасности и охраны труда.

5.1.2 При выполнении работ на объектах Общества Подрядные организации обязаны соблюдать требования экологического законодательства [11] и придерживаться Политик Общества в области обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечения радиационной безопасности [12, 13, 14], нормативных

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

документов в области строительства [15, 16, 17, 18].

5.1.3 При выполнении работ на объектах Подрядные организации обязаны обеспечивать на строительных площадках, участках работ и рабочих местах пожарную безопасность в соответствии с требованиями [19] и ГОСТ 12.1.004.

5.1.4 Руководитель Подрядной организации, перевозящей груз по путям и территории Общества, должен согласовать с представителем Общества маршруты и скорость передвижения транспорта.

Движение, стоянка транспортных средств и грузоподъемных машин, а также перевозка Подрядной организацией крупногабаритных грузов, оборудования, работников Подрядной организации по дорогам и территориям объектов Общества допускается только по согласованию с представителем Общества.

5.1.5 Транспортные средства и грузоподъемные машины Подрядной организации должны быть оборудованы GPS-трекерами, видеорегистраторами (система кругового обзора на 360 градусов) с предоставлением доступа к ним и возможностью интеграции в существующую систему видеоаналитики.

Общество имеет право не допускать на производственную территорию автотранспорт Подрядной организации без установленных GPS-трекеров и видеорегистраторов.

5.1.6 Непосредственное взаимодействие с производителями работ Подрядных организаций осуществляют назначенные представители Общества (кураторы).

5.1.7 При поступлении Обществу информации по вопросам производственной безопасности, в том числе из органов государственного надзора, затрагивающим интересы Подрядной организации, ответственные исполнители по договору со стороны Общества доводят указанную информацию до Подрядной организации.

5.2 Требования к Подрядной организации в области охраны окружающей среды

5.2.1 Подрядная организация обязана при эксплуатации принадлежащих ей и (или) переданных ей Обществом в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию:

1) разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ;

2) разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в случае, если сброс производится;

3) договоры на передачу, использование или обезвреживание отходов производства и потребления и лимиты на размещение отходов, если размещение производится;

4) лицензию на сбор, использование, обезвреживание, размещение опасных отходов в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности.

5.2.2 При проведении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана:

1) выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, проектами производства работ, разработанными и утвержденными в порядке, установленном законодательством;

2) за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированной организации в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых она является;

3) произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядной организации;

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

4) применять только поверенные/калиброванные средства измерений, аттестованное испытательное оборудование;

5) полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя;

6) при перемещении по территории производственных объектов Общества использовать технически исправный автотранспорт, обеспечивать свой транспорт пропусками установленной формы, путевыми листами, видеорегистраторами (система кругового обзора на 360 градусов) и GPS-трекерами.

5.2.3 В случае нарушений со стороны Подрядной организации природоохранного законодательства во время выполнения работ в рамках заключенного договора с Обществом, Подрядная организация обязана за свой счет обеспечить устранение нарушений в области охраны окружающей среды до окончания работ согласно заключенному договору.

5.2.4 В случае предъявления к Обществу штрафных санкций от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды за причинение экологического ущерба по вине Подрядной организации, Подрядная организация обязана возместить Обществу расходы по уплате штрафных санкций в полном объеме.

5.2.5 Ответственные представители Заказчика имеют право беспрепятственно и в любое время посещать объекты Подрядчика, расположенные на территории Заказчика, выдавать предписания (указания), обязательные для исполнения Подрядчиком, останавливать производство работ Подрядчиком в случае нарушения им природоохранного законодательства.

5.3 Требования к Подрядной организации по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты

5.3.1 Подрядная организация обязана, согласно [20, 21]:

1) обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

2) не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной спецодежде и спецобуви.

5.3.2 Каждый работник Подрядной организации при выполнении работ на производственных объектах Общества обязан:

1) применять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ, согласно утвержденным нормам и в установленном порядке, во время выполнения работ и нахождения на объектах Общества (кроме зеленой зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников и т.д.);

2) применять только проверенные и испытанные СИЗ;

3) не применять СИЗ с истекшим сроком испытания и(или) состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

5.3.3 Спецодежда и другие СИЗ должны использоваться работниками по назначению и согласно их защитным свойствам (в зависимости от вида, условий и характера выполняемых работ).

5.4 При проведении работ в особо опасных зонах, где функционирует Система видеоаналитики, работникам Подрядной организации требуется применять СИЗ, внесенные в базу Системы, как доступные к применению.

5.4.1 В случае проведения работ с опасными жидкими растворами работники Подрядной организации должны применять записывающие устройства (нагрудные видеорегистраторы и т.п.).

5.4.2 Представители Общества имеют право останавливать производство работ (отстранять от работы работников Подрядной организации) в случае необеспеченности и(или) неприменения работниками Подрядной организации необходимых СИЗ.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

5.4.3 Подрядная организация самостоятельно обучает своих работников правилам применения СИЗ, требованиям по эксплуатации, уходу, хранению и испытанию СИЗ.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

6 Ответственность

6.1 Ответственными лицами Общества при работе на его объектах Подрядных организаций являются:

1) руководитель филиала или заместитель руководителя по производству филиала, на территории которого будут выполняться работы Подрядными организациями, выполняющий функции Заказчика;

2) ответственное работник – начальник цеха, участка, вблизи или на территории которого будут производиться работы;

3) допускающий к работе – из числа инженерно-технических работников.

6.2 Допускающий к работе по Наряду-допуску несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению БиОТ, промышленной безопасности, указанных в наряде-допуске, в том числе за:

1) отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических и других источников питания и установку заземления;

2) установку запорной арматуры на всех видах трубопроводов, очистку газопроводов и пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов и емкостей, очистку оборудования от пыли и грязи, мазута, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры, выполнение других подготовительных работ;

3) выделение зоны работы от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами, плакатами и др.

6.3 Ответственными лицами Подрядной организации при выполнении работ на объектах Общества являются:

1) руководители (начальник или заместитель директора по производству, главный инженер) Подрядной организации;

2) выдающий наряд-допуск (инженерно-технический работник из числа лиц, уполномоченных на это приказом руководителя Подрядной организации);

3) ответственный руководитель работ, назначаемый из числа инженерно-технических работников Подрядной организации;

4) ответственный исполнитель работ, назначаемый из числа инженерно-технических работников Подрядной организации (в отдельных случаях, при выполнении работ одной бригадой по решению руководителя подрядной организации ответственными исполнителями работ могут назначаться бригадиры);

5) члены бригады.

6.4 Руководители Подрядной организации несут ответственность за обеспечение безопасности выполнения работы по акту-допуску, за выполнение и достаточность мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

6.5 Работники Подрядных организаций, ответственные за осуществление производственного контроля, обязаны обеспечить не реже 1 раза в неделю проведение обучения работников технологической дисциплине и соответствию производственных процессов действующим нормам и правилам.

6.6 Должностное лицо Подрядной организации, выдающее Наряд-допуск несет ответственность за обеспечение безопасного выполнения работы, назначает ответственного руководителя работ и ответственного исполнителя работ и отвечает за достоверность указанных в наряде мер безопасности, а также за соблюдение требований настоящего Стандарта.

6.7 Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту инструктажа членам бригады и его соответствие характеру предстоящей работы; принимая рабочее место от допускающего к работе представителя филиала Общества, отвечает наравне с ним за правильную подготовку рабочего места и достаточность выполненных мер безопасности, необходимых для производства работ, а также за

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

соблюдение требований настоящего Стандарта.

6.8 Ответственный исполнитель работ, принимая рабочее место от допускающего к работе, отвечает за правильность его подготовки и за выполнение необходимых для производства работ мер безопасности и несет ответственность за соблюдение мер безопасности членами бригады, правильность использования ими спецодежды, спецобуви и СИЗ, исправность технических средств безопасности труда, а также за соблюдение требований настоящего Стандарта.

6.9 Члены бригады несут ответственность за соблюдение инструкций и требований правил БиОТ, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви и СИЗ, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также требований настоящего Стандарта.

6.10 Общество при оформлении Акта-допуска для производства работ повышенной опасности на территории филиала Общества определяет место проведения подрядных работ и предполагаемые сроки их выполнения.

6.11 Руководитель филиала Общества при оформлении Акта-допуска совместно с представителем Подрядной организации разрабатывает мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, и отвечает за их соблюдение, а также назначает ответственного работника филиала – начальника цеха, участка, вблизи или на территории которого будут проводиться работы повышенной опасности.

6.12 Ответственное лицо Общества согласовывает мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядку их производства, вместе с ответственным руководителем работ проводит инструктаж членам бригады, назначает допускающего к работе, отвечает за достаточность предусмотренных нарядом-допуском мер безопасности и предупреждение персонала своего цеха (участка) о месте, содержании и сроках выполнения работ Подрядной организацией.

6.13 При выполнении работ на объекте, принятом по Акту-допуску, ответственность за проведение инструктажей, а также правильность и полноту мероприятий, указанных в Наряде-допуске на производство работ повышенной опасности, несут работники Подрядной организации, указанные в Наряде-допуске.

6.14 Невыполнение Подрядной организацией требований, установленных настоящим Стандартом, может привести к разрыву договорных обязательств.

6.15 Подрядная организация несет ответственность за допущенные ей или ее Субподрядчиком, в отношении которого она выступает Заказчиком при выполнении подрядных работ, нарушения требований безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, в том числе за оплату штрафов, пени, а также за возмещение причиненного ущерба. В случае если Общество привлекается к ответственности за нарушения по вине Подрядной организации, последняя возмещает Обществу все причиненные этим убытки (штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

6.16 Ответственность за сокрытие фактов происшествия и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств при ведении расследования происшествий, влечет за собой дисциплинарные взыскания, вплоть до уголовной ответственности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Данное требование распространяется на Общество и все Подрядные организации.

6.17 Работники Общества и Подрядных организаций, допустившие нарушения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, должностных инструкций, инструкций по охране труда, несут ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

7 Порядок оформления Акта-допуска и Наряда-допуска для производства работ

7.1 Перед началом выполнения работ, связанных с повышенной опасностью (в

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

т.ч. буровых работ, СМР и др.), на территории филиала Заказчик (руководитель или заместитель руководителя по производству филиала), Подрядная организация (руководитель или заместитель руководителя по производству) и руководитель цеха (участка), где находятся объекты, на которых будут производиться работы, обязаны оформить Акт-допуск на выполнение работ.

7.2 Акт-допуск оформляется представителем Заказчика по форме **Приложения Б** в двух экземплярах. В Акте-допуске указываются все мероприятия, которые должны обеспечить безопасное выполнение проводимых работ. После согласования и выполнения предусмотренных мероприятий Акт-допуск подписывается всеми сторонами. Один экземпляр Акта-допуска должен находиться у представителя Заказчика, подписавшего Акт-допуск, а второй – у ответственного за производство работ представителя Подрядной организации. При необходимости ведения работ после истечения срока действия Акта-допуска необходимо оформить Акт-допуск на новый срок.

7.3 Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных Актом-допуском, несут руководители Подрядной организации и подразделения Заказчика.

7.4 В Подрядной организации должен быть разработан и согласован с Заказчиком Перечень работ с повышенной опасностью, требующих оформления Наряда-допуска. Типовой перечень работ с повышенной опасностью приведен в СТ АО ВГ 12.11.

7.5 Выполнение работ с повышенной опасностью на территории филиала Общества должно производиться Подрядной организацией по Наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, выданному уполномоченным лицом Подрядной организации и утвержденному ее техническим руководителем по производству.

7.6 Наряд-допуск оформляется на специальном бланке по форме **Приложения В** К Наряду-допуску прилагаются планы передаваемой территории и расположения оборудования, эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности.

7.7 Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах: 1-й находится у лица, выдавшего Наряд, 2-й – у ответственного руководителя работ, 3-й – у ответственного лица филиала Общества.

7.8 Наряд-допуск заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Исправления и подчистки в Наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф Наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста. В графах, не требующих заполнения, делается прочерк.

7.9 Наряды-допуски должны быть подписаны (до начала работ):

1) лицами, выдающими Наряд-допуск;
2) лицами, назначенными ответственными руководителями работ;
3) лицами, согласовавшими Наряд-допуск;
4) лицами, допускающими к работе;
5) лицами, назначенными ответственными исполнителями работ.

7.10 Наряд-допуск должен быть зарегистрирован как в Подрядной организации, выдавшей Наряд, так и в филиале Общества, где предполагается проведение работ повышенной опасности. Форма Журнала учета выдачи нарядов-допусков приведена в **Приложении Г.**

7.11 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Действие Наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

Наряд-допуск выдается на смену или на весь период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой смены. Продление наряда-допуска оформляется и осуществляется допускающим к работе перед началом каждой смены.

7.12 При одновременной работе на одном объекте нескольких Подрядных

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

организаций перед оформлением Наряда-допуска Подрядные организации совместно с филиалом Общества разрабатывают дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда и включают их в п. 9 Нарядов-допусков, которые выдаются ответственным руководителям работ каждой Подрядной организации.

7.13 Перед допуском работников Подрядной организации к работе ответственный руководитель работ Подрядной организации и ответственное лицо филиала Общества обязаны проинструктировать их о мерах безопасности на рабочих местах с записью в п. 11 Наряда-допуска.

7.14 После допуска Подрядной организации к выполнению работ запрещаются какие-либо действия персонала филиала Общества, могущие привести к изменению условий выполнения подрядных работ.

7.15 В процессе работы с согласия лица, выдавшего Наряд-допуск, допускается частичное изменение состава бригады, что отмечается ответственным руководителем работ в п. 11 Наряда-допуска с одновременным проведением инструктажа лицам, включенным в бригаду.

7.16 Допускающий к работе обязан прекратить выполнение работ, изъять Наряд-допуск и принять меры к удалению работников Подрядной организации, если до окончания работы по данному Наряду-допуску:

1) возникла аварийная ситуация;

2) обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным Нарядом-допуском;

3) при производстве работ вблизи объектов, на которых возникла угроза аварийной ситуации, в том числе с риском для жизни и здоровья персонала;

4) возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.

7.17 При необходимости временного прекращения работ по Наряду-допуску по указанию допускающего к работе ответственный исполнитель работ удаляет подчиненный персонал с места работы и передает Наряд-допуск допускающему. Возобновление работ производится по разрешению допускающего после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по Наряду-допуску, и возвращения Наряда-допуска ответственному руководителю работ.

7.18 При прекращении работ по условиям производства в течение одной смены, Наряд-допуск остается у производителя работ, а бригада приступает вновь к работе по его разрешению.

7.18.1 При перерыве в работе более одной смены повторный допуск осуществляется после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасности, оговоренных в Наряде-допуске.

7.18.2 При выполнении работ по сменному графику на все время действия Наряда-допуска ответственные производители работ назначаются для каждой смены.

7.19 В случае утери Наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен Новый наряд-допуск и допуск к работе произведен заново.

7.20 Закрытие Наряда-допуска оформляется подписями ответственного лица Заказчика (допускающего к работе) и ответственного производителя работ (Подрядчика) с указанием в п. 13 времени и даты закрытия Наряда-допуска.

7.21 Закрытые Наряды-допуски хранятся в течение одного года в Подрядной организации, выдавшей их.

7.22 Руководство организации (участка) не начинает эксплуатацию оборудования после работы по Наряду-допуску до возвращения производителем работ закрытого Наряда-допуска.

7.23 Наряды-допуски на работы, при выполнении которых произошли авария или несчастный случай, должны храниться также в архиве филиала Общества вместе с

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

материалами по расследованию аварий или несчастных случаев.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

8 Организация подрядных работ на территории и объектах Общества

8.1 Основные этапы процесса управления подрядными работами приведены в **Приложении Д.**

8.2 Выполнение функций Заказчика при организации производства работ Подрядными организациями непосредственно на объектах Общества и обеспечение контроля за выполнением Подрядной организацией договорных условий возлагается на руководителей филиалов Общества.

8.3 На объектах, где работа проводится совместными силами нескольких Подрядных организаций, назначается ответственный руководитель по согласованию между Обществом и Подрядными организациями для осуществления общей координации работ.

8.4 Работы на объектах Общества, связанные с повышенной опасностью, должны производиться на основании Акта-допуска с оформлением в необходимых случаях Наряда-допуска.

Работникам Подрядной организации категорически запрещается производить какие-либо работы на объекте Заказчика до получения Акта-допуска.

8.5 В Подрядной организации должен быть разработан и согласован с Заказчиком Перечень работ с повышенной опасностью, требующих оформления Наряда-допуска.

8.6 При подготовке участка, выделенного Подрядной организации для выполнения работ, руководством филиала должно быть предусмотрено создание для Подрядной организации нормальных санитарно-гигиенических условий труда. Выделенный участок должен быть огражден от действующего оборудования и иметь отдельный выход. В местах, могущих представлять опасность при проведении подрядных работ, должны быть установлены ограждения и вывешены плакаты в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

8.7 Подрядная организация должна обозначить визуальными средствами (ограждениями, знаками безопасности, сигнальной разметкой, аншлагами, сигнальными лентами, световыми приборами и другими применимыми доступными средствами) границы выделенной территории, рабочие места, проезды, проходы, места приема пищи, санитарно-бытовые помещения и другие участки территории, а также опасные зоны, в которых имеются или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

8.8 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – знаки безопасности.

8.9 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

8.10 Подрядная организация должна обеспечить содержание отведенной территории и мест проведения работ в безопасном состоянии, с тем, чтобы снизить риск причинения повреждений работникам, ущерба имуществу и окружающей среде, а также задержек в выполнении работ.

8.11 При производстве Подрядной организацией монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные сети в зоне работы должны быть персоналом филиала отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

8.12 Если через участок, выделяемый для производства работ, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также при наличии или возможности возникновения иных производственных опасностей, исходящих от филиала Заказчика, работы, связанные с повышенной опасностью, должны выполняться по Наряду-допуску.

8.13 Все работники Подрядной организации, у которых есть доступ на

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

производственную территорию филиала Общества, имеют право находиться и выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые предусмотрены Актом-допуском. Самовольное хождение по территории филиала Общества работникам Подрядных организаций запрещается.

8.14 На территории Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования подрядной организации, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не установлено договором, либо другим письменным соглашением).

8.15 Все лица, находящиеся на участке, предоставленном Подрядной организации для производства работ, связанных с повышенной опасностью, обязаны носить спецодежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты.

8.16 Рабочие и инженерно-технические работники Подрядной организации, выполняющие работы в филиалах Общества, должны проходить медицинский осмотр в порядке, установленном для лиц, работающих в данных подразделениях).

8.17 Работникам Подрядной организации должен быть проведен первичный инструктаж на рабочем месте руководством цеха (участка) Заказчика, в котором будут проводиться работы, связанные с повышенной опасностью.

В ходе инструктажей работникам Подрядных организаций должны быть разъяснены:

1) цели, основные направления и разделы Политики Общества в области обеспечения безопасности и охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности;

2) правила поведения на рабочем месте на территории Заказчика;

3) схема безопасного маршрута следования по территории Заказчика к рабочему месту;

4) основные опасные и вредные факторы, опасные зоны, оградительные и предохранительные устройства;

5) порядок и правила применения средств индивидуальной защиты;

6) требования пожарной и экологической безопасности на участке производства работ и рабочих местах;

7) местонахождение медпункта, место сбора эвакуации, средств связи, номера дежурных телефонов, порядок вызова экстренных служб;

8) правила функционирования Системы видеоаналитики на производственных объектах Общества;

9) требования Общества к расследованию и учету происшествий, проведению аудитов на рабочих местах, проведению производственного контроля на опасных производственных объектах в соответствии с СТ АО ВГ 12.1 и [22].

Проведение инструктажей оформляется в Журнале регистрации инструктажей.

8.18 Все работники Подрядной организации должны быть проинформированы о том, где находится ближайший к филиалу Общества, на территории которого они будут работать, медицинский пункт.

8.19 Строительная площадка, выделенная для производства работ, во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена Подрядной организацией. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком.

8.20 К проведению работ на участках, где возможно выделение вредных для здоровья газов и паров, может быть допущен персонал Подрядной организации, умеющий пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазами, респираторами). О таких местах и участках Подрядная организация оповещается Заказчиком до начала работ.

8.21 Подрядная организация обязана организовать свою работу таким образом, чтобы не перекрывались проходы и проезды к цехам и пожарным гидрантам, а территории вокруг и внутри цехов не загромождались различными материалами, оборудованием и строительным мусором.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

8.22 Ежедневно по окончании работ ответственный исполнитель работ обязан обеспечить уборку рабочих мест от грязи, строительного мусора, отходов, инструмента и приспособлений, проконтролировать выход за пределы филиала Общества членов своей бригады.

Подрядные организации обязаны самостоятельно, за свой счет и своевременно вывозить с места производства работ строительные и бытовые отходы в места их организованного захоронения (если иное не предусмотрено договором).

8.23 При выполнении Подрядными организациями работ в филиалах Общества, связанных с повышенной опасностью, контроль за соблюдением ими санитарно-гигиенических норм должен осуществляться в порядке, установленном для данного филиала.

8.24 До начала подрядных работ строения, подлежащие разборке, должны быть отключены от сетей водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, канализации, филиала Общества и им же должны быть приняты меры против повреждения данных сетей.

8.25 При разборке, разрушении зданий, сооружений, а также при уборке отходов, остаточных материалов, мусора Подрядная организация обязана принимать меры по уменьшению пылеобразования, а при использовании при работах пылевидных материалов должна хранить их в закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки.

8.26 Пользование Подрядными организациями действующими сетями сжатого воздуха, технического или оборотного водоснабжения и т.п. для проведения работ, связанных с повышенной опасностью, может быть разрешено руководством филиала Общества, в котором проводятся работы, по письменной заявке руководства Подрядной организации. Подключение к указанным сетям производится работниками Подрядной организации под руководством ответственного представителя филиала Общества. Подключение электроэнергии для нужд Подрядной организации производится энергослужбами филиала Общества. Во всех указанных случаях должны быть оформлены акты разграничения ответственности между Заказчиком и Подрядной организацией.

8.27 Общество оставляет за собой право проводить проверки/ аудиты в области производственной безопасности на производственных территориях и объектах выполнения подрядных работ. Предметом проверки/аудита является соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящего Стандарта при выполнении работ Подрядной организацией. При проведении проверок/аудитов Подрядная организация обязана обеспечить полный доступ на объекты ведения работ полномочных представителей Общества и оказать необходимое содействие в представлении требуемой документации, оборудования, инструментов.

Нарушения (несоответствия), выявленные при целевом аудите безопасности, оформляются Указанием Службы БиОТ филиала (**Приложение Е**).

8.28 Подрядная организация обязана незамедлительно принять меры по предотвращению риска угрозы жизни, возникновения аварии или инцидента, устранить указанные нарушения (несоответствия). Подрядная организация обязана предоставить Заказчику Уведомление об устранении выявленных нарушений (несоответствий) по установленной форме (**Приложение Ж**).

8.29 В случае нарушений Подрядной организацией законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности, в том числе выявленных по результатам проверки (аудита), а также в случае, когда действие Подрядной организации привело (может привести) к возникновению происшествия, Общество вправе приостановить работу Подрядной организации.

Общество принимает решение о возобновлении производства работ после полного устранения Подрядной организацией нарушений, повлекших за собой приостановку работ, и удаления с рабочего места нарушителя или всей бригады.

Возобновление работ возможно после устранения нарушений и проведения членам

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

бригады внепланового инструктажа представителями Подрядной организации.

8.30 По результатам зафиксированных нарушений требований производственной безопасности при проведении финансовых расчетов с Подрядной организацией за выполненные работы/оказанные услуги Заказчиком учитываются (удерживаются) штрафные санкции в размерах, предусмотренных в Перечне нарушений и штрафных санкций к Подрядным организациям (**Приложение И**).

8.31 Руководитель работ Подрядной организации и ответственный представитель филиала Общества, в цехе или на участке которого производятся работы, должны поддерживать постоянную связь по вопросам организации безопасного ведения работ.

8.32 Структурные подразделения Общества, осуществляющие контроль за проведением работ и контроль в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, оказывают (при наличии официальных запросов) методическую и консультативную помощь соответствующим службам Подрядной организации в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

8.33 При поступлении Обществу информации по вопросам производственной безопасности, в том числе из органов государственного надзора, затрагивающим интересы Подрядной организации, ответственные исполнители по договору со стороны Заказчика доводят указанную информацию до Подрядной организации.

9 Требования к оборудованию Подрядчика

9.1 В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ/оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ/оказания услуг, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9.2 Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм законодательства Республики Казахстан.

9.3 Испытание оборудования под нагрузкой следует производить после проведения индивидуальных испытаний.

9.4 Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

9.5 Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

9.6 При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается представителем Заказчика после устранения выявленных недостатков.

9.7 Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с законодательством Республики Казахстан (заключенным Договором или Соглашением). Подрядчик возмещает в полном объеме убытки Заказчика, причиненные в результате эксплуатации оборудования с нарушением правил, установленных законодательством Республики Казахстан (заключенным Договором или Соглашением).

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

10 Производственный контроль

10.1 Подрядная организация на время выполнения работ на производственных объектах Общества обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением своими работниками требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями [1] и других нормативных правовых актов в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

10.2 Работники Подрядных организаций, ответственные за осуществление производственного контроля, обязаны обеспечить:

1) контроль соблюдения требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и соответствия производственных процессов действующим нормам и правилам;

2) контроль технического состояния производственного оборудования, транспортных средств, применяемых при выполнении работ на производственных объектах Заказчика;

3) принятие адекватных мер при наличии нарушений правил промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда;

4) организацию работ, направленных на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

5) расследование несчастных случаев и аварий для определения их причин и способов предотвращения.

6) не реже 1 раза в неделю проведение обучения работников технологической дисциплине и соответствия производственных процессов действующим нормам и правилам.

10.3 Порядок проведения производственного контроля определен в СТ АО ВГ 12.10, СТ АО ВГ 12.1.

10.4 По результатам проверок Подрядная организация составляет соответствующие акты и направляет в Службу БиОТ филиала Общества (Заказчика работ).

11 Расследование происшествий

11.1 Руководство Подрядных организаций обязано обеспечить незамедлительное оповещение Служб БиОТ филиалов Общества обо всех произошедших происшествиях. Обязанности Подрядных организаций по своевременному информированию Общества о произошедших происшествиях должны быть доведены до сведения каждой Подрядной организации и отражены в договорах на выполнение подрядных работ.

Договорными условиями с Подрядными организациями должны быть предусмотрены соответствующие штрафные санкции за несвоевременное предоставление отчетности, информирования, а также за факты намеренного скрытия данных о происшествиях.

11.2 Должностные лица Общества, обеспечивающие производственный контроль, имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших при выполнении работ на объектах и в интересах Общества.

11.3 Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками Подрядных организаций, производится в соответствии с требованиями [1, 2, 22].

11.4 По результатам расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов Подрядные организации представляют в Службу БиОТ Общества, на объекте которого произошло происшествие, справку об экономическом ущербе в результате происшествия. В случае несчастного случая или профзаболевания работника Подрядной организации –

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

заключение о степени тяжести травмы (заключение об установлении профзаболевания), представляемое в течение 2 (двух) суток после происшествия; после окончания временной нетрудоспособности пострадавших в результате несчастных случаев представляются копии сообщений о последствиях несчастного случая на производстве.

12 Оценка деятельности Подрядной организации

12.1 После завершения работ по договору ответственный исполнитель по договору со стороны Общества проводит оценку деятельности Подрядной организации, основываясь на результатах аудитов, проверок, показателях и результатах расследования инцидентов.

12.2 Оценка деятельности Подрядных организаций, выполняющих (оказывающих) краткосрочные (разовые) виды работ (услуг), может **не проводиться**.

12.3 Ответственный исполнитель по договору со стороны Общества в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ заполняет Оценочный лист деятельности Подрядной организации, который согласовывается с руководителем (представителем) Подрядной организации. Рекомендуемая форма Оценочного листа приведена в **Приложении К** настоящего Стандарта. Ответственность за своевременное, полное и надлежащее оформление Оценочного листа деятельности Подрядной организации несет ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика.

12.4 По результатам оценки деятельности Подрядной организации ответственный исполнитель по договору со стороны Общества готовит Заключение о соответствии Подрядной организации требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по форме **Приложения Л**.

12.5 По результатам деятельности каждой Подрядной организации ответственным исполнителем по договору с Подрядной организацией (филиалом Общества) составляется Реестр Подрядных организаций (**Приложение М**). Сводный реестр Подрядных организаций Общества формируется структурным подразделением Общества, курирующим вопросы БиОТ и промышленной безопасности.

12.6 Информация, вносимая в Реестр Подрядных организаций Общества, должна содержать:

1) наименование Подрядной организации;
2) вид выполненных работ;
3) количество отработанных часов;
4) количество несчастных случаев;
5) степень тяжести несчастных случаев;
6) количество времени нетрудоспособности персонала;
7) количество выявленных нарушений;
8) количество зарегистрированных опасных ситуаций;
9) количество замечаний, полученных при проведении аудитов Заказчика;
10) количество приостановок работ;
11) количество отстраненного персонала.

В Реестр Подрядных организаций также могут включаться дополнительные данные.

12.7 Информация о результатах оценки деятельности каждой Подрядной организации, в том числе Реестр Подрядных организаций Общества, Оценочный лист, Заключение о соответствии Подрядной организации требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включаются в квартальные отчеты Общества и направляются в подразделение АО «НАК «Казатомпром», в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности.

12.8

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов в области безопасности и охраны труда, промышленной, безопасности, предоставляемых Заказчику перед проведением работ (оказанием услуг)

1) Политика Подрядной организации в области обеспечения охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности;

2) Копия приказа о назначении ответственного лица из числа ИТР за безопасность и охрану труда, пожарную безопасность (Ф.И.О., занимаемая должность, диплом, копия протокола о прохождении и сдачи экзаменов по промышленной безопасности);

3) Состав персонала, которое планируется задействовать для выполнения данного вида Работ (оказания данного вида Услуг), заверенный подписью первого руководителя и печатью, с указанием квалификации, должности, свидетельства по профессии;

4) Копия протокола о прохождении и сдачи экзаменов работниками по промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму (при огневых работах) и электробезопасности (при необходимости);

5) Копии сертификатов по безопасности и охране труда для руководителей и ИТР;

6) Сведения о зарегистрированных несчастных случаях с временной потерей трудоспособности и смертельным исходом за последний год;

7) Информация о страховании работников за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;

8) Копия приказа о назначении ответственного лица за радиационную безопасность и радиационный контроль, копия свидетельства о прохождении аттестации в уполномоченном органе в области использования атомной энергии;

9) Состав персонала группы «А», который планируется задействовать для выполнения данного вида Работ (оказания данного вида Услуг);

10) Копии протокола о прохождении и сдачи экзаменов по радиационной безопасности для работников из персонала группы «А»;

11) Копия договора об индивидуальном дозиметрическом контроле.

12) Копия Плана работы по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, радиационной безопасности (при работах на действующих радиационно-опасных объектах Заказчика).

Примечание – При наличии всей необходимой документации по безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, Подрядной организации выдается письменное уведомление о допуске к выполнению работ/оказанию услуг Службой БиОТ филиала Общества.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение Б
(обязательное)

Форма Акта-допуска для производства работ на территории действующей организации

Акт-допуск
для производства работ на территории действующей организации

от «____» _____20___г.

_____
(наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка): _____
_____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:
Организация выделяет участок, ограниченный координатами: _____
_____
(наименование осей, отметок и № чертежей)

для производства на нем _____
(наименование работ)

_____
под руководством технического персонала - представителя Подрядной организации:
_____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность)

на следующий срок: начало «____» окончание «___» _____.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

№ п./п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	**2**	**3**	**4**

Представитель Заказчика: _____
(подпись)

Представитель организации, эксплуатирующей
объекты вблизи производства работ: _____
(подпись)

Представитель Подрядной организации: _____
(подпись)

Примечание – При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего Акта-допуска необходимо составить Акт-допуск на новый срок.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение В
(обязательное)

Форма Наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности

Филиал, участок, цех: _____

Наряд-допуск № _____
на выполнение работ повышенной опасности

1. Производитель работ: _____
(Ф.И.О. (при его наличии), организация, участок, цех, должность)

2. Допускается к выполнению: _____
_____
(Место работы, наименование оборудования, краткое содержание

_____
объема работ)

3. Допускающий(ие) к работе: _____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность)

4. Ответственный руководитель: _____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность)

5. Мероприятия для обеспечения безопасности работ:
5.1. Остановить: _____
(место остановки, положение)

_____
5.2. Отключить: _____
(рубильник, задвижку, магистраль и т.д.)

_____
5.3. Установить: _____
(тупики, заглушки, сигнальные лампы и т.д.)

_____
5.4. Взять пробу для анализа воздушной среды: _____
_____
(указать места и результат анализа, группу загазованности)

5.5. Оградить: _____
(зону работ, вывесить плакаты)

_____
5.6. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах:
_____
(леса, предохранительные пояса, веревки и т.д.)

5.7. Предупредить: _____
(машинистов соседних кранов и кранов смежных

_____
пролетов с подписью в вахтенном журнале)

5.8. Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей:_____
_____
(установить знаки, плакаты, ограждения, тупики и др.)

5.9. Указать маршруты к месту работы: _____
_____
(при необходимости приложить схему)

5.10. Дополнительные мероприятия: _____

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

_____
_____

6. Наряд-допуск выдал: _____
_____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность, подпись, дата)

7. Мероприятия выполнил(и): _____
_____
_____
(Номер мероприятия; Ф.И.О. (при его наличии), должность, подпись)

_____

8. Согласовано: _____
_____
(начальник смены (участка), Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

8.1. _____
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

9. Мероприятия выполнены, безопасность работ обеспечена, производителя работ с условиями труда ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю - допускающий к работе: _____
_____
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись, дата)

10. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял - производитель работ: _____
_____
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись, дата, время)

11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа:

№ п./п.	Дата и время проведения работ	Ф.И.О. (при его наличии), членов бригады	Профессия	С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил (подпись)	Инструктаж провел (допускающий Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
1	2	3	4	5	6

Бригада(ы) в количестве _____ человек проинструктировал, к работе приступил:
_____
(дата, время)

Производитель работ: _____
(Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

12. Продление наряда-допуска:

Дата, время	Условия не изменились, смену сдал - производитель работ		Численный состав заступающей бригады	С условиями работ ознакомлен, смену принял - производитель работ		Допуск разрешаю - допускающий к работе в смене	
	Ф.И.О. (при его наличии)	подпись		Ф.И.О. (при его наличии)	подпись	Ф.И.О. (при его наличии)	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

13. Работа окончена: _____ рабочее место
(дата, время)

убрано, персонал с места производства работ выведен.

Наряд-допуск сдал: _____
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись

_____
производителя работ)

Рабочее место, наряд-допуск принял: _____
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись,

_____
допускающего к работе)

Примечания:

1) Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста. В графах, не требующих заполнения, делается прочерк.

2) На работы, связанные с повышенной опасностью, выполняемые Подрядными организациями по актам-допускам, оформленным на предоставление территории для выполнения работ на территории заказчика, наряды-допуски оформляются уполномоченными лицами Подрядных организаций.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение Г
(обязательное)

Форма Журнала учета выдачи нарядов-допусков


№	Дата и время (начало и окончание) первичного допуска к работам	Дата и время (начало и окончание) повторного допуска к работам	№ наряда-допуска	Лицо, выдавшее наряд	Характер выполняемых работ
1	2	3	4	5	6

Примечание – Регистрация нарядов-допусков производится в хронологическом порядке по мере поступления нарядов-допусков независимо от даты и времени выдачи времени наряда-допуска.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение Д
(информационное)

Основные этапы процесса управления подрядными работами



Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение Е
(обязательное)

Форма Указаний о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда Службы безопасности и охраны труда филиала*

УКАЗАНИЯ № _____
о принятии мер по устранению выявленных нарушений
по безопасности и охране труда Службы безопасности и охраны труда
филиала АО «Волковгеология» _____
от «___» _____ 20___ года

Кому _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

В соответствии с Договором требую устранить следующие нарушения требований безопасности и охраны труда:

№ п./п.	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4

Примечание:
1) Указания оформляются на общем бланке филиала.
2) О выполнении Указания по истечении указанных в нем сроков представить письменное сообщение в Службу безопасности и охраны труда филиала Общества.

Указание вручил: _____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Указание получил: _____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

* Форма приведена в соответствии с Типовым положением о службе безопасности и охраны труда в организации, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1020 [5].

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение Ж
(обязательное)

Форма Уведомления об устранении нарушений по безопасности и охране труда, промышленной безопасности

Уведомление
об устранении выявленных нарушений
по безопасности и охране труда, промышленной безопасности

В соответствии с Указанием/актом № _____от _____ выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений на:

№ п./п.	№ пункта Указания/акта	Перечень устранённых нарушений/выполненных мероприятий	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5

Приложение: Фотографии на ___ листах

Выполненные мероприятия достаточны / не достаточны для устранения последствий нарушений,

_____
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

в связи с чем, выполнение последующих этапов работ разрешается/не разрешается. (нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть).

Перенос сроков устранения нарушений не требуется/требуется по пунктам _____ до

_____
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

Руководитель
Объекта контроля _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель
Службы БиОТ филиала _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение И
(обязательное)

Перечень нарушений и штрафных санкций к Подрядным оргнизациям

№	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, млн. тенге					
		≤10	10÷100	100÷500	500÷1000	1000÷1500	>1500
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПО/субподрядной организаций за каждое выявленное нарушение (тыс. тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня).	10	20	30	40	60	80
2.	Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных п.3 и п.4 настоящего Перечня).	10	20	30	40	60	80
3.	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания, и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика.	60	100	150	200	400	1000
4.	Неисполнение в установленный срок предписаний государственных органов и/или Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (включая указанные в «Информационном бюллетени», «Извлеченные уроки из происшествий».).	20	30	40	60	100	200
5.	Сокрытие Исполнителем/ПО/субподрядной организацией информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия.	20	40	120	200	300	500
6.	Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), в области ОТиПБ, предусмотренных Договором.	10	20	30	40	60	80
7.	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие/не приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине работников Исполнителя/ПО/субподрядной организации на объектах, участках Заказчика.	80	120	200	400	800	1200
8.	Механическое повреждение воздушной линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине Исполнителя/ПО/субподрядной организации на объектах и участках Заказчика. Обрыв воздушных линий	80	120	400	800	1200	1500

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, млн. тенге					
		≤10	10÷100	100÷500	500÷1000	1000÷1500	>1500
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПО/субподрядной организаций за каждое выявленное нарушение (тыс. тенге)					
	электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов.						
9.	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее/не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Исполнителя/ПО/субподрядной организации на объектах и участках Заказчика.	60	100	200	600	800	1000
10.	Выполнение работ работниками Исполнителя/ПО/субподрядной организации без оформления разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).	40	80	120	160	200	300
11.	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем государственного органа и/или Заказчика.	20	60	200	400	600	1000
12.	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (за исключением нарушений, предусмотренных п. 8; 9; 10 настоящего Перечня).	20	60	200	400	600	1000
13.	Привлечение Исполнителем/ПО/субподрядной организацией для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, по БиОТ, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных медицинских освидетельствований.	10	20	60	80	120	160
14.	Нарушение работником Исполнителя/ПО/субподрядной организации Правил дорожного движения, стандартов Заказчика по транспортной безопасности.	10	50	100	100	100	100
15.	Дорожно-транспортные происшествия (по вине работника Исполнителя/ПО/субподрядной организации) с наличием пострадавшего.	40 за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев - расторжение контракта					
16.	Сокрытие случая ДТП.	120 за каждый выявленный случай сокрытия ДТП					
17.	Любое виновное действие Исполнителя/ПО/субподрядной организации,	20					

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, млн. тенге					
		≤10	10÷100	100÷500	500÷1000	1000÷1500	>1500
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПО/субподрядной организаций за каждое выявленное нарушение (тыс. тенге)					
	повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика.						
18.	Любое виновное действие, совершенное работником Исполнителя/ПО /субподрядной организации, повлекшие травму с потерей дней трудоспособности человека (за каждый факт/за каждого работника).	2000, но не более суммы договора					
19.	Любое виновное действие, совершенное работником Исполнителя/ПО/субподрядной организации, повлекшие смерть человека (за каждый факт/за каждого работника).	5000, но не более суммы договора					
20.	Выполнение грузоподъемных работ/услуг с нарушениями требований Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.	30	150	300	500	1000	1500
21.	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.	20	60	100	200	300	600
22.	Работа на высоте без применения средств защиты от падения, производство работ в непосредственной близости от не огражденных монтажных проемов, приямков, зумпфов и т.д, производство работ на лесах, подмостях, люльках, подъемников, не соответствующих требованиям.	30	150	300	500	1000	1500
23.	Обнаружение у работников Исполнителя/ПО/субподрядной организации на объектах Заказчика животных.	20	40	100	140	200	300
24.	Необеспечение Исполнителем/ПО/субподрядной организацией рабочих мест работников, а также не применение персоналом: – первичными средствами пожаротушения; – средствами коллективной защиты; – аптечками первой медицинской помощи; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; – специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и т.д.); – предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).	20	40	100	140	200	300

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, млн. тенге					
		≤10	10÷100	100÷500	500÷1000	1000÷1500	>1500
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПО/субподрядной организаций за каждое выявленное нарушение (тыс. тенге)					
25.	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово – предупредительный ремонт и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием.	20	40	100	140	200	300
26.	Привлечение СубПО без предусмотренного договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.	20	40	100	140	200	300
27.	Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика в области ОТиПБ, обязанность соблюдения которых предусмотрено Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня).	20	60	200	300	350	400
28.	Направление/допуск к производству работ на производственных объектах и участках Заказчика работников и/или транспорта Исполнителя/ПО/субПО без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков/допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц.	10	40	60	100	160	200
29.	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, опасных химических веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; – огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК; – иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.	30	20	40	80	120	160
30.	Сокрытие Исполнителем/ПО/субПО информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и участках Заказчика работников исполнителя/ПО/субподрядной организации в состоянии алкогольного,	20	60	100	200	300	40

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, млн. тенге					
		≤10	10÷100	100÷500	500÷1000	1000÷1500	>1500
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПО/субподрядной организаций за каждое выявленное нарушение (тыс. тенге)					
	наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия.						
31.	Нахождение на производственных объектах и участках Заказчика работников Исполнителя/ПО/субПО в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение.	20	40	120	200	300	500
32.	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.	10	40	120	200	300	500
33.	Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика, Самовольная добыча ОПИ (в том числе песок, гравий, глина) в пределах землеотвода Заказчика Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (за каждый факт).	30	20	40	60	80	100
34.	Уничтожение/повреждение работниками ПО оборудования и систем и материалов видеофиксации.	30	60	100	200	300	400
35.	В случае причинения материального ущерба или попытки хищения имущества Заказчика работниками Исполнителя/ПО, его субПО или иных приглашенных, или нанятых Исполнителем/ПО лиц, Исполнитель/ПО обязан возместить причиненный ущерб Заказчику, а также выплатить штраф за каждый такой случай в размере:	100	150	200	250	300	400
36.	В случае невозврата или порчи выданных пропусков, в том числе и электронных, исполнитель/ПО обязан возместить денежные средства, затраченные на приобретение/изготовление карточек, утерянных/испорченных пропусков, согласно калькуляции Заказчика, а также выплатить штраф за каждый такой случай в размере:	10	20	30	40	50	60

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, млн. тенге					
		≤10	10÷100	100÷500	500÷1000	1000÷1500	>1500
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПО/субподрядной организаций за каждое выявленное нарушение (тыс. тенге)					
37.	В случае несанкционированного прохода, проезда на территорию Заказчика работниками Исполнителя/ПО, его субПО или иных приглашенных, или нанятых Исполнителем/ПО лиц, минуя КПП, либо путем повреждения ограждения или заградительной насыпи. Исполнитель/ПО обязан возместить причиненный ущерб Заказчику, а также выплатить штраф за каждый такой случай в размере:	100	150	200	250	300	400
38.	В случае нарушения требований Инструкции по порядку осуществления и соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на территории и объектах Заказчика работниками Исполнителя/ПО, его субПО или иных приглашенных, или нанятых Исполнителем/ПО лиц, выплачивается штраф за каждый такой случай в размере:	50	75	100	125	150	175

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.
2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной/Субподрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
3. Штраф взыскивается сверх убытков, которые могут быть причинены Заказчику в результате нарушения обязанностей, установленных заключенным Договором.
4. По тексту Перечня термины «работы» и «услуги» идентичны.
5. По тексту Перечня термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».
6. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядная организация, контрагент Подрядной организации заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядной организации/контрагента Подрядной организации работы/услуги на объектах Заказчика.
7. Подрядная организация отвечает за нарушения СУБиОТ, иных третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах или участках Заказчика, как за свои собственные.
8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.
9. Факт нарушения устанавливается Указанием, подписанным куратором договора/специалистом службы БиОТ и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядной

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

организации и/или представителем Подрядной организации. Общее количество лиц, подписывающих Указание, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Подрядной организации от подписания Указания, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядной организации от подписания Указания не является препятствием для взыскания штрафа. Указание, оформленное в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

10. Факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- указанием куратора договора, специалиста службы БиОТ, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль;
- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Подрядной организации;
- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

11. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета суммы заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядной организации стоимости работ/услуг, в соответствии со ст. 370 ГК РК. При этом основанием для проведения зачета является Указание о нарушении, оформленное в порядке, предусмотренном пунктами 9, 10 настоящего Перечня и письменное требование Заказчика.

12. В случае противоречий между условиями действия Договора и условиями настоящего Перечня применению подлежат условия Перечня.

13. В случае увеличения объема работ/услуг (путем заключения дополнительного соглашения к договору) по одному и тому же объекту, то действуют штрафные санкции основного договора на выполнение работ/услуг, если сумма доп. соглашения меньше суммы основного договора.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение К
(обязательное)

Оценочный лист для проведения оценки соответствия Подрядной организации требованиям безопасности и охраны труда, промышленной безопасности

№ п./п.	Описание	Соответствие			Документ
		Да	Частично	Нет	
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие лицензий и разрешений на заявляемые виды работ				
2.	Наличие разрешений на применение соответствующих технологий, технических устройств, материалов, выданных уполномоченным органом в области промышленной безопасности, сертификатов на оборудование/ материалов				
3.	Наличие разрешений на применение потенциально опасных веществ: паспортов безопасности химических веществ, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на использование.				
4.	Наличие Перечня имеющейся у Подрядной организации техники для надлежащего выполнения работ с описанием её технических характеристик.				
5.	Соответствие применяемых технических устройств, транспортных средств, требованиям безопасности (внесение в реестр РК о разрешении к применению).				
6.	Наличие действующих договоров страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасного производственного объекта.				
7.	Наличие Актов освидетельствования и контрольных испытаний опасных производственных объектов.				
8.	Наличие Плана проведения контрольно-профилактических проверок.				
9.	Оценка готовности работников Подрядной организации к действиям во время аварии (документы, подтверждающие прохождение обучения).				
10.	Наличие Плана замены технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации и его исполнение.				
11.	Подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах (аттестаты, удостоверения, подтверждающие прохождение обучения в специализированных организациях).				

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№ п./п.	Описание	Соответствие			Документ
		Да	Частично	Нет	
1	2	3	4	5	6
12.	Наличие Системы управления безопасностью и охраной труда, промышленной безопасностью, соответствующей требованиям ISO 45001.				
13.	Наличие сертификата системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья в соответствии с СТ РК ISO 45001.				
14.	Наличие сертификата системы экологического менеджмента в соответствии с СТ РК ISO 14001				
15.	Наличие сертификата менеджмента качества в соответствии с СТ РК ISO 9001.				
16.	Наличие сертификата системы энергетического менеджмента в соответствии с СТ РК ISO 50001				
17.	В случае невозможности выполнения всех необходимых внутренних требований Заказчика по безопасности и охране труда, промышленной безопасности к моменту заключения договора, согласны ли Вы разработать «План мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной безопасности», который содержит мероприятия, направленные на приведение деятельности Подрядной организации в соответствие с требованиями Заказчика.				
18.	Наличие Политики в области по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, радиационной безопасности, охраны окружающей среды.				
19.	Наличие Отраслевых норм выдачи и списания спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты рабочим.				
20.	Наличие Программы обеспечения качества радиационной безопасности на виды деятельности Подрядной организации (ПОКРБ).				
21.	Наличие Инструкции по обеспечению безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте.				
22.	Наличие Политики в отношении употребления работниками алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также разработанных мероприятий по выявлению, предупреждению и профилактике употребления работниками алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.				
23.	Наличие документации по организации охраны				

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

№ п./п.	Описание	Соответствие			Документ
		Да	Частично	Нет	
1	2	3	4	5	6
	труда и промышленной безопасности при проведении работ (Приказы о возложении ответственности по безопасности и охране труда, РБ, ООС, ГО и ЧС и т.д.).				
24.	Наличие внутренней процедуры расследования происшествий, которая предусматривает определение причин и разработку корректирующих мероприятий по результатам расследования.				
25.	Наличие и внедрение системы наряда-допуска для работ повышенной опасности.				
26.	Наличие Плана действий при чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти при выполнении работ.				
27.	Ведение учета количества человеко-часов при выполнении предполагаемых работ				
28.	Проведение инструктажа по безопасности и охране труда, промышленной безопасности перед началом работ.				
29.	Наличие внутренней процедуры проведения аудитов и проверок по безопасности и охране труда, промышленной безопасности				
30.	Внедрение системы обучения по безопасности и охране труда, промышленной безопасности для обеспечения компетентности персонала, задействованного при выполнении работ				
31.	Наличие инструкций по безопасности и охране труда для видов работ (по специальностям).				
32.	Техническое обследование оборудования, отработавшее свой срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей эксплуатации с выдачей заключения по техническому обследованию и диагностике (Наличие технического заключения об экспертизе оборудования с продлением срока эксплуатации).				
33.	Информация об аттестации персонала (рабочие, служащие).				

Приложение Л

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

(обязательное)

Форма Заключения о соответствии Подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии Подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Подрядная организация: _____
наименование Подрядной организации

_____
соответствует/ не соответствует

требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Причина несоответствия: _____
указывается в случае несоответствия

Представитель Общества: _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

Представитель Подрядной организации: _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение М
(обязательное)

Форма Реестра Подрядных организаций

№ п./п.	Наименование Подрядной организации	Вид выполненных работ	Кол-во отработанных часов	Кол-во несчастных случаев	Степень тяжести несчастных случаев	Кол-во часов нетрудоспособности персонала	Кол-во выявленных нарушений	Кол-во зарегистрированных опасных ситуаций	Кол-во замечаний, полученных при проведении аудитов Заказчика	Кол-во приостановок работ	Кол-во отстраненного персонала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание – Филиалы Общества, в которых проводятся работы подрядными (субподрядными) организациями, ведут соответствующий Реестр. Информацию по Подрядным организациям служба БиОТ филиала ежеквартально представляет в ДПБ ЦАУ Общества вместе с отчетом по БиОТ.

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите».

[2] Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V «Трудовой кодекс Республики Казахстан».

[3] Правила оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности (утверждены приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 344).

[4] Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (утвержден решением очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года № 193).

[5] Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана (утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 196).

[6] Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда (утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019).

[7] Правила подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 332).

[8] Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276).

[9] Правила повышения квалификации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии (утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 января 2016 года № 13).

[10] Целевые группы лиц, подлежащие обязательным медицинским осмотрам, а также Правила и периодичность их проведения, объем лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и Правила оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» (утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020).

[11] Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[12] Политика АО «Волковгеология» в области охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности (утверждена решением Правления АО «Волковгеология» от 04 октября 2022 года, протокол № 19).

[13] Политика АО «Волковгеология» в области безопасности и охраны труда, утвержденная Решением Правления АО «Волковгеология» от 04 октября 2022 года, протокол № 19).

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

[14] Политика АО «Волковгеология» в области промышленной безопасности, утвержденная Решением Правления АО «Волковгеология» от 04 октября 2022 года, протокол № 19).

[15] СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

[16] СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

[17] СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

[18] СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства».

[19] Правила пожарной безопасности (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55).

[20] Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя (утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054).

[21] Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности (утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943).

[22] Положение о порядке расследования причин производственных инцидентов на опасных производственных объектах АО «Волковгеология» (утверждено приказом и.о. Председателя Правления АО «Волковгеология» от 09 октября 2023 года № 144-пр-23).

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Лист ознакомления
к стандарту АО «Волковгеология» СТ АО ВГ 12.9-2025
«Система стандартов безопасности труда. Требования к подрядным организациям в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»

№ п./п.	Ф.И.О. ознакомленного Работника	Подпись	Дата ознакомления	Ф.И.О. Руководителя, ознакомившего Работника	Подпись
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Лист согласования
к проекту стандарта АО «Волковгеология» СТ АО ВГ 12.9-2025
«Система стандартов безопасности труда. Требования к подрядным организациям в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»

Сведения о разработчиках:

Директор ДПБ
АО «Волковгеология» Д. Харин

Главный менеджер по ООС
ДПБ АО «Волковгеология» А. Киселев

Главный менеджер
по стандартизации и метрологии
АО «Волковгеология» О. Коцюбинская

Согласовано
29.12.2025 12:48 Джартыбаев Нурхан Бекбосынович
29.12.2025 16:25 Оганджанян Диана
29.12.2025 16:26 Харин Дмитрий Анатольевич
29.12.2025 16:54 Жарасов Бағлан Сейтбатталұлы
29.12.2025 20:21 Рахметова Гульмира Мейрамовна
30.12.2025 11:35 Джиенбеков Мади Алимуратович
Подписано
30.12.2025 11:54 Ташимов Ерлан Лесбекович

Дата: 06.01.2026 08:09. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП