ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265356 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (5341 Р, 4565387) Жүк вагондарын деполық жөндеу (ДЖ) бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	5341 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жүк вагондарын деполық жөндеу (ДЖ) бойынша жұмыстар, Жүк вагондарын деполық жөндеу жұмыстары(ДР)
Қосымша сипаттама	Жүк вагондарын деполық жөндеу бойынша жұмыстар (ДР) Жабық вагон №28346260 ст.ОП-116 Екібастұз электрмен жабдықтау дистанциясы
Саны	1.000

Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Костанайская область ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Актюбинская область ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская область ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Восточно-Казахстанская область ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Северо-Казахстанская область ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Акмолинская область ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская область ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбылская область ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алматинская область ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодарская область ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, область Абай ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Западно-Казахстанская область ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, область Ұлытау ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, область Жетісу
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы

Қолданыстағы стандарттардың, техникалық шарттардың, дайындаушы зауыттың ұсынымдарының және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес арнайы жылжымалы құрамды (платформаны) деполық жөндеу

2 Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

Жұмыстарды орындау барысында Мердігер келесі негізгі жұмыс көлемін атқаруы тиіс:

• қаптаманы, шатырды жөндеу, ақауы бар ағаш бөлшектерді ауыстыру, люктерді, есіктерді, бекіту механизмдерін жөндеу;

• жоталық арқалықтың, шквореньдік арқалықтардың, пятниктердің жарықтарын, коррозиясын тексеру және оларды жөндеу;

• шквореньдерді, табандықтарды (подпятник) бөлшектеу, жөндеу, тозған сырғақтарды ауыстыру, буксы торабын жөндеу (майлануын, подшипниктерін бақылау), доңғалақ жұптарын жөндеу (жай тексеру көлемінде);

• бөлшектерді толық бөлшектеу, тазарту, дефектоскопия жасау, ақаулы бөлшектерді ауыстыру, жұтқыш аппаратты жөндеу;

• тежегіш цилиндрлерін, ауа бөлгіштерді бөлшектеу, тазарту, жөндеу, құбырларды ауыстыру, стендте сынақтан өткізу;

• шанақты тазарту, астарлау және сырлау, трафареттерді басу.

Мердігер техникалық жарақтандыру деңгейінің №НП-ЦВ/665/429-08 Вагон жөндеу ұйымдарын техникалық жарақтандыру регламентінің талаптарына сәйкестігін, жабық вагондарды жөндеу бойынша қызмет көрсету кезінде жөндеудің заманауи әдістерін, технологиялық жабдықтар мен керек-жарақтарды, бұзбай бақылау құралдарын және білікті персоналды пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

Мердігер қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес кепілдік мерзімі ішінде жөнделген жабық вагондардың сапасы үшін жауапты болады.

Жұмыс келесі талаптарға сәйкес орындалуы керек:

1. 1. Деполық жөндеу жөніндегі нұсқаулық. 1520 мм табанды темір жолдардың жүк вагондары. (Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесінің елу төртінші отырысында бекітілген (2011 жылғы 18-19 мамырдағы № 54 хаттама);

2. 2. Темір жол жылжымалы құрамының автотіркегіш құрылғысын жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2010 жылғы 20-21 мамырдағы № 53 хаттама);

3. 3. Р ВНИИЖТ 76.03.01-2020 1520 (1524) мм табанды магистральдық темір жолдардың жүк вагондарының доңғалақ жұптары мен букстік тораптарын жаңадан жасақтауды және жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2021 жылғы 08 маусымдағы № 74 хаттама);

4. 4. Жүк вагондарын жөндеу кезінде дәнекерлеу және балқытып қаптау жөніндегі нұсқаулық РД ВНИИЖТ-059/01-2019, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2015 жылғы 4-5 қарашадағы № 63 хаттама);

5. 5. Вагондардың тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі жалпы нұсқаулық 732-ЦВ-ЦЛ, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі елу төртінші кеңесімен бекітілген (2011 жылғы 18-19 мамырдағы хаттама);

6. 6. РД 32 ЦВ 052-2009 басшылық құжаты «Саңылаулы типті бүйірлік сырғымалары бар МСТ 9246 бойынша 2-типті жүк вагондарының арбашаларын жөндеу. Жөндеу жөніндегі жалпы нұсқаулық», Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2010 жылғы 13-14 мамырдағы хаттама);

7. 7. Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 15 шілдедегі № 710 шешімі «Кеден одағының «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы», «Жоғары жылдамдықты темір жол көлігінің қауіпсіздігі туралы» және «Темір жол көлігі инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенттерін қабылдау туралы» (Мәскеу қ.);

8. МЕМСТ 32884-2014 Мемлекетаралық стандарты «Темір жол жылжымалы құрамын пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу».

Техникалық ерекшелікте көрсетілген нормативтік құжаттар әлеуетті Мердігердің сұратуы бойынша 3 күнтізбелік күн ішінде электрондық немесе қағаз түрінде мына мекенжай бойынша ұсынылады: Астана қ., Қонаев көш. 6, Б блогы, 1306/2 кабинеті, телефоны: 60-51-09.

«Теміржол жылжымалы құрамы мен оның құрамдас бөліктерін таңбалау үшін шартты нөмір беру тәртібі» СТ АҚ 620100210058-ТЦ-14-2022 ұйым стандартының талаптарына сәйкес, жұмыстарды орындау үшін Мердігердің тиісті теміржол жылжымалы құрамы мен оның құрамдас бөліктеріне (соның ішінде элементтерін ауыстыра отырып, доңғалақ жұптарын жөндеуге) деполық жөндеу түріне таңбалау жүргізу үшін берілген шартты нөмірі болуы тиіс.

Барлық қажетті жөндеу жұмыстары, теміржол жылжымалы құрамының материалдары мен қосалқы бөлшектерін ауыстыру, сондай-ақ теміржол жылжымалы құрамының ірі тораптары мен жұмыс органдарын бөлшектеу және монтаждау Мердігердің күшімен және Мердігердің есебінен жүзеге асырылуы тиіс.

Жұмыстарды жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы жөндеу жүргізілетін жылға дейінгі бір жылдан ерте емес және Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 15 шілдедегі №710 шешімімен бекітілген «Теміржол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 001/2011) Кеден одағы техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Жөндеу аяқталғаннан кейін Мердігер теміржол жылжымалы құрамының техникалық паспортына тиісті жазба енгізуі тиіс.

Қол қойған	Дале Дана Қалиқызы
Қол қойылған күні	23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265356
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (5341 Р, 4565387) Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5341 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР), Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

Дополнительная характеристика	Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) Крытый вагон №28346260 ст.ОП-116 Екибастузской дистанции электроснабжения
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайская область КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбинская область КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская область КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылская область КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская область КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область КАЗАХСТАН, область Абай, область Абай КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Западно-Казахстанская область КАЗАХСТАН, область Ұлытау, область Ұлытау КАЗАХСТАН, область Жетісу, область Жетісу
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026

Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1 Деповской ремонт крытого вагона в соответствии с требованиями действующих стандартов, технических условий, рекомендаций завода-изготовителя и нормативных документов

2 Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

В ходе выполнения работ Подрядчику необходимо выполнить следующий объем основных работ:

- ремонт обшивки, крыши, замена неисправных деревянных деталей, ремонт люков, дверей, запорных механизмов;

- - проверка на трещины, коррозию, ремонт хребтовой балки, шкворневых балок, пятников;

- - разборка, ремонт шкворней, подпятников, замена изношенных скользунов, ремонт буксового узла (контроль смазки, подшипников), ремонт колесных пар (в объеме обыкновенного освидетельствования);

- - полная разборка, очистка, дефектоскопия деталей, замена неисправных, ремонт поглощающего аппарата;

- - разборка, очистка, ремонт тормозных цилиндров, воздухораспределителей, замена труб, испытания на стенде;

- - очистка, грунтовка и окраска кузова, нанесение трафаретов.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие уровня технической оснащенности требованиям Регламента технической оснащенности вагоноремонтных организаций №НП-ЦВ/665/429-08, использование при оказании услуг по ремонту крытых вагонов современных методов ремонта, технологического оборудования и оснастки, средств неразрушающего контроля и квалифицированного персонала.

Подрядчик несет ответственность:

за качество отремонтированных крытых вагонов в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

1. Руководства по деповскому ремонту. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. (утверждено пятьдесят четвертым заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54);

2. Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 20-21 мая 2010г. №53);

3. Р ВНИИЖТ 76.03.01-2020 Руководства по организации нового формирования и ремонта колесных пар и буксовых узлов грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм на ремонтных предприятиях, утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 08 июня 2021 г. № 74);

4. Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов РД ВНИИЖТ-059/01-2019, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4-5 ноября 2015г. №63);

5. Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ, утвержденного пятьдесят четвертым Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011г.);

6. Руководящего документа РД 32 ЦВ 052-2009 «Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользунами зазорного типа» Общее руководство по ремонту», утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 13-14 мая 2010г.);

7. Решения Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 710 «О принятии технических регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (г. Москва);

8. ГОСТ 32884-2014 Межгосударственного стандарта «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава».

Нормативные документы, указанные в технической спецификации предоставляются в электронном или бумажном виде в течении 3 календарных дней по запросу потенциального Подрядчика по адресу г. Астана, ул. Кунаева 6, блок Б, кабинет 1306/2, телефон 60-51-09.

В соответствии с требованиями Стандарта организации СТ АО 620100210058-ТЦ-14-2022 «Порядок присвоения условного номера для клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей» для выполнения работ Подрядчику должен иметь присвоенный ему условный номер для клеймения на деповской вид ремонта соответствующего железнодорожного подвижного состава и его составных частей (в том числе на ремонт колесных пар со сменой элементов).

Все необходимые ремонтные работы, замена материалов и запасных частей железнодорожного подвижного состава, а также демонтаж и монтаж крупных узлов и рабочих органов железнодорожного подвижного состава должны производиться силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

Запасные части и материалы, необходимые для производства работ должны быть новыми, ранее не использованные, года выпуска не ранее одного года к году проведения ремонта и соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №710.

По завершению ремонта, Подрядчиком должна быть внесена соответствующая запись в технический паспорт железнодорожного подвижного состава.

Подписал	Дале Дана Қалиқызы
Дата подписания	23.10.2026