ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265430 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (434 Т, 4565521) Икемді жең

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС


1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	434 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Икемді жең, металлдан жасалған, герметикалық, диаметрі 21-30 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Металл гофрланған шланг (металлорукав)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тұтас металды металл жең, екі жағынан М36х1,5 қалпақты сомындарымен. Ұзындығы: 1500 мм.
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жағынан М36х1,5 бұрандасы бар металл өріммен қапталған құбыршек

Металл жеңі тұтас металл, бір қабатты, екі жағынан сомындары бар өрілген параллель гофрлермен тығыздалған. Өру және сильфон материалы: 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 немесе ҚХР GB/T 3089, GB/T 3280 стандарттары бойынша оған ұқсас. Емік: сфералық. Салмалы сомын: М36х1,5 (бұрандалы ұштардың материалы – тот баспайтын болат 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 немесе КНР GB/T 3089, GB/T 3280 стандарты бойынша оған ұқсас . Ұзындығы: 1500 мм. Тасымалданатын орта: отын газы. Қысымы: 1,5 кгс / см2. Температура: 100 С. Металл жең КНР GB/T 14525-2010 - General specification for corrugated metal hose assemblies (гофрленген металл құбыршектерді құрастыруға қойылатын жалпы техникалық талаптар) стандартына сәйкес жасалған.



Ду	d	d1	d2	S1
25	М36х1,5	26,5	23	41

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265430
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (434 Т, 4565521) Рукав гибкий

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ


Наименование	Значение
Номер строки	434 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав гибкий, металлический, герметичный, диаметр 21-30 мм
Наименование категории ОКТРУ	Металлорукав
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Металлорукав цельнометаллический, с накидными гайками М36х1,5 с обеих сторон. Длина: 1500 мм.
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шланг в металлической оплетке с резьбой М36х1,5 с обеих сторон.

Металлорукав цельнометаллический, однослойный, герметичный с параллельными гофрами в оплётке с накидными гайками с обеих сторон. Материал оплётки и сильфона: 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 или аналогичные по стандартам КНР GB /Т 3089, GB/Т 3280. Ниппель: сферический. Накидная гайка: М36х1,5 (материал резьбовых наконечников – нержавеющая сталь 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 или аналогичные по стандартам КНР GB/Т 3089, GB/Т 3280). Длина: 1500 мм. Среда: Топливный газ. Давление: 1,5 кгс/см2. Температура: 100 С. Металлорукав изготовлен по стандарту КНР GB/Т 14525-2010 -

General specification for corrugated metal hose assemblies (Общие технические требования к сборкам гофрированных металлических шлангов).



Ду	d	d1	d2	S1
25	M36x1,5	26,5	23	41

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Дата подписания 30.10.2026