ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265430 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (432 Т, 4565520) Икемді жең

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	432 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Икемді жең, металлдан жасалған, герметикалық, диаметрі 11-20 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Металл гофрланған шланг (металлорукав)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тұтас металды металл жең, екі жағынан М24х1,5 мм қалпақты сомындарымен. Ұзындығы: 1000 мм.
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%


2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жағында М24х1,5 бұрандасы бар металл өрімді құбыршек

Металлдан жасалған жеңқұбыр тұтас металлдан жасалады, бір қабатты, герметикалық, параллель гофралары бар, сыртынан металл өріммен қапталған және екі жағында салмалы сомындар орнатылған. Өрім мен сильфон мынадай материалдан жасалады: 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 немесе КНР GB/T 3089, GB/T 3280 стандарттарына сәйкес баламалы маркалар. Ниппель – сфералық.

Салмалы сомын – М24х1,5 (бұрандалы ұштарының материалы – тот баспайтын болат 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 немесе КНР GB/T 3089, GB/T 3280 стандарттарына сәйкес баламалы).Ұзындығы – 1000 мм. Тасымалданатын орта – мазут.Жұмыс қысымы – 5 кгс/см².Жұмыс температурасы – 100 °С.

Металлдан жасалған жеңқұбыр КНР GB/T 14525-2010 - General specification for corrugated metal hose assemblies стандартына (гофрленген металл құбыршектер жинақтарына қойылатын жалпы техникалық талаптар) сәйкес дайындалуы тиіс.



Ду	**d**	**d1**	**d2**	**S1**
12	М24х1,5	13,5	10	24

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265430
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (432 Т, 4565520) Рукав гибкий

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"


1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	432 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав гибкий, металлический, герметичный, диаметр 11-20 мм
Наименование категории ОКТРУ	Металлорукав
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Металлорукав цельнометаллический, с накидными гайками М24х1,5мм с обеих сторон. Длина: 1000 мм.
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шланг в металлической оплетке с резьбой М24х1,5 с обеих сторон.

Металлорукав цельнометаллический, однослойный, герметичный с параллельными гофрами в оплётке с накидными гайками с обеих сторон. Материал оплётки и сильфона: 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 или аналогичные по стандартам КНР GB /T 3089, GB/T 3280. Ниппель: сферический. Накидная гайка: М24х1,5 (материал резьбовых наконечников – нержавеющая сталь 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10 или аналогичные по стандартам КНР GB/T 3089, GB/T 3280). Длина: 1000 мм. Транспортируемая среда: мазут. Давление: 5 кгс/см2. Температура: 100 С. Металлорукав изготовлен по стандарту КНР GB/T 14525-2010 - General specification for corrugated metal hose assemblies (Общие технические требования к сборкам гофрированных металлических шлангов).



Ду	**d**	**d1**	**d2**	**S1**
12	M24x1,5	13,5	10	24

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 30.10.2026