ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265528 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2677 Т, 4565784) Картридж

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2677 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Картридж, суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Суды механикалық тазартуға арналған сүзгі (912415)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Картридж СТО
Саны	34.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., рудник Акдала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көрсеткіш	**Сипаттамасы**
Өнім түрі	Ауыстырмалы механикалық сүзгі картриджі (PP)
Сүзгі материалы	Балқытылып қалыпталған полипропилен талшығы
Қолданылуы	Тұрмыстық су сүзгілері мен кері осмос (RO) жүйелері
Негізгі қызметі	Құмды, татты, лайды, тұнбаны және басқа механикалық қоспаларды сүзу

Сүзу дәлдігі	1, 5 немесе 10 мкм
Картридж өлшемі	10 дюйм (Slim Line стандарты)
Сыртқы диаметрі	2,5 дюйм (63–71 мм)
Жұмыс қысымы	0,1–0,6 МПа (1–6 бар)
Жұмыс температурасы	+4 °C-тан +45 °C-қа дейін
Сүзгі ресурсы	3000–6000 литр немесе 3–6 ай (су сапасына байланысты)
Қолданылатын су	Суық су
Орнату орны	Су тазарту жүйесінің бірінші сатысында

Қол қойған Кәдірбеков Ұлықбек Мәдібекұлы
Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265528
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (2677 Т, 4565784) Картридж

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2677 Т
Наименование и краткая характеристика	Картридж, для системы очистки воды, фильтрующий
Наименование категории ОКТРУ	Фильтр для механической очистки воды (912415)
Дополнительная характеристика	Описание: Картридж СТО
Количество	34.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., рудник Акдала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Параметр	**Характеристика**
Тип	Сменный угольный картридж (СТО)
Фильтрующий материал	Прессованный активированный уголь из кокосовой скорлупы
Назначение	Для бытовых фильтров и систем обратного осмоса (RO)
Основная функция	Удаление хлора, неприятного запаха и привкуса, органических соединений и мелких механических примесей

Тонкость фильтрации	5 мкм
Размер картриджа	10 дюймов (стандарт Slim Line)
Наружный диаметр	2,5 дюйма (63–71 мм)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа (1–6 бар)
Рабочая температура	От +4 °C до +45 °C
Ресурс	3000–6000 литров или 3–6 месяцев (в зависимости от качества воды)
Используемая вода	Холодная вода
Место установки	После картриджа UDF и перед мембраной обратного осмоса
Особенности	Улучшает вкус и запах воды, снижает содержание органических загрязнений и защищает мембрану обратного осмоса.

Подписал Кәдірбеков Ұлықбек Мәдібекұлы
Дата подписания 27.10.2026