Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265528 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (2679 Т, 4565782) Картридж

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2679 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Картридж, суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Суды механикалық тазартуға арналған сүзгі (912415)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Картридж UDF
Саны	34.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., рудник Акдала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жинақтаушы бөлшек – ауыстырмалы картриджіне (фильтр арналған) **арналған техникалық сипаттама**

Көрсеткіш	**Сипаттамасы**
Түрі	Түйіршікті белсендірілген көмір картриджі
Қолданылуы	Тұрмыстық су сүзгілері және кері осмос жүйелері
Сүзгі материалы	Кокос қабығынан жасалған түйіршікті белсендірілген көмір

Қызметі	Хлорды, жағымсыз иіс пен дәмді, органикалық қоспаларды азайту
Картридж өлшемі	10 дюйм
Сыртқы диаметрі	2,5 дюйм (63–71 мм)
Жұмыс қысымы	0,1–0,6 МПа (1–6 бар)
Жұмыс температурасы	+4 °C … +45 °C
Өнімділігі	Су сапасына байланысты
Қызмет ету мерзімі	3–6 ай немесе 3000–6000 литр
Қолданылатын су	Суық су
Орнату орны	PP механикалық сүзгіден кейін, СТО немесе RO мембранасының алдында

Қол қойған Кәдірбеков Ұлықбек Мәдібекұлы
Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265528
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (2679 Т, 4565782) Картридж

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2679 Т
Наименование и краткая характеристика	Картридж, для системы очистки воды, фильтрующий
Наименование категории ОКТРУ	Фильтр для механической очистки воды (912415)
Дополнительная характеристика	Описание: Картридж UDF
Количество	34.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., рудник Акдала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

на комплектующие – сменные картриджи (для фильтр)

Наименование изделия: Сменный картридж

Параметр	**Характеристика**
Тип	Картридж с гранулированным активированным углем
Назначение	Для бытовых фильтров и систем обратного осмоса

Фильтрующий материал	Гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы
Функция	Удаление остаточного хлора, неприятного запаха, привкуса и органических соединений
Размер картриджа	10 дюймов (стандарт Slim Line)
Наружный диаметр	2,5 дюйма (63–71 мм)
Рабочее давление	0,1–0,6 МПа (1–6 бар)
Рабочая температура	+4 °C … +45 °C
Производительность	Зависит от качества исходной воды
Ресурс	3–6 месяцев или 3000–6000 литров
Используемая вода	Холодная вода
Место установки	После механического картриджа PP и перед картриджем CTO или RO-мембраной

Подписал Кәдірбеков Ұлықбек Мәдібекұлы
Дата подписания 27.10.2026