ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265536 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (506 Т, 4565808) Кілт

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	506 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сорғы штангілерін бұрап шығару/босату үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құбыр кілттері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: штангалық соққылы кілтке КШ(У)-19/22
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты және қолданылу саласы

Штангалық соққылы кілт (бұдан әрі – КШУ) колоннадағы диаметрі 19 және 22 мм сорғы штангаларының бұрандалы (муфталы) қосылыстарын тұтқасын ұзартпай, кепілді күшпен соққы тәсілімен бұрап бекітуге және бұрап ажыратуға арналған.

2. Пайдалану шарттары

Кілт қоңыржай және суық климат жағдайларында, қоршаған ауаның температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-қа дейін болғанда жұмыс істеуге арналған. Орналастыру санаты – ГОСТ 16350 бойынша УХЛ.

3. Техникалық сипаттамалары:

1. Штангалардың шартты өлшемі – 19–22 мм.

2. Кілттің ұзындығы – 460 мм.

3. Ені – 110 мм.

4. Биіктігі – 35 мм.

5. Бұйымның массасы – 2,4 кг.

6. Материалы – ГОСТ 1050 бойынша көміртекті аспаптық болат.

7. Термиялық өңдеу түрі – шынықтыру және босаңдату.

8. Кілттің қызмет ету мерзімі – кемінде 5 жыл.

4. Таңбалау Иінтіректе өндіруші кәсіпорынның атауы құю тәсілімен түсірілуі тиіс. Шығарылған күні мен реттік нөмірі соққы тәсілімен түсірілуі тиіс. Кілттің жағында (челюсть) кілттің атауы мен типөлшемі көрсетілуі тиіс.

5. Жеткізу жиынтығы

- Штангалық соққылы кілт – 1 дана;

- Төлқұжат және пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.

Қол қойған	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні	26.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265536
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (506 Т, 4565808) Ключ

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	506 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для свинчивания/развинчивания насосных штанг
Наименование категории ОКТРУ	Ключи трубные
Дополнительная характеристика	Описание: ключ штанговый ударный КШ(У)-19/22
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения

Ключ штанговый ударный (далее - КШУ) предназначен для свинчивания и развинчивания резьбовых (муфтовых) соединений насосных штанг 19, 22 мм. в колонне ударным способом, с гарантированным усилием, без наращивания рукоятки.

2. Условия эксплуатации

Ключ предназначен для работы в условиях умеренного и холодного климата при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С. Категория размещения УХЛ по ГОСТ 16350.

3. Технические характеристики:

1. Условный размер штанг - 19–22 мм.

2. Длина ключа - 460 мм.

3. Ширина – 110 мм.

4. Высота – 35 мм.

5. Масса изделия - 2,4 кг.

6. Материал - Сталь углеродистая инструментальная по ГОСТ 1050

7. Тип термообработки - Закалка с отпуском.

8. Срок службы ключа - не менее 5 лет.

4. Маркировка

На рычаге в литье должно быть нанесено наименование предприятия-изготовителя. Ударным способом должны быть нанесены дата выпуска и порядковый номер. На челюсти — название ключа и типоразмер.

5. Комплект поставки:

- Ключ штанговый ударный – 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

Подписал	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Дата подписания	26.10.2026