ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265545 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (51 У, 4565848) Резервуарларды жалдау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "КазМунайГаз-Аэро" ЖШС
Ұйымдастырушы: "КазМунайГаз-Аэро" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	51 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резервуарларды жалдау бойынша қызметтер, Резервуарларды жалға беру қызметтері
Қосымша сипаттама	Автомобиль бензинін және дизель отынын (ілеспе қызметтерді)сақтау қызметімен резервуарларды жалға беру жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., г. Талдыкорган
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жетісу облысы, Талдықорған қаласында сұйыққоймаларды жалға алу және бензин мен дизель отынын (бұдан әрі – мұнай өнімдері) және ілеспе қызметтерді сақтау жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі.

2.1.1. Мұнай өнімдерін сақтауға арналған сұйыққоймалардың орналасқан жері:

сұйыққоймалар Жетісу облысы, Талдықорған қаласында болуы тиіс.

2.1.2. Мұнай өнімдерін сақтауға арналған сұйыққоймалар бірыңғай аумақта орналасуы және қауіпсіздік паспорты болуы тиіс.

2.2. Сақтауға жоспарланған мұнай өнімінің көлемі 1 күнтізбелік айға дейінгі мерзімге мұнай өнімдерін сақтау кезінде көрсетілетін қызметтердің құны есебінен айқындалған және 6 929 (алты мың тоғыз жүз жиырма тоғыз) тонна 86 (сексен алты) килограмды құрайды.

2.3. Көрсетілетін қызметтердің құнын әлеуетті өнім беруші Шарттың (бұдан әрі – Тізім) №6 қосымшаға сәйкес ұсынады және ресімдейді және №4 бағанның көрсетілген құнынан аспауға тиіс.

2.4. Сауда-саттық қорытындылары бойынша қызметтің жалпы сомасы төмендеген жағдайда, Тізім әлеуетті өнім берушінің

бастапқы баға ұсынысына сәйкес қызметтердің жалпы сомасының айырмасына барабар өзгертілуі (азайтылуы) тиіс.

2.5. Мұнай өнімін сақтау қызметі келесі қызметтер кешенін қамтиды:

автоцистерналарға және / немесе теміржол вагон-цистерналарына құю арқылы мұнай өнімін қабылдауды/сақтауды/беруді қамтамасыз ету;

автоцистерналарға және / немесе теміржол вагон-цистерналарына құю арқылы мұнай

өнімін қабылдауды/сақтауды/беруді қамтамасыз ету;

қабылдау және босату кезінде мұнай өнімдерінің сапасына кіріс бақылауын жүзеге асыру;

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. №342 бұйрығымен бекітілген Мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер, мұнай базалары мен автожанармай құю станциялары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарына сәйкес және тиісті жағдайда мұнай өнімдерін сақтауға арналған сұйыққоймаларды ұстау;

мұнай өнімдерінің әртүрлі маркаларын бөлек сақтау мүмкіндігінің болуы;

бензин мен дизель отынын сақтауға арналған жалға берілетін сұйыққоймалардың техникалық жай-күйін бақылауды қамтамасыз ету;

мұнай өнімдерін есепке алудың бақылау аспаптарының болуы;

бензин мен дизель отынын біржолғы сақтау көлемі – кемінде 5 000 м3;

мұнай базасына іргелес темір жол кірме жолдарының қызметтері, станциялық алымдар, күрделі, ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

сақтауға қабылданған мұнай өнімінің (сұйыққоймаларды күзету), мұнай базасының сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ету;

мұнай базасының төгу/құю эстакадасының өткізу қабілеті – кемінде 7 вагон-цистерна;

2.6. Мұнай базасының сорғы тобы келесі сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс:

Сорғылардың саны кемінде 2 бірлік, әрқайсысының өнімділігі кемінде 100 м. текше

/сағ;

Сүзгі элементі кемінде 100 мкм, өткізу қабілеті кемінде 100 м. текше/сағ.

Авто құю жүйесінің сипаттамалары:

Мұнай өнімдерінің әр түрлі сорттарын бір мезгілде тиеу кезінде құю пункттері 2-тен кем емес;

Сүзгі элементі кемінде 35 мкм, өткізу қабілеті кемінде 60 м. текше/сағ.

Сорғы өнімділігі кемінде 60 м. текше/сағ.

Сорғы тобы жұмыс күйінде болуы тиіс

2.7. Жүккұжаттарда Тапсырыс беруші тауарды Жүк алушы ретінде көрсетіледі, ал Орындаушы тиісінше вагонцистерналардың құжаттарын рәсімдеуден босату және оларды төгу үшін Мұнай базасына кедергісіз беру (жинау) үшін барлық қажетті әрекеттерді жүргізеді.

2.8. Осы Техникалық ерекшеліктің 2.2-тармақта көрсетілген сақтау көлеміне Тапсырыс беруші кепілдік бермейді.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №342 бұйрығы

Қол қойған Байтулеуов Ален Омирханулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265545
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (51 У, 4565848) Услуги по аренде резервуаров

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	51 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде резервуаров, Услуги по аренде резервуаров
Дополнительная характеристика	Услуги по аренде резервуаров с услугой хранения автомобильного бензина и дизельного топлива (сопутствующих услуг)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, г. Талдыкорган
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Техническая спецификация услуг по аренде резервуаров и хранению бензина и дизельного топлива (далее – нефтепродукты) и сопутствующих услуг в Жетысуская область, г. Талдыкорган.

2.1.1. Месторасположение резервуаров для хранения нефтепродуктов: резервуары должны находиться в Жетысуская область, г. Талдыкорган.

2.1.2. Резервуары для хранения нефтепродуктов должны быть расположены на единой территории и иметь паспорт безопасности.

2.2. Объём планируемого на хранение нефтепродукта определен из расчета стоимости услуг при хранении нефтепродуктов на срок до 1 календарного месяца, и составляет 6 929 (шесть тысяч девятьсот двадцать девять) тонн 86 (в осемьдесят шесть) килограмм.

2.3. Стоимость оказываемых услуг предоставляется и оформляется потенциальным Поставщиком согласно Приложению №6 к Договору (далее – Прейскурант), и не должна превышать указанной стоимости графы №4.

2.4. В случае понижения общей суммы услуги по итогам торгов, Прейскурант должен быть изменен (уменьшен) пропорционально разнице общей суммы услуг согласно первоначальному ценовому предложению потенциального поставщика.

2.5. Услуга по хранению нефтепродукта включает в себя следующий комплекс услуг:

обеспечение приема/хранения/выдачи нефтепродукта путем налива в автоцистерны и/или в железнодорожные вагоны-цистерны;

осуществление входного контроля качества нефтепродукты при приеме и отпуске;

содержание резервуаров для хранения нефтепродуктов в надлежащем состоянии и в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г. №342;

наличие возможности раздельного хранения разных марок нефтепродуктов;

обеспечение контроля технического состояния передаваемых в аренду резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива;

наличие контрольных приборов учета нефтепродуктов;

объем единовременного хранения бензина и дизельного топлива - не менее 5 000 м3;

услуги прилегающих к нефтебазе железнодорожных подъездных путей, станционные сборы, капитальный, текущий ремонт и техническое обслуживание;

обеспечение количественной и качественной сохранности принятого на хранение нефтепродукта (охрана резервуаров), нефтебазы;

пропускная способность сливной/наливной эстакады нефтебазы - не менее 6 вагоновцистерн;

2.6. Насосная группа нефтебазы должна соответствовать следующим характеристикам:

Количество насосов не менее 2-х единиц, с производительностью каждый не менее 100 м.куб./час;

Фильтр с фильтрующим элементом не менее 100 микрон с пропускной способностью не менее 100 м.куб./час

Характеристики системы автоналива:

Не менее 2-х пунктов налива при одновременной погрузке разными сортами нефтепродуктов;

Фильтр с фильтрующим элементом не менее 35 микрон, с пропускной способностью не менее 60 м.куб./час;

Насос производительность не менее 60 м.куб./час;

Фильтр-водоотделитель с фильтрующим элементом не менее 35 микрон для очистки от механических примесей и свободной (эмульсионной) воды в нефтепродуктах.

Счетно-дозирующий комплекс со встроенным массометром.

Насосная группа должна быть, в рабочем состоянии;

2.7. В накладных Заказчик указывается как Грузополучатель Товара, а Исполнитель соответственно производит все необходимые действия для раскредитации вагон-цистерн и беспрепятственной их подачи (уборки) на Нефтебазу под слив.

2.8. Заказчик не гарантирует объем хранения, указанный в пункте 2.2. настоящей технической спецификации.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г. №342

Подписал Байтулеуов Ален Омирханулы

Дата подписания 27.10.2026