ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265556 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (111-1 У, 4565892) Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	111-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызмет көрсетулер, Лабораториялық/лабараториялық жабдықтық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Құлсары МҚБ объектілерінің санитарлық-қорғау аймағы аумағында жылдық табиғи зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Кульсаринское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 09.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«ҚазТрансОйл» АҚ Құлсары мұнай құбыры басқармасының «Қосшағыл» МАС объектісінің санитариялық-қорғаныш аймағы (бұдан әрі – СҚА) аумағында СҚА-ның белгіленген (түпкілікті) санитариялық-қорғаныш аймағын айқындау мақсатында зерттеулердің жылдық циклі шеңберінде 2027 жылдың I-III тоқсандары үшін натуралық зерттеулер мен өлшеулер жүргізу қызметтері Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) және Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

Қызметтер көрсетудің жалпы мерзімі – 01.01.2027 жылдан бастап 30.09.2027 жылды қоса алғанға дейін.

СҚА шекарасында зертханалық бақылаулар жүргізу бойынша көрсетілген қызметтердің мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Құлсары МҚБ «Қосшағыл» МАС-тың белгіленген (түпкілікті) санитариялық-қорғаныш аймақтарын айқындау мақсатында 2027 жылдың т I-III тоқсандарында жүйелі зертханалық бақылаулар жүргізу қажет.

Қызметтер көрсету орны:

«Қосшағыл» МАС Атырау қаласынан 244 км-де.

Қызметтер көрсетудің негізгі көлемдері:

Санитариялық-қорғаныш аймағының (СҚА) шекарасында шығарындыларды бақылау,

«Қосшағыл» МАС тұрғын аймағы(СҚА шекарасы және одан тыс жерлерде 8 (сегіз) румб бойынша (солтүстік-батыс, солтүстік, солтүстік-шығыс, шығыс, оңтүстік-шығыс, батыс, оңтүстік-батыс, оңтүстік), тұрғын аймақ: азот (IV) диоксиді (азот диоксиді) (4), азот (II) оксиді (азот оксиді) (6), күкірт диоксиді (Күкіртті ангидрид, күкіртті газ, күкірт (IV) оксиді) (516), күкіртсутек, көміртек оксиді (көміртек тотығы, иісті газы) (584), метан, көміртек (күйе, қара көміртек) (583), С1-С5 шекті көмірсутектер қоспасы (1502*), С6-С10 шекті көмірсутектер қоспасы (1503*), С12-С19 шекті көмірсутектер қоспасы. Әрбір ингредиент бойынша жеке нүктеде отыз сегіз күн зерттеу (I-III тоқсандар); (орташа тәуліктік қойырлық – 3 сынама алу, барынша біржолғы қойырлық – 1 сынама алу), барлығы тәулігіне 4 сынама алу. 38 күн х 4 сынам. = 152 рет (I-III тоқсандар);

СҚА аумағында шу, діріл, ЭМӨ (электрмагниттік өріс) өлшеу жұмыстарын қатар жүргізу – тоқсанына 1 рет (I-III тоқсан).

1. Өлшеу нәтижелері бойынша қорытынды есеп материалдарын қорытынды түрінде дайындау және ұсыну және оны Тапсырыс берушіде бекіту.
2. Қорытынды өлшеу нәтижелерінің бағасын, өлшеу түрлерін, өлшеу орны мен күнін, экологиялық жағдайға талдауды, ұсынылатын іс-шараларды қамтуы тиіс.
3. Бастапқы деректерді жинау, іріктелген сынамаларды зертханалық талдау және талдау нәтижелерін беру өндірістік зертханалармен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ұйымдармен және (немесе) сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттелген өзге де зертханалармен жүзеге асырылады.
4. «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес қолданылатын өлшеу құралдары Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі және типті бекіту немесе метрологиялық аттестаттау туралы сертификатқа, сондай-ақ өлшеу құралдарын тексерудің қолданыстағы сертификатына ие болуы тиіс.
5. Орындаушы қызметті толық көлемде және негізгі көлемдерге қатаң сәйкес белгіленген мерзімде, нормативтік-техникалық құжаттар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық

мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» стандартына және Тапсырыс берушінің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес көрсетеді.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»

Қол қойған Мурат Эльвира Муратовна

Қол қойылған күні 27.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265556
способом Открытый тендер

Лот № 1 (111-1 У, 4565892) Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований /анализов

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"
Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	111-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов, Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов
Дополнительная характеристика	Услуги по проведению годичных натурных исследований на территории санитарно-защитной зоны объектов Кульсаринского НУ
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Кульсаринское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 09.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по проведению натурных исследований и измерений за I-III квартал 2027 года в рамках годичного цикла исследований для определения установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) на территории СЗЗ объекта НПС «Косшагыл» Кульсаринского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Экологического кодекса Республики Казахстан, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила) и иных нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.

Общий срок оказания услуг – с 01.01.2027 года по 30.09.2027 года.

Содержание оказанных услуг по проведению лабораторных наблюдений на территории и на границе СЗЗ должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан.

С целью определения установленных (окончательных) санитарно-защитных зон НПС «Косшагыл» Кульсаринского НУ необходимо проведение систематических лабораторных наблюдений в течение I-III кварталов 2027 года.

Место оказания услуг:

НПС «Косшагыл» 244 км от города Атырау.

Основные объемы оказания услуг:

Контроль выбросов на границе санитарно – защитной зоны (СЗЗ), жилая зона

НПС «Косшагыл» (граница СЗЗ и за ее пределами по 8 (восьми) румбам (северо-запад, север, северо-восток, восток, юго-восток, запад, юго-запад, юг), жилая зона: азота (IV) диоксид (азота диоксид) (4), азот (II) оксид (азота оксид) (6), сера диоксид (Ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) (516), сероводород, углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584), метан, углерод (сажа, углерод черный) (583), метилмеркаптан, смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), смесь углеводородов предельных С12-С19. Тридцать восемь дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке (I-III кварталы); (среднесуточная концентрация –3 отбора, максимально-разовая концентрация – 1 отбор), всего 4 отбора в день. 38 дн. х 4 отб. = 152 раз (I-III кварталы);

Паралельно вести работы по замерам шума, вибрации, ЭМП (электромагнитное поле), метеорологические параметры, на территории СЗЗ - 1 раз в квартал (I-III кварталы).

1. Подготовка и предоставление итоговых отчетных материалов о результатах замеров в виде заключения и утверждение его у Заказчика.
2. Заключение должно содержать оценку результатов замеров, виды измерения, место и дата измерения, анализ экологической ситуации, рекомендуемые мероприятия.
3. Сбор исходных данных, лабораторный анализ отобранных проб и выдача результатов анализов осуществляются производственными лабораториями, организациями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) иными лабораториями, аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствии.
4. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» применяемые средства измерения должны быть внесены в Реестр государственной системы
обеспечения единства измерений и иметь сертификат об утверждении типа или метрологической аттестации, а также действующий сертификат о поверке средств измерений.
5. Исполнитель оказывает услугу в полном объеме и в строгом соответствии с основными объемами в установленный срок, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и законодательства Республики Казахстан, СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» и иными внутренними документами Заказчика

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»

Подписал Мурат Эльвира Муратовна

Дата подписания 27.10.2026