ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265664 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (2700 Т, 4566139) Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2700 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы, асинхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт артық, бірақ 7,5 кВт артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Асинхронды қозғалтқыштар
Қосымша сипаттама	-
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың атауы: Асинхронды электр қозғалтқышы, 2,2 кВт, 1410 айн/мин

Техникалық ерекшелік

№	**Атауы**	**Техникалық параметрлердің сипаттамасы**
1	Электр қозғалтқышы, 2,2 кВт, 1410 айн /мин	Қозғалтқыш теңіз деңгейінен 1000 м-ге дейінгі биіктікте, қоршаған орта температурасы -40-тан +40 °С-қа дейін болған жағдайда ұзақ уақыт жұмыс істеуге есептелген. Қозғалтқышты S2, S3, S4 режимдерінде пайдалану кезінде қуаттың немесе токтың рұқсат етілген мәні және сағатына қосылу жиілігі пайдалану шарттарына сәйкес айқындалуы тиіс. Қозғалтқыштың істен шыққанға дейінгі жұмыс істеу ұзақтығы — 10 000 сағат.

Техникалық параметрлері

Атауы	**Мәні**
Қуаты	2,2 кВт
Айналу жиілігі	1410 айн/мин

Кернеуі	U = 380 В
Жиілігі	50 Гц
Оқшаулау класы	В, Г-
Діріл жылдамдығы	2,8 мм/с

Қосымша талаптар:

Электр қозғалтқышы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген немесе өзгертілмеген болуы керек.

Электр қозғалтқышының дизайны ұзақ S1 режимінде сенімді жұмысты қамтамасыз етуі керек.

Электр қозғалтқышы мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором общего назначения мощностью от 1 до 400 кВт включительно для работы от сети переменного тока напряжением до					Приказом Комитета техниче		

1	Иә	ГОСТ 31605-2012	360090	Межгосударственный стандарт	Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности	690 В, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Стандарт не распространяется на специальные двигатели, устанавливаемые на средствах наземного, морского и воздушного транспорта, взрывозащищенные двигатели, а также на двигатели, работающие в нестационарных режимах, многоскоростные двигатели и двигатели с повышенным скольжением	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	8	Моторы	Действует	ского регулирования и метрологии от 2 июля 2014 г. № 154-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31550—2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

Қол қойған Алдасүгіров Дулат Дөненбайұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265664
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 12 (2700 Т, 4566139) Электродвигатель переменного тока

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2700 Т
Наименование и краткая характеристика	Электродвигатель переменного тока, асинхронный, многофазный, мощность более 0,75 кВт, но не более 7,5 кВт
Наименование категории ОКТРУ	Асинхронные двигатели
Дополнительная характеристика	-
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товара: Асинхронный электродвигатель, 2,2 кВт, 1410 об/мин

Техническая спецификация

№	Наименование	Описание технических параметров
1	Электродвигатель, 2,2 кВт, 1410 об /мин	Двигатель рассчитан на продолжительный режим работы на высоте до 1000 м над уровнем моря при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. При эксплуатации двигателя в режимах S2, S3, S4 допустимое значение мощности или тока и частоту включений в час необходимо определять в соответствии с условиями эксплуатации. Наработка на отказ двигателя — 10 000 ч.

Технические параметры

Наименование	Значение
Мощность	2,2 кВт
Частота вращения	1410 об/мин
Напряжение	U = 380 В
Частота	50 Гц
Класс изоляции	В, Г-
Вибрационная скорость	2,8 мм/с

Дополнительные требования:

- Электродвигатель должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту или модификации.
- Конструкция электродвигателя должна обеспечивать надёжную работу в продолжительном режиме S1.
- Электродвигатель должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором общего назначения мощност						

1	Да	ГОСТ 31605-2012	360090	Межгосударственный стандарт	Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности	ью от 1 до 400 кВт включительно для работы от сети переменного тока напряжением до 690 В, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Стандарт не распространяется на специальные двигатели, устанавливаемые на средствах наземного, морского и воздушного транспорта, взрывозащищенные двигатели, а также на двигатели, работающие в нестационарных режимах, многоскоростные двигатели и	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	8	Моторы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 2 июля 2014 г. № 154-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31550—2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

						двигатели с повышенным скольжением							

Подписал Алдасүгіров Дулат Дөненбайұлы

Дата подписания 06.11.2026