ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265703 , Жүк-жолаушы Автомобиль, шанақ түрі пикап сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (111-2 Т, 4566282) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "Жоғары технологиялар институты" Жаупкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Жоғары технологиялар институты" Жаупкершілігі Шектеулі Серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	111-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, жүк-жолаушы, шанақ түрі пикап, жүк көтергіштігі 1000 кг артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жеңіл автокөліктер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жүк-жолаушы Автомобиль, шанақ түрі пикап, жүк көтергіштігі 1000 кг аспайды
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Богенбай батыра 168
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автомобильді сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

1. Жалпы деректер:

- **Орын саны: 5**
- **Шығарылған жылы: 2025/2026**
- **Кепілдік:**

- Кепілдік 3 жылды немесе 100 000 километрді құрайды, қайсысы ерте болатынына байланысты кепілдіктің қолданылу мерзімі жол талғамайтын автомобильді қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап есептеледі;
- Кепілдік мерзімі кезеңінде пайда болған АКҚ ақаулары Өнім беруші өкілінің осындай ақаудың/жетіспеушіліктің болуы және барлық қажетті қосалқы бөлшектердің болуы расталған жағдайда тиісті талапты алған сәттен бастап күнтізбелік 20 күннен кешіктірілмей Өнім берушінің есебінен жойылады.

- **Шанақ түрі: 4-дв. Пикап/қос кабина**

2. Негізгі техникалық сипаттамалары:

- Шанақ түрі: Пикап
- Есік саны: 4
- Отыратын орын саны: 5
- Ұзындығы: 5330 мм
- Ені: 1855 мм
- Биіктігі: 1815 мм
- Доңғалақ базасы: 3085 мм
- Жол жарықтығы: 227 мм
- Алдыңғы жол: 1540 мм
- Артқы жол: 1550 мм
- Жабдықталған салмағы: 1950-2030 кг
- Толық салмағы: 2800 кг

3. Трансмиссия және басқару:

- БӨП түрі: Механика
- Жетек: Толық
- Беріліс саны: 5
- Рульдік басқару: Тісті-рейка

4. Қозғалтқыш:

- Қозғалтқыш түрі: бензин
- Қозғалтқыш көлемі: 2694 см3
- Цилиндр диаметрі: 95.0 мм
- Поршень жүрісі: 95.0 мм
- Цилиндрлер саны: 4
- Қозғалтқыш қуаты: 166 а.к.
- Қуаты (кВт): 122 кВт
- Ең жоғары қуат айналымы: 5200 айн/мин
- Максималды айналу сәті: 245 Н * м
- Енгізу түрі: Бөлінген егу
- Қозғалтқыш: 2TR-FE
- Цилиндрлердің орналасуы: Қатарлы
- Клапандар саны н цилиндр: 4
- Қысылу дәрежесі: 10.2
- Экологиялық стандарт: EURO 5

5. Жүк көтергіштігі:

- Платформа ұзындығы: 1569 мм
- Платформаның ені: 1109 мм
- Жүк платформасының борттарының биіктігі: 481 мм

6. Өлшемдері мен салмағы:

- Алдыңғы свес: 990 мм
- Артқы свес: 1255 мм

7. Пайдалану көрсеткіштері:

- Отын багының көлемі: 80 л
- Отын маркасы: Аи-92
- Шинаның өлшемі: 265/65 R17

8. Аспа және тежегіш:

- Алдыңғы аспа: тәуелсіз, рычагты, серіппелі, көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышы бар
- Артқы аспа: тәуелді, рессорлы
- Алдыңғы тежегіштер: Желдетілетін тежегіш дискілері
- Артқы тежегіштер: Барабан тежегіштері

9. Рульдік басқару:

- Рульді күшейткіш: Гидроусилитель (HPS)

10. Қосымша жабдық:

- Металл кунг (LED шамдарымен, терезелермен және жаңа тұтқамен)
- Қысқы шиналар жиынтығы

11. Жеткізу шарттары:

- Түсі: шанақ - ақ түсті; кунг - ақ түс (шанақ түсіне сәйкес).

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее –							

							автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние						
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки		ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.							

Қол қойған МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265703 , Автомобиль грузопассажирский, тип кузова пикап способом Открытый тендер

Лот № 1 (111-2 Т, 4566282) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	111-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность не более 1000 кг
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили легковые
Дополнительная характеристика	Характеристика: Автомобиль грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность не более 1000 кг
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 168
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на приобретение автомобиля

1. Общие данные:

- **Количество мест:** 5
- **Год выпуска:** 2025/2026
- **Гарантия:**

- Гарантия составляет 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости, что наступит раньше, срок действия гарантии исчисляется, с момента подписания акта приема-передачи автомобиля внедорожника;
- Дефекты АТС, появившиеся в период гарантийного срока, устраняются за счёт Поставщика не позднее 20 календарных дней с момента получения соответствующего требования, при условии подтверждения наличия такого дефекта/недостатка представителем Поставщика и наличия всех необходимых запасных частей.

- **Тип кузова:** 4-дв. Пикап / двойная кабина

2. Основные технические характеристики:

- Тип кузова: Пикап
- Кол-во дверей: 4
- Кол-во посадочных мест: 5
- Длина: 5330 мм
- Ширина: 1855 мм
- Высота: 1815 мм
- Колёсная база: 3085 мм
- Дорожный просвет: 227 мм
- Колея передняя: 1540 мм
- Колея задняя: 1550 мм
- Снаряженная масса: 1950-2030 кг
- Полная масса: 2800 кг

3. Трансмиссия и управление:

- Тип КПП: Механика
- Привод: Полный
- Количество передач: 5
- Рулевое управление: Шестерня-рейка

4. Двигатель:

- Тип двигателя: бензиновый
- Объем двигателя: 2694 см3
- Диаметр цилиндра: 95.0 мм
- Ход поршня: 95.0 мм
- Количество цилиндров: 4
- Мощность двигателя: 166 л.с.
- Мощность (кВт): 122 кВт
- Обороты максимальной мощности: 5200 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 245 Н*м
- Тип впуска: Распределённый впрыск
- Двигатель: 2TR-FE
- Расположение цилиндров: Рядное
- Количество клапанов н цилиндр: 4
- Степень сжатия: 10.2
- Экологический стандарт: EURO 5

5. Грузоподъемность:

- Длина платформы: 1569 мм
- Ширина платформы: 1109 мм
- Высота бортов грузовой платформы: 481 мм

6. Размеры и масса:

- Передний свес: 990 мм

- Задний свес: 1255 мм

7. Эксплуатационные показатели:

- Объём топливного бака: 80 л
- Марка топлива: Аи-92
- Размер шин: 265/65 R17

8. Подвеска и тормоза:

- Передняя подвеска: независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя подвеска: Зависимая, рессорная
- Передние тормоза: Вентилируемые тормозные диски
- Задние тормоза: Барабанные тормоза

9. Рулевое управление:

- Усилитель руля: Гидроусилитель (HPS)

10. Дополнительное оборудование:

- Металлический кунг (с фонарями LED, с окнами и новой ручкой)
- Комплект зимних шин

11. Условия поставки:

- Цвет: Кузов – цвет белый; кунг – цвет белый (под цвет кузова).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотран							

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Национальный стандарт Республики Казахстан	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	спортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.						

Подписал МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Дата подписания 10.11.2026