# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1265768 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 16 (229 Т, 4566571) Ұштық**

**Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.**
**Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 229 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ұштық, кәбілдік, қалайыланған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Жарықтандыру қалқаны |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: 150 * 10мм мыс қалайы кабельдік ұшы |
| Саны | 200.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Кабель өзегінің көлденең қимасы: 150 мм

Бекіту тесігінің диаметрі: 10 мм

Материал: Электротехникалық мыс, қалайылау

Мақсаты: қимасы 150 мм2, М10 болтқа бекітілуі бар мыс кабельдерді ұштау үшін

Температура режимі: -60-тан +150 °С-қа дейін

Жабу: коррозиядан қорғау және контактіні жақсарту үшін қалайылау

Қолданылуы: электр монтажы, қосалқы станциялар, тарату қалқандары, жоғары және төмен кернеулі электр жабдықтары

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р /с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 7386-80 | 315131 | Межгосударственный стандарт | Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры | МКС: 29.060.20 КГС: Е77 | СССР (СССР) | 15 | Кабели | Действует | | 01.01.1983 |

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1265768**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 16 (229 Т, 4566571) Наконечник**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/**

**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 229 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Наконечник, кабельный, луженый |
| Наименование категории ОКТРУ | Наконечник |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Кабельный наконечник меднолужёный 150*10 mm |
| Количество | 200.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Сечение жилы кабеля: 150 мм

Диаметр крепёжного отверстия: 10 мм

Материал: Электротехническая медь, лужение

Назначение: Для оконцевания медных кабелей с жилами сечением 150 мм², с креплением на болт М10

Температурный режим: от -60 до +150 °С

Покрытие: Лужение для защиты от коррозии и улучшения контакта

Применение: Электромонтаж, подстанции, распределительные щиты, электрооборудование высокого и низкого напряжения

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 7386-80 | 315131 | Межгосударственный стандарт | Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры | МКС: 29.060.20 КГС: Е77 | СССР (СССР) | 15 | Кабели | Действует | | 01.01.1983 |

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026