ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (231 Т, 4566573) Ұштық

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	231 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жарықтандыру қалқаны
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: КАБЕЛЬДІК ҰШЫ 2.5-6 ММ2
Саны	1000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақина ұшы

Дизайн ерекшеліктері-Easy Entry

Жұмыс кернеуі, дейін (кВ) - 0.69

Тамыр материалы-мыс

Тамыр қимасы, мм2-2.5, 4, 6

Байланыс бөлігінің материалы-мыс

Байланыс бөлігін жабу - гальваникалық қалайылау

Бекіту болтының өлшемі-М6

Жинақ-Жоқ

Оқшаулаудың болуы-иә

Оқшаулау материалы-ПВХ

Түсті оқшаулау стандарты-халықаралық стандарт

Оқшаулау түсі-сары

Оқшаулаудың температураға төзімділігі, с-75

Монтаждау технологиясы-престеу

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 7386-80	315131	Межгосударственный стандарт	Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры	МКС: 29.060.20 КГС: Е77	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует		01.01.1983	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (231 Т, 4566573) Наконечник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	231 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Наименование категории ОКТРУ	Наконечник
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 2.5–6 ММ²
Количество	1000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник кольцевой

Особенности конструкции - Easy Entry

Рабочее напряжение, до (кВ) - 0.69

Материал жилы - Медь

Сечение жилы, мм² - 2.5, 4, 6

Материал контактной части - медь

Покрытие контактной части - гальваническое лужение

Размер крепёжного болта - М6

Набор - Нет

Наличие изоляции - Да

Материал изоляции - ПВХ

Цветовой стандарт изоляции - Международный стандарт

Цвет изоляции - желтый

Температурная стойкость изоляции, ˚С - 75

Технология монтажа - опрессовка

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 7386-80	315131	Межгосударственный стандарт	Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры	МКС: 29.060.20 КГС: Е77	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует		01.01.1983

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026