ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (378 Т, 4566581) Температуралық контроллер термисторы

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	378 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Температуралық контроллер термисторы, хроматограф үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Холодильдік қондырғының контроллері
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: NTC 10D-11 ТЕРМИСТОРЫ
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Номиналды қарсылық 10 Ом

Максималды жұмыс тогы 3.0 А кем емес

Корпустың диаметрі 11.0 мм

Температураға сезімталдық коэффициенті 2800K

Максималды рұқсат етілген сыйымдылық 470 мкФ (240 В айнымалы ток кезінде)

Жұмыс температурасының диапазоны -50-ден +200 градусқа дейін

Терминал түрі радиалды, қалайы мыс

Жабын материалы отқа төзімді эпоксидті құрам / фенолды шайыр

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 28639-90	318077	Межгосударственный стандарт	Термо резисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротовления. Форма технических условий. Уровень качества Е	МКС: 31.040.30 КГС: Э29	СССР (СССР)	11	Термисторы	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.08.1990 № 2372	01.07.1992

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (378 Т, 4566581) Термистор температурного контроллера

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	378 Т
Наименование и краткая характеристика	Термистор температурного контроллера, для хроматографа
Наименование категории ОКТРУ	Контроллер холодильной установки
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ТЕРМИСТОР СИЛОВОЙ NTC 10D-11
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Номинальное сопротивление 10 Ом

Максимальный рабочий ток не менее 3.0 А

Диаметр корпуса 11.0 мм

Коэффициент температурной чувствительности 2800К

Максимальная допустимая емкость 470 мкФ (при 240 В АС)

Диапазон рабочих температур от -50 до +200 градус

Тип выводов Радиальные, луженая медь

Материал покрытия Огнестойкий эпоксидный состав / фенольная смола

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28639-90	318077	Межгосударственный стандарт	Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротовления. Форма технических условий. Уровень качества Е	МКС: 31.040.30 КГС: Э29	СССР (СССР)	11	Термисторы	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.08.1990 № 2372	01.07.1992

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026