«Түркістан облысының Арыс қаласында орналасқан Арыс-1 станциясында жалғастырушы жол салу»

жұмыс жобасы бойынша

14.07.2025 ж. № 01-0266/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының "Магистралдық желі дирекциясы" филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

Астана қаласы

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА
Джалмуканов Мәулен Бұлатович 23.10.2025 09:59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0266/25 от 14.07.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство соединительного пути на станции Арыс-1 расположенной в городе Арыс Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Акционерное общество «Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

г. Астана

МЕМСАРАПТАМА ЭКСПЕРТИЗА
Джалмуканов Мауленбулатович 23.10.2025 09:59

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство соединительного пути на станции Арыс-1 расположенной в городе Арыс Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 24.04.2025 г. № 01-0700

4. ЗАКАЗЧИК: Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», лицензия от 29.09.2014 г. №14014476 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное АО «НК «Қазақстан темір жолы» от 24 апреля 2024 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное АО «НК «Қазақстан темір жолы» от 27 января 2025 года;

архитектурно-планировочное задание №19342 от 31 января 2025 года, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Арыс»;

акт на земельный участок №2306151720844097 от 19 июня 2023 года на право временного возмездного землепользования с кадастровым номером №19-302-008-355 площадью 142,7006 га, изготовленный отделом города Арыс по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области;

постановление акимата города Арыс Туркестанской области от 24 декабря 2024 года №526 о выделении земельного участка на право временного возмездного долгосрочного землепользования;

письмо АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» №ЦЖС/4654-И от 28 февраля 2025 года касательно источника финансирования строительства;

письмо филиала АО НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» №ЦЖС/4655-И от 28 февраля 2025 года о не проведении комплексной вневедомственной экспертизы ранее;

письмо филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция магистральной сети» №ЦЖС/5551-И от 12 марта 2025 года о том, что стоимость материалов принята по ресурсно-нормативной базе;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, согласованный филиалом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Шымкентское отделение магистральной сети» от 18 июня 2025 года;

Қанағатов Мұхтар Бұлатович 23.10.2026 09:59

письмо РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВХ МВРиИР РК» №KZ56VRC00022433 от 25 февраля 2025 года о согласовании рабочего проекта;

письмо филиала г. Арыс КГП на ПХВ «Ветеринарная служба» Управления ветеринарии Туркестанской области №58 от 26 февраля 2024 года об отсутствии на данной территории сибиреязвенных захоронений и скотомогильников;

протокол дозиметрического контроля от 8 июля 2025 года №62-пл/д/РО-25-01989, проведенный Шымкентским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) от 8 июля 2025 года №62-пл/д/РО-25-01989, проведенный Шымкентским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

письмо АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» №ЦЖС/13596-И от 19 июня 2025 года касательно планируемого срока начало строительства.

Технические условия:

филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Шымкентское отделение магистральной сети» №104 от 11 марта 2024 года на строительства соединительного пути станции Арыс-1.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» №ЦЖС/14529-И от 01 июя 2025 года о согласовании рабочего проекта;

план железнодорожного пути, согласованный службами АО «НК «Қазақстан темір жолы» (альбом 11-ЦЖС-2023/2024-0001 лист 2);

письмо АО «Авиационная организация Казахстана» от 22 ноября 2024 года №ЗТ-2024-05997277 об отсутствии необходимости в получении разрешения на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Участок строительства соединительного железнодорожного пути расположен на станции Арыс-1 города Арыс Туркестанской области.

Сейсмичность района: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство соединительного железнодорожного пути, расположенного на станции Арыс-1 города Арыс Туркестанской области.

Проектирование железнодорожного пути выполнено согласно СП РК 3.03-144-2014 и отнесен к II технической категории.

Рабочим проектом предусмотрено строительство соединительного пути на не электрифицированном участке, путём примыкания к существующему стрелочному переводу №204 на железнодорожном пути №25 станции Арыс-1 и примыкания к существующему стрелочному переводу №2 на четном главном железнодорожном пути №II в направлении ст.Туркестан.

Ержанов Марлан Бурлович 29.10.2026 09:59

Соответствие разделов проекта строительства, с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Пути железнодорожные	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ88VJE00023057	Соответствует
3	Проект организации строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
4	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Ликвидатов Маулен Бугаевич 23.10.2025 09:59

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория пути по СП РК 3.03-114-2014	–	II	II
2	Общая протяженность проекти-руемого железнодорожного пути	м	867,63	867,63
3	Тип рельсов	-	Р 65 (С)	Р 65 (С)
4	Количество шпал на 1 км пути: на прямых на кривых	 шт. шт.	 1840 2000	 1840 2000
5	Материал шпал	-	железо-бетонные	железо-бетонные
6	Род балласта	-	щебень/ГПС	щебень/ГПС

7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024-2025 гг., *всего* в том числе: СМР прочие	млн. тенге	379,461 313,572 65,889	190,446 157,300 33,146
8.1	Из них: 2024 г. (ПИР); 2025 г. (в том числе экспертиза ПСД);	млн. тенге		7,037 183,409
9	Продолжительность строительства	мес.	5,0	5,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

Ахметжанов Нагулен Булкожаевич 23.10.2026 09:59

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство соединительного пути на станции Арыс-1 расположенной в городе Арыс Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысының Арыс қаласында орналасқан Арыс-1 станциясында жалғастырушы жол салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік

нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.


3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора


РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.


Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



уханов Маулен 23.10.2026 09:59






Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела


РГП "Госэкспертиза"



Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Джалмуханов [illegible]тович 23.10.2025 [illegible]:59

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Джалмуханов Маулен Булатович 14.07.2026 09:59