ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266102 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2105 Т, 4567659) Қоспа

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2105 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоспа, құмды- қиыршық тасты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құм-гравий қоспасы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: МЕМСТ 23735-2014
Саны	23135.000
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., Тайқоңыр а., Рудник ТОО "СП "Инкай"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қоспада кемінде 60% қиыршық тас бар құм-қиыршық тас қоспасы

МЕМСТ 23735-2014 "Құрылыс жұмыстарына арналған құм-қиыршық тас қоспалары. Техникалық шарттар"

- Жеткізу көлемі: кемінде 100 м3/ күніне.
- Тапсырыс берушінің ҚТҚ қабылдауы тәуліктің күндізгі уақытында ғана жүзеге асырылады

Тауарды жеткізуші жеткізуді Тапсырыс берушінің кенішіне үш учаске бойынша үш тең бөлікпен жүзеге асыру қажет екенін ескеруі керек:

- ОПЗ алаңы, Тайконур кентінен қашықтығы 10 км., жалпы көлемнің 1/3 бөлігі (~7 711 м3);
- Сайт алаңы-1, Тайконур кентінен қашықтығы 18 км., жалпы көлемнің 1/3 бөлігі (~7 711 м3);
- Сайт-2 алаңы, Тайконур кентінен 25 км қашықтығы, жалпы көлемнің 1/3 бөлігі (~7 711 м3).

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий							

							стандарт распространяется на песчано-гравийные смеси, получаемые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различны						
1	Иә	ГОСТ 23735-2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия		Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в промышле	8	Минеральные материалы и изделия	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 23735.2014 введен в действие в	01.11.2015

						е площадки, для планировки и благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов	нности строительных материалов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)				качестве национального стандарта с 01 ноября 2015 г.		

Қол қойған Каттабеков Нұрсұлтан
Қол қойылған күні 28.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266102
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2105 Т, 4567659) Смесь

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2105 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь, песчано-гравийная
Наименование категории ОКТРУ	Смесь песчано-гравийная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГОСТ 23735-2014
Количество	23135.000
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь песчано-гравийная с содержанием гравия в смеси не менее 60%

ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»

- объем поставки ПГС: не менее 100 м^3/ в день.
- приемка ПГС Заказчиком, осуществляется только в дневное время суток.

Поставщик при поставке Товара должен учитывать, что поставку необходимо осуществить тремя равными частями по трем участкам на Рудник Заказчика:

- Площадка ОПЗ, удаленность от поселка Тайконур **10 км.**, 1/3 от общего объема (~7 711 м^3);
- Площадка Сат-1, удаленность от поселка Тайконур **18 км.**, 1/3 от общего объема (~7 711 м^3);
- Площадка Сат-2, удаленность от поселка Тайконур **25 км.**, 1/3 от общего объема (~7 711 м^3).

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящ						

1	Да	ГОСТ 23735-2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия	ий стандарт распространяется на песчано-гравийные смеси, получаемые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в	8	Минеральные материалы и изделия	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 23735.2014 введен в действи	01.11.2015

						различные площадки, для планировки и благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов	промышленности строительных материалов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)				е в качестве национального стандарта с 01 ноября 2015 г.	

Подписал Каттабеков Нұрсұлтан

Дата подписания 28.10.2026