ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266106 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (2718 Т, 4567690) Үстел

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2718 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үстел, массаждық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Креслолар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Персоналға арналған массаж креслолары
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Массаж креслосы

Функционалдық мақсаты және жалпы талаптар

• Кресло қызметкерлердің кеңселік демалыс аймақтарында (психологиялық жеңілдету бөлмелерінде) стрессті тез түсіру және жұмыс қабілеттілігін арттыру мақсатында күнделікті қарқынды пайдалануына арналған.

• Конструкция жоғары өтімділікке есептелуі және әртүрлі биіктіктегі және кешендегі пайдаланушыларға бейімделуі тиіс.

Техникалық және конструктивтік сипаттамалар

• Массаж механизмінің түрі: 3D немесе 4D массаж механизмі (роликтер үш жазықтықта жылжиды: жоғары/төмен, солға/оңға, терең/сыртқа) қолмен массаж жасауға барынша еліктеу үшін.

• Массаж қорабының ұзындығы (бағыттаушы): Кемінде 1200 мм, SL-пішінді (омыртқаның мойыннан жамбасқа дейінгі анатомиялық иілімдерін қайталайды).

• Пайдаланушының ең жоғары салмағы: кемінде 120-130 кг.

• Қаптама материалы: Жоғары сапалы, тозуға төзімді, премиум-класс тыныс алатын экожобасы (полиуретан), қажалуға төзімді (Мартиндейл тесті бойынша кемінде 50 000 цикл), тазалау және дезинфекциялау оңай.

• Өсуді реттеу: роликтерді жеке баптау үшін әрбір сеанс басталар алдында денені автоматты түрде сканерлеу (бойы, иықтары мен арқасының бүгілуін анықтау).

• Эргономика және орналастыру: Zero-G функциясының болуы (Нөлдік гравитация) - орындықты аяқ деңгейі жүрек деңгейінен сәл жоғары болатын жағдайға ауыстыру, бұл омыртқаға жүктемені азайтады және қан айналымын жақсартады.

• Кеңістікті үнемдеу: Орындықты қабырғаға жақын орналастыруға мүмкіндік беретін Zero Space (слайдер-жүйе) функциясы (орналастыру кезінде ең аз шегініс - 5-10 см-ден аспайды).

Массаж режимдері және әсер ету аймақтары

• Массаж әсерінің түрлері: уқалау, қағып ұру, тықылдату, шиацу, созу, аралас массаж .

• Ауа-компрессиялық массаж (лимфотренаж): Иықты, қолды (білекті), белді, уылдырық бұлшық еттерін және табанды массаж жасауға арналған көп қабатты ауа жастықтарының (кемінде 20 дана) болуы.

• Аяқ массажы: Қарқындылықты реттеу мүмкіндігі бар аяқ табанының роликтік массажы.

• Термотерапия (қыздыру): бұлшық еттерді массаж жасауға дайындау үшін бел аймағын және/немесе арқаны инфрақызыл қыздыру функциясы (қыздыру температурасы 40-45 °C).

• Бағдарламалар: Кемінде 6 автоматты бағдарлама (мысалы: Жылдам демалыс, Стрессті шешу, Қалпына келтіру, Мойын/Иық, Бел, Созу) және аймақтарды, жылдамдықты және қарқындылықты қолмен теңшеу мүмкіндігі.

Басқару және қосымша опциялар

• Басқару пульті: интуитивті түсінікті интерфейсі бар русификацияланған сымды басқару пульті (немесе ЖК-дисплей/планшет). Шынтақ астындағы қосымша жылдам қатынау тақтасы (жылдам батырмалар).

• Аудиожүйе: Сеанс кезінде қызметкердің смартфонынан демалу музыкасын тыңдауға арналған креслоның басына орнатылған Bluetooth-динамиктер (колонкалар).

• Қуат: 220 В, 50 Гц стандартты электр желісінен жұмыс істейді. Жұмыс режимінде тұтынылатын қуат - 150-200 Вт-тан аспайды. Шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан кіріктірілген қорғаныстың болуы.

- **Материалы:** Тозуға төзімді, тазалауға оңай, жоғары сапалы жасанды былғары.
- **Түсі:** тапсырыс берушімен келісім бойынша.
- **Габариттік өлшемдері (Биіктігі х Ені х Тереңдігі):** 130 х 87 х 130 см (ауытқу деңгейі ±5% аспауы тиіс).

Кепілдік: 12 ай.

1.Өнім беруші Тапсырыс берушінің көрсетілген позициясына аспалы жабдықпен орнатуды жүргізуі тиіс, одан әрі Өнім беруші іске қосуды жүргізеді (танысу оқытуымен шефмонтаж), жоғарыда көрсетілген барлық жұмыстар жабдықтың құнына кіреді (*осы тармақ Тапсырыс берушінің қалауы бойынша қосылады*).

2.Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілген жағдайда "өнімнің Қазақстан Республикасында сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат.

3. Қазақ/орыс тіліндегі бұйымның паспорты.

4.Тауар жаңа, пайдалануға енгізілмеген және қалпына келтірілмеген болуы тиіс.

Жеткізу мекенжайы :Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті, «Орталық Мойынқұм» кеніші.

Сұрақтар бойынша демалыс күндерін қоспағанда, күн сайын сағат 08-00-ден16-30-ға дейін "KSU" ЖШС-не 8-778-096-00-00 ішкі 40014 телефондары арқылы хабарласуға болады

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности электрических массажных							

						приборов бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов. Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на фермах, входят в область распространения						
1	Иә	ГОСТ IEC 60335-2-32-2012	361050	Межгосударственный стандарт	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-32. Частн		ООО «ТЕСТБЭТ» (Россия)	12	Безопасность в быту	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 2 июля 2014 № 154-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60335-	01.11.2014

						ые требования к массажным приборам	настоящего стандарта. Насколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей приборов, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Стандарт не учитывает опасности, возникающие при: - использовании приборов без надзора и инструкций людьми (включая детей) с физическими, нервными или психическими отклонениями или без специальных знаний и квалификации -					2-32-2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 ноября 2014 г.		

						использовании приборов детьми для игр							

Қол қойған Махалиева Маржан Бакытжановна

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266106
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (2718 Т, 4567690) Стол

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2718 Т
Наименование и краткая характеристика	Стол, массажный
Наименование категории ОКТРУ	Кресла
Дополнительная характеристика	Описание: Массажные кресла для персонала
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Массажное кресло

Функциональное назначение и общие требования

• Кресло предназначено для интенсивного ежедневного использования сотрудниками в офисных зонах отдыха (комнатах психологической разгрузки) с целью снятия стресса и повышения работоспособности.

• Конструкция должна быть рассчитана на высокую проходимость и адаптирована под пользователей разного роста и комплекции.

Технические и конструктивные характеристики

• Тип массажного механизма: 3D или 4D массажный механизм (ролики перемещаются в трех плоскостях: вверх/вниз, влево/вправо, вглубь/наружу) для максимальной имитации ручного массажа.

• Длина массажной каретки (направляющей): Не менее 1200 мм, SL-образная форма (повторяет анатомические изгибы позвоночника от шеи до ягодиц).

• Максимальный вес пользователя: Не менее 120–130 кг.

• Материал обивки: Высококачественная, износостойкая, дышащая экокожа (полиуретан) премиум-класса, устойчивая к истиранию (не менее 50 000 циклов по тесту Мартиндейла), легкая в очистке и дезинфекции.

• Регулировка под рост: Автоматическое сканирование тела (определение роста, положения плеч и изгибов спины) перед началом каждого сеанса для индивидуальной настройки роликов.

• Эргономика и раскладывание: Наличие функции Zero-G (Нулевая гравитация) — перевод кресла в положение, при котором уровень ног находится чуть выше уровня сердца, что снижает нагрузку на позвоночник и улучшает циркуляцию крови.

• Экономия пространства: Функция Zero Space (слайдер-система), позволяющая устанавливать кресло практически вплотную к стене (минимальный отступ при раскладывании — не более 5-10 см).

Режимы массажа и зоны воздействия

• Виды массажного воздействия: Разминание, похлопывание, постукивание, шиацу, растяжка, комбинированный массаж.

• Воздушно-компрессионный массаж (лимфодренаж): Наличие многослойных воздушных подушек (не менее 20 шт.) для массажа плеч, рук (предплечий), поясницы, икроножных мышц и стоп.

• Массаж стоп: Роликовый массаж подошвы стоп с возможностью регулировки интенсивности.

• Термотерапия (прогрев): Функция инфракрасного прогрева поясничной зоны и/или зоны спины (температура нагрева 40-45 °C) для подготовки мышц к массажу.

• Программы: Не менее 6 автоматических программ (например: Быстрый отдых, Снятие стресса, Восстановление, Шея/Плечи, Поясница, Растяжка) и возможность ручной настройки зон, скорости и интенсивности.

Управление и дополнительные опции

• Пульт управления: Русифицированный проводной пульт управления (или ЖК-дисплей /планшет) с интуитивно понятным интерфейсом. Дополнительная панель быстрого доступа (быстрые кнопки) на подлокотнике.

• Аудиосистема: Встроенные Bluetooth-динамики (колонки) в изголовье кресла для прослушивания релаксирующей музыки со смартфона сотрудника во время сеанса.

• Питание: Работа от стандартной электросети 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность в рабочем режиме — не более 150-200 Вт. Наличие встроенной защиты от перегрузок и короткого замыкания.

- **Материал обивки:** Износостойкая, легко очищаемая искусственная кожа высокого качества.
- **Цвет:** по согласованию с заказчиком.
- **Габаритные размеры (ВхШхГ):** 130 х 87 х 130 см (допускается отклонение не более ±5%).

Гарантия: 12 месяцев.

1. Поставщик должен произвести установку с навесным оборудованием на указанную позицию Заказчика, далее поставщик производят запуск (шефмонтаж с ознакомительным обучением), все вышеуказанные работы входят в стоимость оборудования (*данный пункт добавляется по усмотрению Заказчика*).
2. Поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Сертификат Соответствия товара.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.
3. Паспорт изделия на русском/казахском языке.
4. Товар должен быть новым , не введенным в эксплуатацию и не восстановленным.

Осуществить поставку по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент. рудник «Центральный Мойынкум.

По вопросам обращаться с 08-00 до 16-30 часов ежедневно, кроме выходных дней, в ТОО «KSU» по тел: 8-778-096-00-00 вн 40014

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования безопасн						

							ости электрических массажных приборов бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов. Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на фермах,							
			ГОСТ IEC		Межгосуд	Безопасность бытовых и аналогичных электрических		ООО		Безопасн			Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 2 июля 2014 № 154-од межгосударственный	

1	Да	60335-2-32-2012	361050	арственный стандарт	приборов. Часть 2-32. Частные требования к массажным приборам	входят в область распространения настоящего стандарта. Насколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей приборов, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Стандарт не учитывает опасности, возникающие при: - использовании приборов без надзора и инструкций людьми (включая детей) с физическими, нервными или психическими отклонениями или без специаль	«ТЕСТБЭТ» (Россия)	12	ость в быту	Действует	стандарт ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

						ных знаний и квалификации - использовании приборов детьми для игр						

Подписал Махалиева Маржан Бакытжановна

Дата подписания 10.11.2026