ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266106 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2691 Т, 4567689) Орындық

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2691 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Орындық, композитті мәрмәр тастан жасалған қаңқа, ағаш төсем
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ДПК ағаш төсемі бар композитті тастан жасалған орындық
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Ағаш үстелі бар композициялық тастан жасалған орындық

• **Бұйымның түрі**: Композитті тастан және ағаш-полимерлік композиттен (ДПК) жасалған төсеніштен (орындықтан) тұратын көшедегі (парктік) антивандалды орындық.

• Габариттік өлшемдері (шамамен):

• Ұзындығы: 1800 мм кем емес және 2000 мм артық емес.

• Ені (тереңдігі): 450 мм-ден 550 мм-ге дейін.

• Орындықтың жол жабыны деңгейінен биіктігі: 450 мм (± 20 мм).

• Арқасының болуы: Арқасымен/С шынтақшамен

Композитті тастан жасалған тіректерге (аяқтарға) қойылатын талаптар

• Материал: Табиғи тас ұнтақ (гранит, мәрмәр немесе кварц) және жоғары сапалы цемент негізінде жоғары төзімді арматураланған композитті тас (сәулеттік бетон).

• Тірек материалының беріктік сипаттамалары: Қысу беріктігінің маркасы - М400 (В30) төмен емес. Аязға төзімділік сыныбы - кемінде F200. Су өткізбеушілік сыныбы - кемінде W6.

• Бетінің сапасы: Тегістелген тегіс фактура немесе «жуылған тас» фактурасы (табиғи тас үгіндісінің көрінісімен). Тіректерде көзге көрінетін раковиналардың, сынықтардың, жарықтардың және ішкі арматураның жалаңаштануының болуына жол берілмейді.

• Өңдеу: Тіректер терең енетін гидрофобизациялайтын құрамдармен (ылғалдан, шұңқырдан, мүнден және граффитиден қорғау) толық өңделуі тиіс.

Отырғышқа (төсенішке) қойылатын талаптар

• Төсеніш материалы: Ағаш-полимер композиттен (ДПК) жасалған толық немесе күшейтілген қуыс брус/тақтай.

• Материал құрамы: Жоғары сапалы ағаш ұны (кемінде 50-60%), термопластикалық полимер (ПЭ/ПП), жарық тұрақтандырғыштар, бояғыштар және антипирендер.

• Тақтаның параметрлері: Тақтаның қалыңдығы - кемінде 22-25 мм. Тақтайлардың барлық шеттерінде қауіпсіз дөңгелектері (фаскалары) болуы тиіс. Тақтайдың беті тайғанаққа қарсы әсерге ие болуы тиіс («вельвет» немесе «ағаш астына өрнек салу» фактурасы).

• ҚБД қасиеттері: ылғалға төзімділігі жоғары, шіруге, саңырауқұлаққа, зеңге және жәндіктердің зақымдануына төзімділігі. Материал жарылмауы, күннің әсерінен қорапталмауы немесе қырылмауы тиіс.

Ішкі қаңқа және метиздер

• Конструкцияның қаттылығы: ДПК тақталары металл профильден жасалған қатты қаңқаға (қимасы кемінде 40х20х2 мм) монтаждалуы немесе тас тіректердегі ішкі салынатын бөлшектерге бекітілуі тиіс.

• Металды қорғау: Барлық ішкі металл қаңқасы мырышталуы немесе тозуға төзімді полимерлі ұнтақ бояумен жабылуы тиіс (RAL түсі ККД-ға сәйкес).

• Бекітпе: Барлық пайдаланылатын бекітпе (бұрандалар, бұрандамалар, гайкалар, шайбалар) тот баспайтын болаттан жасалуы немесе сенімді коррозияға қарсы жабыны болуы тиіс. Төсенішті монтаждау жасырын болуы тиіс (отыратын орынның жұмыс бетінде шығыңқы үшкір элементтерсіз және бұрандамалардың қалпақшаларынсыз).

Кепілдік; 12 ай

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілген жағдайда "өнімнің Қазақстан Ре спубликасында сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат.

3. Қазақ/орыс тіліндегі бұйымның паспорты.

4.Тауар жаңа, пайдалануға енгізілмеген және қалпына келтірілмеген болуы тиіс.

Жеткізу мекенжайы :Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті, «Орталық Мойынқұм» кеніші.

Сұрақтар бойынша демалыс күндерін қоспағанда, күн сайын сағат 08-00-ден16-30-ға дейін "KSU" ЖШС-не 8-778-096-00-00 ішкі 40-014 телефондары арқылы хабарласуға болады

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 19917-2014	378282	Межгосударственный стандарт	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель для сидения и лежания и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальным	Российская Федерация ( )	32	Мебель	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 12 октября 2016 г. № 256-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19917-2014 введен в действие в качестве национального стандар	01.01.2017	

						и изготовителями					та 1 января 2017 г.	

Қол қойған Махалиева Маржан Бакытжановна

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266106
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2691 Т, 4567689) Скамья

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2691 Т
Наименование и краткая характеристика	Скамья, каркас из композитного мраморного камня, с деревянным настилом
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	Описание: Скамейка из композитного камня с деревянным настилом ДПК
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Скамейка из композитного камня с деревянным настилом ДПК

• **Тип изделия:** Скамья уличная (парковая) антивандальная, состоящая из массивных опор из композитного камня и настила (сиденья) из древесно-полимерного композита (ДПК).

• **Габаритные размеры (ориентировочные):**

  • **Длина:** не менее 1800 мм и не более 2000 мм.

  • **Ширина (глубина):** от 450 мм до 550 мм.

  • **Высота сиденья от уровня дорожного покрытия:** 450 мм (±20 мм).

• **Наличие спинки: Со спинкой / С подлокотниками**

Требования к опорам (ножкам) из композитного камня

• **Материал:** Высокопрочный армированный композитный камень (архитектурный бетон) на основе натуральной каменной (гранитной, мраморной или кварцевой) крошки и высокомарочного цемента.

• **Прочностные характеристики материала опор:** Марка прочности на сжатие — не ниже М400 (В30). Класс морозостойкости — не менее F200. Класс водонепроницаемости — не менее W6.

• **Качество поверхности:** Шлифованная гладкая фактура или фактура «мытый камень» (с проявлением натуральной каменной крошки). На опорах не допускается наличие видимых раковин, сколов, трещин и обнажения внутренней арматуры.

• **Обработка:** Опоры должны быть полностью обработаны гидрофобизирующими составами глубокого проникновения (защита от влаги, высолов, мха и граффити).

Требования к сиденью (настилу из ДПК)

• **Материал настила:** Полнотелый или усиленный пустотелый брус/доска из древесно-полимерного композита (ДПК).

• **Состав материала:** Высококачественная древесная мука (не менее 50-60%), термопластичный полимер (ПЭ/ПП), светостабилизаторы, красители и антипирены.

• **Параметры доски:** Толщина доски — не менее 22–25 мм. Все края досок должны иметь безопасные скругления (фаски). Поверхность доски должна обладать антискользящим эффектом (фактура «вельвет» или «тиснение под дерево»).

• **Свойства ДПК:** Высокая влагостойкость, устойчивость к гниению, грибкам, плесени и поражению насекомыми. Материал не должен растрескиваться, коробиться под воздействием солнца или выделять занозы.

Внутренний каркас и метизы

• **Жесткость конструкции:** Доски ДПК должны монтироваться на жесткий каркас из металлического профиля (сечением не менее 40х20х2 мм) или крепиться к внутренним закладным деталям в каменных опорах.

• **Защита металла:** Весь внутренний металлокаркас должен быть оцинкован или покрыт износостойкой полимерно-порошковой краской (цвет по RAL в тон ДПК).

• **Крепеж:** Весь используемый крепеж (винты, болты, гайки, шайбы) должен быть выполнен из нержавеющей стали или иметь надежное антикоррозийное покрытие. Монтаж настила должен быть скрытым (без выступающих острых элементов и шляпок болтов на рабочей поверхности сиденья).

Гарантия: 12 месяцев.

Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие док ументы:

1. Сертификат Соответствия товара.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.
3. Паспорт изделия на русском/казахском языке.
4. Товар должен быть новым , не введенным в эксплуатацию и не восстановленным.

Осуществить поставку по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент. рудник "Центральный Мойынкум ".

По вопросам обращаться с 08-00 до 16-30 часов ежедневно, кроме выходных дней, в ТОО «KSU» по тел: 8-778-096-00-00 вн 40-014

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 19917-2014	378282	Межгосударственный стандарт	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель для сидения и лежания и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивиду	Российская Федерация ( )	32	Мебель	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 12 октября 2016 г. № 256-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19917-2014 введен в действие в качестве национального стандар	01.01.2017

						альными изготовителями					та 1 января 2017 г.	

Подписал Махалиева Маржан Бакытжановна

Дата подписания 10.11.2026