ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (198 Т, 4567828) Оқшаулағыш таспа

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	198 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Оқшаулағыш таспа, кең қолдану үшін, резеңкелендірілген, ШОЛ - қарапайым жабыспалы бір жақты, ені 10-20 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығыздағыш
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Фум таспасы (су үшін)
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі-Таспа

Материал-фторопласт

Фум таспа қалыңдығы 0,2 мм, тығыздығы 0,40 г / см3, ені 19 мм

Фумлента, құбырлардың бұрандалы қосылыстарын тығыздауға арналған. Буындарды тығыздаудың сенімді әдісі. Жеңіл және қолдануға ыңғайлы. Майға төзімді, коррозияға қарсы, өзін-өзі майлайтын Фумлента. Жоғары беріктік. Қышқыл мен сілтіге төзімділік.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 10007-80	331575	Межгосударственный стандарт	Фторопласт-4. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на фторопласт-4, представляющий собой продукт полимеризации тетрафторэтилена.	СССР (СССР)	16	Термопластичные материалы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.04.80 N 1735	01.07.1981

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (198 Т, 4567828) Лента изоляционная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	198 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента изоляционная, для широкого применения, прорезиненная, ШОЛ - односторонняя обычной липкости, ширина 10-20 мм
Наименование категории ОКТРУ	Прокладка
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Фум-лента (для воды)
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип-лента

Материал-фторопласт

Фум лента толщина 0,2 мм, плотность 0,40 г/см3, ширина 19 мм

Фумлента , предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов. Надежный способ уплотнения соединений. Легка и удобна в использовании. Фумлента маслобезостойкая, антикоррозионная, самосмазывающаяся. Высокая прочность. Стойкость к кислоте и щелочам.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 10007-80	331575	Межгосударственный стандарт	Фторопласт-4. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на фторопласт-4, представляющий собой продукт полимеризации тетрафторэтилена.	СССР (СССР)	16	Термопластичные материалы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.04.80 N 1735	01.07.1981

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026