ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (951 Т, 4567834) Монтаж жиынтығы

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	951 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Монтаж жиынтығы, позиционерді тура құрастыру үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Радиатор
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 3/4"монтаждау радиатор жинағы
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізгі сипаттамалары

Жіптің диаметрі: 3/4"" (Радиаторлар мен құбырларға қосылу үшін).

Материал: жез, мырышталған немесе никельмен қапталған болат, силикон төсемдері (EPDM).

Жұмыс қысымы: әдетте 10-15 барға дейін (150 PSI).

Жұмыс температурасы: 100-120°C дейін .

Жинақтау:

Футорки (өтетін гайкалар): тығыздау үшін силикон төсемдері бар 2 сол, 2 оң.

Штепсель: 1 дана.пайдаланылмаған құбырды жабу үшін.

Ауа таратқыш (Маевский краны): қолмен, ауаны кетіру үшін.

Кілт: Маевский кранына арналған

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 15527-2004	330033	Межгосударственный стандарт	Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки	Настоящий стандарт распространяется на медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением.	СССР (СССР)	11	Цветные металлы и их сплавы прочие	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 02 июня 2005 г. № 156 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2006 г.	01.01.2006	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (951 Т, 4567834) Комплект монтажный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	951 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект монтажный, для прямого монтажа позиционера
Наименование категории ОКТРУ	Радиатор
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Комплект монтажный радиаторный 3/4"
Количество	100.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Основные характеристики

Диаметр резьбы: 3/4" (для подключения к радиаторам и трубам).

Материал: Латунь, оцинкованная или никелированная сталь, прокладки силиконовые (EPDM).

Рабочее давление: Обычно до 10-15 бар (150 PSI).

Рабочая температура: До 100-120°C .

Комплектация:

Футорки (гайки проходные): 2 левых, 2 правых с силиконовыми прокладками для герметичности.

Заглушка: 1 шт. для закрытия неиспользуемого патрубка.

Воздухоотводчик (Кран Маевского): Ручной, для удаления воздуха.

Ключ: Для крана Маевского.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 15527-2004	330033	Межгосударственный стандарт	Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки	Настоящий стандарт распространяется на медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением.	СССР (СССР)	11	Цветные металлы и их сплавы прочие	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 02 июня 2005 г. № 156 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2006 г.	01.01.2006

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026